

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DUE OPERATORI SPECIALIZZATI (CAT. B – POS. B2), NEL PROFILO PROFESSIONALE DI CANTONIERE, DA ASSEGNARE ALLA STRUTTURA VIABILITÀ DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, VIABILITÀ ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, NELL'AMBITO DELL'ORGANICO DELLA GIUNTA REGIONALE. ANNO 2015.

PROVA N. 1

Segnaletica

Il candidato disponga idonei SEGNALI STRADALI, nel solo senso di marcia sulla corsia in cui insistono i lavori , per segnalare su una strada di tipo C ed F extraurbane , l'apertura di un cantiere di lavoro, con durata inferiore a sette giorni, sulla carreggiata con transito a senso unico alternato, tenendo conto che la larghezza residua della carreggiata richiede la segnalazione di senso unico alternato a vista.

Utilizzo e manutenzione attrezzatura

Il candidato, dopo aver selezionato gli indumenti di protezione individuale occorrenti, provveda alla sostituzione della candela e, previa uscita all'esterno, alla effettuazione delle operazioni di messa in moto con sola simulazione dell'accensione della motosega a scoppio a disposizione.

Lavori di manutenzione stradale

Il candidato , dopo aver selezionato gli indumenti di protezione individuale occorrenti, provveda al confezionamento all'interno di un secchio da muratore, di un impasto cementizio per il ripristino dei giunti di una muratura in pietrame e malta.

PROVA N. 2

Segnaletica

Il candidato disponga idonei SEGNALI STRADALI, nel solo senso di marcia sulla corsia in cui insistono i lavori, per segnalare su una strada di tipo C ed F extraurbane, l'apertura di un cantiere di lavoro sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico con durata dei lavori pari a due giorni.

Utilizzo e manutenzione attrezzatura

Il candidato, dopo aver selezionato gli indumenti di protezione individuale occorrenti, provveda alla sostituzione della catena e, previa uscita all'esterno, alla effettuazione delle operazioni di messa in moto con sola simulazione dell'accensione della motosega a scoppio a disposizione.

Lavori di manutenzione stradale

Il candidato, dopo aver selezionato gli indumenti di protezione individuale occorrenti, provveda al confezionamento all'interno di un secchio da muratore, di un impasto cementizio per il ripristino dei giunti di una muratura in pietrame e malta.

PROVA N. 3

Segnaletica

Il candidato disponga idonei SEGNALI STRADALI, nel solo senso di marcia sulla corsia in cui insistono i lavori, per segnalare su una strada di tipo E ed F urbana, l'apertura di un tombino Telecom sul margine della carreggiata, con lavori che si concluderanno nella giornata, e con larghezza della carreggiata residua che non richiede l'imposizione del senso unico alternato.

Utilizzo e manutenzione attrezzatura

Il candidato, dopo aver selezionato gli indumenti di protezione individuale occorrenti, provveda alla sostituzione della candela e, previa uscita all'esterno, alla effettuazione delle operazioni di messa in moto del decespugliatore a scoppio a disposizione.

Lavori di manutenzione stradale

Il candidato , dopo aver selezionato gli indumenti di protezione individuale occorrenti, provveda al confezionamento all'interno di un secchio da muratore, di un impasto cementizio per il ripristino di un cordolo in calcestruzzo.

PROVA N. 4

Segnaletica

Il candidato disponga idonei SEGNALI STRADALI, nel solo senso di marcia sulla corsia in cui insistono i lavori , per segnalare su una strada di tipo E ed F urbana, l'apertura di un tombino DEVAL sul margine della carreggiata, con durata dei lavori pari a 2 giorni , e con larghezza della carreggiata residua che non richiede l'imposizione del senso unico alternato.

Utilizzo e manutenzione attrezzatura

Il candidato, dopo aver selezionato gli indumenti di protezione individuale occorrenti, provveda alla sostituzione del filo del decespugliatore e, previa uscita all'esterno, alla effettuazione delle operazioni di messa in moto del decespugliatore a scoppio a disposizione.

Lavori di manutenzione stradale

Il candidato , dopo aver selezionato gli indumenti di protezione individuale occorrenti, provveda al confezionamento all'interno di un secchio da muratore, di un impasto cementizio per il ripristino di una cunetta in calcestruzzo per lo scolo delle acque meteoriche.

PROVA N. 5

Segnaletica

Il candidato disponga idonei SEGNALI STRADALI , nel solo senso di marcia sulla corsia in cui insistono i lavori , per segnalare su una strada di tipo E ed F urbana, l'apertura di un tombino CVA sul margine della carreggiata, con lavori che dureranno 5 giorni, e la larghezza della carreggiata residua che non richiede l'imposizione del senso unico alternato.

Utilizzo e manutenzione attrezzatura

Il candidato, dopo aver selezionato gli indumenti di protezione individuale occorrenti, provveda alla sostituzione della candela e, previa uscita all'esterno, alla effettuazione delle operazioni di messa in moto con sola simulazione dell'accensione della motosega a scoppio a disposizione.

Lavori di manutenzione stradale

Il candidato , dopo aver selezionato gli indumenti di protezione individuale occorrenti, provveda al confezionamento all'interno di un secchio da muratore, di un impasto cementizio per il ripristino di un cunettone doppio in calcestruzzo per lo scolo delle acque meteoriche di un accesso.

PROVA N. 6

Segnaletica

Il candidato disponga idonei SEGNALI STRADALI, nel solo senso di marcia sulla corsia in cui insistono i lavori , per segnalare su una strada di tipo E ed F urbana, il cedimento di un tombino al centro della carreggiata, con lavori che si esauriranno in giornata , e con larghezza della carreggiata residua che non richiede l'imposizione del senso unico alternato.

Utilizzo e manutenzione attrezzatura

Il candidato, dopo aver selezionato gli indumenti di protezione individuale occorrenti, provveda alla sostituzione del filo del decespugliatore e, previa uscita all'esterno, alla effettuazione delle operazioni di messa in moto del decespugliatore a scoppio a disposizione.

Lavori di manutenzione stradale

Il candidato , dopo aver selezionato gli indumenti di protezione individuale occorrenti, provveda al confezionamento all'interno di un secchio da muratore, di un impasto cementizio per il ripristino di una copertina di protezione della testata di un muretto in calcestruzzo .

PROVA N. 7

Segnaletica

Il candidato disponga idonei SEGNALI STRADALI, nel solo senso di marcia sulla corsia in cui insistono i lavori , per segnalare su una strada di tipo E ed F urbana, il cedimento di un tombino Telecom al centro della carreggiata, con durata dei lavori pari a 2 giorni , e con larghezza della carreggiata residua che non richiede l'imposizione del senso unico alternato.

Utilizzo e manutenzione attrezzatura

Il candidato, dopo aver selezionato gli indumenti di protezione individuale occorrenti, provveda alla sostituzione della catena e, previa uscita all'esterno, alla effettuazione delle operazioni di messa in moto con sola simulazione dell'accensione della motosega a scoppio a disposizione.

Lavori di manutenzione stradale

Il candidato , dopo aver selezionato gli indumenti di protezione individuale occorrenti, provveda al confezionamento all'interno di un secchio da muratore, di un impasto cementizio per il ripristino dei giunti di una muratura in pietrame e malta.

PROVA N. 8

Segnaletica

Il candidato disponga idonei SEGNALI STRADALI, per segnalare su una strada di tipo E ed F urbana, l'apertura di un tombino sulla semicarreggiata (nella zona centrale di una corsia), con lavori che si esauriranno nella giornata , e con larghezza della carreggiata residua che richiede l'imposizione del senso unico alternato.

Utilizzo e manutenzione attrezzatura

Il candidato, dopo aver selezionato gli indumenti di protezione individuale occorrenti, provveda alle operazioni preliminari e propedeutiche alla messa in moto di un compressore a scoppio con martello pneumatico, inserendo la punta idonea per la demolizione di un tratto di asfalto degradato.

Lavori di manutenzione stradale

Il candidato , dopo aver selezionato gli indumenti di protezione individuale occorrenti, provveda al confezionamento, all'interno di una carriola, di una miscela (33% sale e 67% inerte in termini volumetrici) necessaria per il trattamento superficiale preventivo di una strada a rischio di gelata notturna. Provveda poi allo spargimento manuale della miscela ottenuta.

PROVA N. 9

Segnaletica

Il candidato disponga idonei SEGNALI STRADALI , per segnalare su una strada di tipo E ed F urbana, l'apertura di un tombino d'ispezione per lo spurgo di una condotta fognaria con un veicolo operativo (Canal Jet) al centro della carreggiata, con lavori che si esauriranno nella giornata , e con larghezza della carreggiata residua che non richiede l'imposizione del senso unico alternato.

Utilizzo e manutenzione attrezzatura

Il candidato, dopo aver selezionato gli indumenti di protezione individuale occorrenti, provveda alla sostituzione del filo del decespugliatore e, previa uscita all'esterno, alla effettuazione delle operazioni di messa in moto del decespugliatore a scoppio a disposizione.

Lavori di manutenzione stradale

Il candidato , dopo aver selezionato gli indumenti di protezione individuale occorrenti, provveda alla riparazione manuale di una buca stradale mediante l'utilizzo e la stesura di asfalto a freddo in sacchi.