

SCHEDA RIASSUNTIVA
**PERMESSO DI RICERCA/ CONCESSIONE DI ACQUE
MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI**

1) Localizzazione dell'area di ricerca concessione

Comune: COURMAYEUR(AO) Località: PETEUREY

Superficie totale area: 138.100 m²

Riferimento cartografico:

Foglio n.69 mappali n.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
23. 24. 25. 26. 27. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.66.
104. 105. 109. 128

Foglio n.69 mappali n.6. _____

Coordinate vertici (UTM-ED50):

V.1 ; foglio 62 map 5;	x 338.351,9 y 5074402,3;	1.530,00 ms.l.m.
V.2 ; foglio 62 map 2;	x 338.613,5 y 5074825,8;	1.530,00 ms.l.m.
V.3 ; foglio 71 map demanio;	x 338.762,6 y 5074450,7;	1.509,00 ms.l.m.
V.4 ; foglio 63 map demanio;	x 338.427,5 y 5074359,5;	1.515,00 ms.l.m.

Coordinate punti captazione (pozzi/sorgenti):

<input checked="" type="checkbox"/> pozzo 1	<input type="checkbox"/> sorgente	x338.424 y 5.074.472;	quota altimetrica 1.516,16m s.l.m.
<input checked="" type="checkbox"/> pozzo 2	<input type="checkbox"/> sorgente	x338.490 y 5.074.508;	1.512,20m s.l.m.
<input checked="" type="checkbox"/> pozzo 3	<input type="checkbox"/> sorgente	x338.480 y 5.074.513;	1.512,20m s.l.m.

2) Caratteristiche dell'area

Morfologia: pianura versante

Stabilità: stabile instabile in frana

Idrogeologia: Acque superficiali: presenti assenti
Acque sotterranee: affioranti subaffioranti profonde

Uso del suolo: prato bosco agricolo incolto area umida
 altro/note: _____

Accessibilità: buona discreta difficoltosa necessario collegamento

3) Tipologia materiale

Acqua minerale naturale
 Acqua di sorgente

Acqua termale

4) Preesistenze nell'area di ricerca / concessione e nelle zone limitrofe

- centri abitati fabbricati strade ferrovie opere di captazione(1)
corsi d'acqua acquedotti fognature canali
elettodotti oleodotti metanodotti linee telefoniche
Siti di specifico interesse (naturalistico, paesaggistico, storico, culturale archeologico)
altro: _____

Per le voci evidenziate specificare la descrizione e la distanza dalle opere di captazione:

Villaggio Peteurey: 260m;

Pista Poderale in terra battuta: 200m;

Pozzo Fonte Rey1: 220m; Pozzo Fonte Rey2: 190m; Piezometro Pz2: 200m; Piezometro Pz1: 20m; Pozzo PP: 160m;

Dora di Veny: 220m;

5) Vincoli pubblicistici

- vincolo idrogeologico - R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e s.m.
vincolo paesaggistico - D.lgs. 42/2004
aree boscate - art. 33 l.r. 11/1998 e s.m.
zone umide e laghi - art. 34 l.r. 11/1998
frane - art. 35 l.r. 11/1998
inondazioni- art. 36 l.r. 11/1998
valanghe art. 37 l.r. 11/1998
altro: _____

6) Durata prevista : n.30 anni

(1) devono essere prese in considerazione tutte le opere di captazione (pozzi e sorgenti) presenti nel raggio di 1000 metri

Edizione aggiornata al 28.09.2016

