



**Assessorat de l'Agriculture
et des Ressources Naturelles
Assessorato Agricoltura
e Risorse Naturali**

Ortaggi e metodi di lotta naturali

**Département de l'agriculture
Dipartimento agricoltura**
11020 Saint-Christophe
Località La Maladière – Rue de la Maladière, 39
telefono +39 0165275400

SPECIE	PRINCIPALI MALATTIE E PARASSITI	SISTEMI DI LOTTA
BARBABIETOLA	CERCOSPORA, RUGGINE	evitare di bagnare le foglie con irrigazione, trattamenti preventivi con propoli o rame
BIETA A COSTE	AFIDI CERCOSPORA, RUGGINE	decotto aglio e peperoncino evitare di bagnare le foglie con irrigazione, trattamenti preventivi con propoli o rame
CARDO	AFIDI	decotto aglio e peperoncino
CAROTA	MOSCA PSILLA	consociare con cipolle o porri, coprire coltura con tessuto non tessuto, ritardare semina (da maggio), eliminare e bruciare piante colpite
CAVOLI IN GENERALE	NOTTUE, CAVOLAIA, PIERIDE MOSCA	macerato di foglie di pomodoro rincalzo, eliminare e bruciare piante colpite
CICORIA	MAL BIANCO AFIDI	propoli o rame preventivi, rispettare densità di impianto decotto aglio e peperoncino
CIPOLLA	MOSCA MARCIUMI PERONOSPORA	consociare con cipolle o porri, coprire coltura con tessuto non tessuto, ritardare semina (da maggio), eliminare e bruciare piante colpite equiseto propoli o rame preventivi
CETRIOLO	AFIDI MAL BIANCO	decotto aglio e peperoncino, macerato di ortiche propoli o zolfo
FAGIOLI FAGIOLINI	AFIDI ANTRACNOSI MUFFA GRIGIA	decotto aglio e peperoncino, macerato di ortiche propoli

Département de l'agriculture

Dipartimento agricoltura

11020 Saint-Christophe

Località La Maladière – Rue de la Maladière, 39

telefono +39 0165275400

		equiseto, dosare irrigazione e rispettare densità di impianto
FINOCCHIO	AFIDI	decotto aglio e peperoncino
LATTUGA	AFIDI MARCIUMI	decotto aglio e peperoncino equiseto o propoli
PISELLO	MAL BIANCO	propoli o zolfo
PORRO	MOSCA	consociare con cipolle o porri, coprire coltura con tessuto non tessuto (aprile e ottobre), eliminare e bruciare piante colpite
POMODORO	PERONOSPORA, ALTERNARIA, CLADOSPORIOSI FUSARIOSI, VERTICILLOSI VIRUS	evitare di bagnare le foglie con irrigazione, trattamenti preventivi con propoli o rame, pacciamatura. piante innestate o resistenti piante resistenti
PEPERONE	MARCIUME SECCO BASALE VIRUS	rincalzo, propoli o rame colletto della pianta piante resistenti
MELANZANA	VERTICILLIOSI DORIFORA AFIDI	piante innestate o resistenti bacillus thuringiensis, macerato di pomodoro, consociare con tageti decotto aglio e peperoncino, macerato di ortiche
RAPA	AFIDI	decotto aglio e peperoncino, macerato di ortiche
RAVANELLO	AFIDI, ALTICA	decotto aglio e peperoncino, macerato di ortiche
SCORZONERA	AFIDI	decotto aglio e peperoncino, macerato di ortiche
SEDANO	MOSCA SEPTORIOSI	consociare con cipolle o porri, coprire coltura con tessuto non tessuto (aprile e ottobre) evitare di bagnare le foglie con irrigazione, trattamenti preventivi con propoli o rame

Département de l'agriculture

Dipartimento agricoltura

11020 Saint-Christophe

Località La Maladière – Rue de la Maladière, 39

telefono +39 0165275400

	CECOSPORA	
SPINACIO	AFIDI	decotto aglio e peperoncino, macerato di ortiche
ZUCCHINE ZUCCA	AFIDI	decotto aglio e peperoncino, macerato di ortiche
	MAL BIANCO	propoli o zolfo
MELONE	AFIDI	decotto aglio e peperoncino, macerato di ortiche
	MAL BIANCO	propoli o zolfo
	PERONOSPORA	evitare di bagnare le foglie con irrigazione, trattamenti preventivi con propoli o rame

<p>POMODORO AZIONE: agisce contro la cavolaia e le nottue DOSI: 150 g di foglie fresche ogni 10 litri di acqua. Si possono anche usare le femminelle PREPARAZIONE: si lasciano macerare le foglie per tre giorni poi si filtra MODALITÀ': il macerato diluito 10 volte è utile nei rosai contro gli afidi, diluito due volte si usa per la dorifora, la cavolaia e le nottue.</p>	<p>CIPOLLA AZIONE: agisce come repellente per afidi ed acari, contiene gli attacchi di peronospora su pomodoro e patata PREPARAZIONE: infuso con 75 g di bulbo in 10 litri d'acqua; decotto con 350 g di bucce in 10 litri d'acqua MODALITÀ': distribuzione sulle piante in qualsiasi momento dell'anno</p>	<p>AGLIO AZIONE: rafforza le piante nei confronti di alcuni insetti e batteri. COLTURE: patata fragola PREPARAZIONE: infuso con 75 g di bulbi per 10 litri d'acqua MODALITÀ': tre trattamenti a distanza di tre giorni alla comparsa dei sintomi</p>
<p>PEPERONCINO AZIONE: battericida e repellente COLTURE : Tutte PREPARAZIONE: Decotto di 20 minuti di :aglio 50gr e peperoncino 50 gr in 1 litro di acqua. Il tutto va filtrato e diluito con 15-20 litri di acqua. Si consiglia l'aggiunta di un pezzetto di sapone bianco per avere una migliore distribuzione del prodotto sulle foglie.</p>	<p>EQUISETO AZIONE: rafforza le difese delle piante contro numerosi patogeni fungini ed insetti DOSI: si utilizza tutta la pianta tranne le radici, 1 Kg se fresca, 150 g se secca in 10 litri d'acqua PREPARAZIONE: si prepara il macerato per 24 ore, al termine si fa bollire e poi si diluisce 5 volte. MODALITÀ': il preparato si distribuisce al mattino in presenza di sole.</p>	<p>MAGGIORANA AZIONE: agisce contro le formiche PREPARAZIONE: infuso con 100 g di foglie secche in 10 litri d'acqua MODALITÀ': si distribuisce lungo le piste delle formiche o sui tronchi degli alberi</p>

Département de l'agriculture

Dipartimento agricoltura

11020 Saint-Christophe

Località La Maladière – Rue de la Maladière, 39

telefono +39 0165275400

<p>PROPOLI UTILE CONTRO: Bolla del pesco, Corineo, Peronospora, Oidio, Sclerotinia, Botrytis cinerea, Monilia, Aspergillus.</p> <p>PREPARAZIONE soluzione acquosa: 150 g di propoli polverizzato in 1 litro di acqua +1g di lecitina di soia o un albume d'uovo. Lasciare macerare per una settimana rimstando una volta al giorno.</p> <p>tintura: 150 g di propoli in un litro di alcool denaturato, 1 g di lecitina di soia, lasciare macerare una settimana _ Miscelare in proporzione 1:1 la soluzione acquosa e la tintura (soluzione idroalcolica). Per l'uso agricolo le dosi sono 150 g di soluzione idroalcolica in 100 litri d'acqua. Si può aggiungere 250 g di zolfo o 150 g di silicato di sodio per aumentare l'efficacia. I trattamenti vanno sempre</p>	<p>ORTICA AZIONE: stimola la crescita, agisce contro afidi e ragnetto rosso DOSI: 1 Kg di pianta fresca o 200 g di pianta secca in 10 litri di acqua PREPARAZIONE: le piante in un sacco di juta vanno immerse in acqua in un recipiente di legno, terracotta o vetro (mai metallico!). Occorre rimescolare il tutto almeno una volta al giorno. Il macerato è pronto dopo una settimana quando il composto ha assunto una colorazione scura e non produce più schiuma. AVVERTENZE: il macerato non va assolutamente impiegato su crucifere e su frutta e ortaggi destinati alla conservazione (zucca e mele). Su pomodoro e cetriolo non distribuire mai sulla pianta ma solo ai piedi delle piante, nella zona del colletto. MODALITÀ': il macerato di 12 ore si distribuisce tal quale sulle piante; il macerato di quattro giorni si diluisce quattro volte, il macerato di 14 giorni di 10 volte.</p>	<p>VALERIANA Estratto di fiori o soluzione idroalcolica da diluire. Aumenta la resistenza agli sbalzi termici e al freddo.</p>
--	--	--

Département de l'agriculture

Dipartimento agricoltura

11020 Saint-Christophe

Località La Maladière – Rue de la Maladière, 39

telefono +39 0165275400

Centro Agricolo Dimostrativo
Località Lillaz, 6
11020 Saint-Marcel
tel. 0165. 778614
cell. 3479046999
email: cad@regione.vda.it

orari: dal lunedì al venerdì 9.00-12.00 14.00-16.00

La visita del centro agricolo deve essere concordata direttamente con i responsabili presso l'Ufficio Produzioni Vegetali, situato nella palazzina al piano terra e 1° piano oppure telefonicamente.

www.regione.vda.it/agricoltura

Département de l'agriculture

Dipartimento agricoltura

11020 Saint-Christophe

Località La Maladière – Rue de la Maladière, 39

telefono +39 0165275400