

Assessorato territorio e ambiente Dipartimento territorio e ambiente Direzione ambiente Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 3313 in data 3 agosto 2009

OGGETTO: MODIFICAZIONE NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETA' "COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A.", DI AOSTA, CON P.D. N. 4446 DEL 26 OTTOBRE 2007, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI, AI SENSI DEL

D. LGS. 59/2005 E DEL P.D. 2141 DEL 26 MAGGIO 2009.

Il Capo del Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti

• richiamati:

- il Provvedimento Dirigenziale n. 4446 del 26 ottobre 2007 concernente rilascio di Autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 5 del d. lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta;
- il Provvedimento Dirigenziale n. 442 del 31 gennaio 2008 concernente modifica dei termini contenuti al punto 2. lettere h) c., h) d., h) e. dell'Autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla società "Cogne Acciai Speciali S.p.A.", di Aosta, con P.D. n. 4446 del 26 ottobre 2007, ai sensi del d. lgs. 59/2005;
- il Provvedimento Dirigenziale n. 2531 del 15 giugno 2009 concernente modifica non sostanziale dell'Autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla società "Cogne Acciai Speciali S.p.A.", di Aosta, con P.D. n. 4446 del 26 ottobre 2007, e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi del d. lgs. 59/2005 e del P.D. 2141 del 26 maggio 2009;
- visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, concernente "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- richiamato in particolare l'articolo 5 del citato decreto, che stabilisce le procedure per l'attivazione, l'esercizio di impianti assoggettati all'Autorizzazione integrata ambientale, nonché le modalità di autorizzazione delle modifiche sostanziali degli impianti autorizzati;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 521 del 27 febbraio 2009, con la quale è stata individuata, nel Capo del Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti, l'Autorità Regionale competente al rilascio delle Autorizzazioni integrate ambientali, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate;
- richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 2141 del 26 maggio 2009 concernente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10, del d. lgs. n. 59/2005 e approvazione delle linee guida per

- l'individuazione delle modifiche sostanziali riferite ad impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale, nonché per il rilascio di autorizzazione delle modifiche non sostanziali;
- richiamata la modifica dei termini contenuti nell'Autorizzazione integrata ambientale, già rilasciata con P.D. n. 4446 del 26 ottobre 2007, formulata in sede di riunione istruttoria del 8 maggio 2008 tenutasi presso la Sala riunioni dell'Ufficio tutela dell'ambiente in Quart, Regione Amérique, 33;
- preso atto che la modifica concordata in sede di riunione istruttoria del 8 maggio 2008 si riferisce all'utilizzo del documento "Protocollo di definizione dei criteri di campionamento" inviato dall'A.R.P.A. della Valle d'Aosta con nota prot. 5069/AE del 4 agosto 2003, il quale, viene concordato, deve essere utilizzato per individuare le peggiori condizioni di funzionamento degli impianti ai fini delle emissioni in atmosfera, con la prescrizione che, nel caso di impianti caratterizzati da emissione intermittente (E6, E12 ed E50) devono essere effettuati almeno tre campionamenti di durata pari a 30 (trenta) minuti ciascuno comprendenti le fasi più gravose ai fini delle emissioni in atmosfera, e per il punto E12, considerando la particolarità del ciclo produttivo, è ammessa la possibilità di effettuare un unico campionamento che copra tutta la durata del ciclo;
- richiamate le istanze di modifica dei termini contenuti nell'Autorizzazione integrata ambientale, già rilasciata con P.D. n. 4446 del 26 ottobre 2007, formulate dalla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, in sede di riunione istruttoria del 10 luglio 2008 tenutasi presso la Sala riunioni dell'Ufficio tutela dell'ambiente in Quart, Regione Amérique, 33;
- preso atto che le istanze di modifica presentate dalla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, si riferiscono:
 - alla modifica delle metodiche analitiche da utilizzare per gli autocontrolli e i controlli fiscali agli scarichi idrici dello stabilimento sito in Via Paravera, 16, in Aosta, per i parametri "tensioattivi non ionici", per i quali l'impresa chiede di poter utilizzare entrambe le metodiche indicate dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) della Valle d'Aosta nel parere del 5 giugno 2008, cioè IRSA-CNR 5180 BIAS oppure UNI 10511-1:1996+A1:2000, "solventi organici aromatici", per i quali l'impresa chiede di poter utilizzare la metodica indicata nella nota della Regione Autonoma Valle d'Aosta prot. 10127/DTA del 13 maggio 2008 cioè IRSA-CNR 5140, "fluoruri", per i quali l'impresa chiede di poter utilizzare la metodica indicata nella nota della Regione Autonoma Valle d'Aosta prot. 10127/DTA del 13 maggio 2008 cioè IRSA-CNR 4020, e "solventi organici azotati", per i quali l'impresa chiede di poter applicare quanto indicato nella nota della Regione Autonoma Valle d'Aosta prot. 10127/DTA del 13 maggio 2008 cioè qualsiasi metodica a libera scelta dell'impresa;
 - alla modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo per eliminazione della misura della differenza di temperatura (Δt) tra monte e valle dello scarico SA01 sul corpo idrico superficiale recettore (Dora Baltea);
 - alla modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo per esonero dall'inserimento dei dati di produzione specifica per i rifiuti CER 10 02 15 – Altri fanghi e residui di filtrazione – CER 10 02 10 – Scaglie di laminazione (scaglie CCO e scaglie TBB/TVB) – CER 16 11 04 – Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03;
 - alla modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo per la verifica di tenuta della vasca fanghi chiedendo la sostituzione della verifica delle saldature dei teli della vasca fanghi con la verifica visiva dell'integrità dell'intera superficie dei teli;
 - alla modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo per lo scarico SA02 (TT4) chiedendo di variare la cadenza degli autocontrolli da mensili a semestrali programmando un'interruzione del funzionamento delle pompe al fine di garantire la presenza dello scarico nella giornata organizzata per gli autocontrolli;

- richiamate le risultanze della riunione istruttoria tenutasi in data 20 agosto 2008 presso la Sala riunioni dell'Ufficio tutela dell'ambiente in Quart, Regione Amérique, 33, nell'ambito della quale la Conferenza:
 - ha espresso parere favorevole alla richiesta di modifica delle metodiche analitiche da utilizzare per gli autocontrolli e i controlli fiscali agli scarichi idrici dello stabilimento, prescrivendo che, nel caso in cui l'autorità di controllo effettui un controllo ufficiale e siano previste più metodiche a scelta, dovrà essere definito in sede di campionamento il metodo utilizzato dall'autorità di controllo;
 - ha formulato parere negativo alla richiesta di esonero dalla misura di Δt per lo scarico idrico SA01 così come formulata dall'azienda, e ha espresso parere favorevole alla modifica della frequenza della misura prescrivendo di mantenere la misura mensile solo per i mesi da novembre ad aprile, con totale esclusione degli altri mesi dell'anno, e prevedendo, nel caso in cui l'accesso ai punti fiscali di misura identificati congiuntamente dall'impresa, dal Corpo forestale e dall'A.R.P.A. della Valle d'Aosta sia temporaneamente impraticabile (neve, ghiaccio,...), l'impresa dovrà avvisare tempestivamente l'Autorità competente, il Corpo forestale e A.R.P.A. della Valle d'Aosta;
 - ha espresso parere favorevole alla modifica della modalità di controllo della tenuta dei teli della vasca fanghi;
 - ha formulato parere negativo alla richiesta di modifica della cadenza degli autocontrolli da effettuare allo scarico idrico SA02 (TT4) così come formulata dall'azienda, e ha espresso parere favorevole alle seguenti modifiche: l'impresa effettuerà analisi allo scarico SA02 con cadenza mensile ogni volta che nelle giornate previste per i campionamenti lo scarico sia attivo; nel caso lo scarico non fosse attivo nelle giornate previste per gli autocontrolli, l'impresa dovrà effettuare una caratterizzazione qualitativa del refluo nella vasca di rilancio sulla base di un prelievo istantaneo, caratterizzazione non considerata utile ai fini fiscali;
- richiamate le risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 16 luglio 2009 regolarmente convocata con nota prot. 6933/TA del 23 giugno 2009 nell'ambito della quale la Conferenza:
 - ha definito le modifiche all'Autorizzazione integrata ambientale definite in sede di riunione istruttoria del 8 maggio 2008 come "modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione";
 - ha espresso parere favorevole alle modifiche così come definite in sede di riunione istruttoria del 8 maggio 2008;
 - ha definito le modifiche all'Autorizzazione integrata ambientale definite in sede di riunione istruttoria tenutasi in data 20 agosto 2008 come "modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione";
 - ha espresso parere favorevole alle modifiche così come definite in sede di riunione istruttoria tenutasi in data 20 agosto 2008;
- ritenuto di dover modificare il Provvedimento Dirigenziale n. 4446 del 26 ottobre 2007, concernente rilascio di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 5 del d. lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, e s.m.i., autorizzando le modifiche così come proposte in sede di Conferenza dei Servizi per lo stabilimento di Aosta, Via Paravera, 16;
- vista la legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, recante "Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale" e, in particolare l'articolo 13 relativo all'esercizio delle funzioni dirigenziali;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2158 in data 27 luglio 2008 concernente la definizione delle strutture organizzative dirigenziali in applicazione della DGR 1998/2008, la graduazione delle posizioni organizzative dei livelli dirigenziali e i criteri per il conferimento dei relativi incarichi, come modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 521 in data 27 febbraio 2009 e n. 1560 in data 5 giugno 2009;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1783 in data 26 giugno 2009, con la quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di 3° livello dirigenziale;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2009/2011, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative

DECIDE

- 1) di modificare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, con Provvedimento Dirigenziale n. 4446 del 26 ottobre 2007, e s.m.i., per lo stabilimento di Aosta, Via Paravera, 16, con le modifiche di cui al successivo punto 2);
- 2) di apportare le seguenti modificazioni:
 - a. di sostituire il punto 2) b) j. del P.D. n. 4446 del 26 ottobre 2007 con il seguente:
 - p) per tutti i controlli sugli scarichi finali (SA01 e SA02) e sugli scarichi parziali definiti alla precedente lettera c., dovranno essere adottate le metodiche analitiche riportate nella tabella seguente:

Grandezza misurata	U.M.	Metodica analitica ***
рН	-	IRSA-CNR 2060
Solidi sospesi totali	mg/l	IRSA-CNR 2090B
COD	mg/l	IRSA-CNR 5130
Arsenico	mg/l	IRSA-CNR 3020
Cadmio	mg/l	IRSA-CNR 3020
Cromo totale	mg/l	IRSA-CNR 3020-3150
Cromo VI	mg/l	IRSA-CNR 3020-3150
Ferro	mg/l	IRSA-CNR 3020
Manganese	mg/l	IRSA-CNR 3020
Nichel	mg/l	IRSA-CNR 3020
Piombo	mg/l	IRSA-CNR 3020
Rame	mg/l	IRSA-CNR 3020
Zinco	mg/l	IRSA-CNR 3020
Solfati	mg/l	IRSA-CNR 4020
Cloruri	mg/l	IRSA-CNR 4020
Fluoruri	mg/l	IRSA-CNR 4020
Fosforo totale	mg/l	IRSA-CNR 3020
Cloro attivo libero	mg/l	IRSA-CNR 4080
Azoto nitrico	mg/l	IRSA-CNR 4020
Idrocarburi totali	mg/l	IRSA-CNR 5160
Tensioattivi totali **	mg/l	IRSA-CNR 5170
Solventi organici aromatici	mg/l	IRSA-CNR 5140
Solventi organici azotati	mg/l	Metodica a scelta dell'impresa
Solventi clorurati	mg/l	IRSA-CNR 5150
Test di tossicità acuta	mg/l	IRSA-CNR 8030*

^{*} Metodica idonea anche per le acque clorate.

^{**} Per i tensioattivi non ionici: IRSA-CNR 5180 BIAS oppure UNI 10511-1:1996+A1:2000.

^{***} Nel caso in cui l'autorità di controllo effettui un controllo ufficiale e siano previste più metodiche a scelta, dovrà essere definito in sede di campionamento il metodo utilizzato dall'autorità di controllo.

b. di sostituire la tabella di cui al punto 2) **b**) g. del P.D. n. 4446 del 26 ottobre 2007 con la seguente:

Tipologia refluo	Punti di misura e campionamento	Tipo di determinazione	Grandezza Misurata	U.M	Frequenza
Scarico Depuratore finale - SA01	Tubazione acque in ingresso al sedimentatore	Misura diretta discontinua	Portata	mc/h	-
		Misura diretta discontinua	Temperatura	°C	Mensile da novembre ad aprile *
		Misura diretta discontinua	pН	-	Mensile
		Misura diretta discontinua	Solidi sospesi totali	mg/l	Mensile
		Misura diretta discontinua	C.O.D.	mg/l	Mensile
		Misura diretta discontinua	Arsenico	mg/l	Mensile
		Misura diretta discontinua	Cadmio	mg/l	Mensile
		Misura diretta discontinua	Cromo totale	mg/l	Mensile
		Misura diretta discontinua	Cromo VI	mg/l	Mensile
		Misura diretta discontinua	Ferro	mg/l	Mensile
		Misura diretta discontinua	Manganese	mg/l	Mensile
		Misura diretta discontinua	Nichel	mg/l	Mensile
	In corrispondenza del	Misura diretta discontinua	Piombo	mg/l	Mensile
Carrier Dansset	canale di scarico in	Misura diretta discontinua	Rame	mg/l	Mensile
Scarico Depuratore finale - SA01	uscita dal sedimentare, in corrispondenza del	Misura diretta discontinua	Zinco	mg/l	Mensile
	punto di monitoraggio in continuo C.A.S.	Misura diretta discontinua	Solfati	mg/l	Mensile
		Misura diretta discontinua	Cloruri	mg/l	Mensile
		Misura diretta discontinua	Fluoruri	mg/l	Mensile
		Misura diretta discontinua	Fosforo tot	mg/l	Mensile
		Misura diretta discontinua	Cloro attivo libero	mg/l	Mensile
		Misura diretta discontinua	Azoto nitrico	mg/l	Mensile
		Misura diretta discontinua	Idrocarburi totali	mg/l	Mensile
		Misura diretta discontinua	Tensioattivi Totali	mg/l	Mensile
		Misura diretta discontinua	Solventi organici aromatici		
		Misura diretta discontinua	Solventi organici mg/l azotati		Mensile
		Misura diretta discontinua	Solventi clorurati	mg/l	Mensile
		Misura diretta discontinua	Test di tossicità acuta	mg/l	Semestrale
Scarico "TT4" - SA02	Da definire e concordare tra enti di controllo e azienda entro 31/12/2007	Misura diretta discontinua	Portata	mc/h	Mensile **
	Pozzetto finale già in	Misura diretta discontinua	Temperatura *	°C	Mensile **
	essere presso TT4	Misura diretta discontinua	PH	-	Mensile **
		Misura diretta discontinua	Solidi sospesi totali	mg/l	Mensile **

Tipologia refluo	Punti di misura e campionamento	Tipo di determinazione	Grandezza Misurata	U.M	Frequenza
		Misura diretta discontinua	C.O.D.	mg/l	Mensile **
		Misura diretta discontinua	Arsenico	mg/l	Mensile **
		Misura diretta discontinua	Cadmio	mg/l	Mensile **
		Misura diretta discontinua	Cromo totale	mg/l	Mensile **
		Misura diretta discontinua	Cromo VI	mg/l	Mensile **
		Misura diretta discontinua	Ferro	mg/l	Mensile **
		Misura diretta discontinua	Manganese	mg/l	Mensile **
		Misura diretta discontinua	Nichel	mg/l	Mensile **
ı		Misura diretta discontinua	Piombo	mg/l	Mensile **
ı		Misura diretta discontinua	Rame	mg/l	Mensile **
ı		Misura diretta discontinua	Zinco	mg/l	Mensile **
		Misura diretta discontinua	Fluoruri	mg/l	Mensile **
		Misura diretta discontinua	Fosforo tot	mg/l	Mensile **
ı		Misura diretta discontinua	Cloro attivo libero	mg/l	Mensile **
ı		Misura diretta discontinua	Azoto nitrico	mg/l	Mensile **
ı		Misura diretta discontinua	Idrocarburi totali	mg/l	Mensile **
		Misura diretta discontinua	Tensioattivi totali	mg/l	Mensile **
		Misura diretta discontinua	Solventi organici aromatici	mg/l	Mensile **
		Misura diretta discontinua	Solventi organici azotati	mg/l	Mensile **
ı		Misura diretta discontinua	Solventi clorurati	mg/l	Mensile **
		Misura diretta discontinua	Test di tossicità acuta	-	Semestrale **
	Da definire e concordare tra enti di controllo e azienda entro 31/12/2007	Misura diretta discontinua	Portata	mc/h	Mensile
	Da definire e concordare tra enti di controllo e azienda entro 30/10/2007	Misura diretta discontinua	Cadmio	mg/l	Mensile
Acque in uscita dall'impianto di		Misura diretta discontinua	Cromo totale	mg/l	Mensile
neutralizzazione - DA02		Misura diretta discontinua	Cromo VI	mg/l	Mensile
		Misura diretta discontinua	Nichel	mg/l	Mensile
		Misura diretta discontinua	Piombo	mg/l	Mensile
		Misura diretta discontinua	Rame	mg/l	Mensile
		Misura diretta discontinua	Zinco	mg/l	Mensile
Acque in uscita dal chiarificatore lamellare - DA03	Da definire e concordare tra enti di controllo e azienda entro 31/12/2007	Misura diretta discontinua	Portata	mc/h	Mensile
	Da definire e concordare tra enti di controllo e azienda entro 30/10/2007	Misura diretta discontinua	Cadmio	mg/l	Mensile
		Misura diretta discontinua	Cromo totale	mg/l	Mensile
			Cromo VI	mg/l	Mensile
	chao 50/10/2007	Misura diretta discontinua	Cromo v1	mg/1	Wichsile

Tipologia refluo	Punti di misura e campionamento	Tipo di determinazione	Grandezza Misurata	U.M	Frequenza
		Misura diretta discontinua	Piombo	mg/l	Mensile
		Misura diretta discontinua	Rame	mg/l	Mensile
		Misura diretta discontinua	Zinco	mg/l	Mensile

^{*} Nel caso in cui l'accesso ai punti fiscali di misura identificati congiuntamente dall'impresa, dal Corpo forestale e dall'A.R.P.A. della Valle d'Aosta sia temporaneamente impraticabile (neve, ghiaccio,...), l'impresa dovrà avvisare tempestivamente l'Autorità competente, il Corpo forestale e A.R.P.A. della Valle d'Aosta.

- c. di modificare il Piano di Monitoraggio e Controllo esonerando l'impresa dalla presentazione dei dati di produzione specifica per i rifiuti CER 10 02 15 Altri fanghi e residui di filtrazione; CER 10 02 10 Scaglie di laminazione e CER 16 11 04 Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03*;
- d. di modificare il Piano di Monitoraggio e Controllo relativamente alla verifica della tenuta della vasca fanghi sostituendo la verifica delle saldature dei teli con la verifica visiva dell'integrità dell'intera superficie dei teli;
- e. di inserire il seguente punto 2) a) p. nel P.D. n. 4446 del 26 ottobre 2007:
 - p) ai fini dell'individuazione delle peggiori condizioni di funzionamento degli impianti ai fini delle emissioni in atmosfera l'imprese deve prendere a riferimento il documento "Protocollo di definizione dei criteri di campionamento" inviato da A.R.P.A. della Valle d'Aosta con nota prot. 5069/AE del 4 agosto 2003, con la prescrizione che, nel caso di impianti caratterizzati da emissione intermittente (E6, E12 ed E50) devono essere effettuati almeno tre campionamenti di durata pari a 30 (trenta) minuti ciascuno comprendenti le fasi più gravose ai fini delle emissioni in atmosfera, e per il punto E12, considerando la particolarità del ciclo produttivo, è ammessa la possibilità di effettuare un unico campionamento che copra tutta la durata del ciclo;
- 3) di confermare quant'altro indicato nel sopra indicato Provvedimento Dirigenziale n.4446 del 26 ottobre 2007;
- 4) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., alla Stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

L'ESTENSORE - Ines MANCUSO -

IL CAPO SERVIZIO - Ines MANCUSO -

^{**} Nel caso lo scarico non fosse attivo nelle giornate previste per gli autocontrolli, l'impresa dovrà effettuare una caratterizzazione qualitativa del refluo nella vasca di rilancio sulla base di un prelievo istantaneo, caratterizzazione non considerata utile ai fini fiscali

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Servizio Gestione Spese

(art. 57 legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni)

O	Registrazione a fe	ondo impegnato					
	P.D		D.G.R				
	(anno capitolo frazionamento d'impegno		impo	importo)			
	(anno	_ capitolo	frazionamento d'i	mpegno	impo	orto)
0	Prenotazione imp	oegno N°					
	Anno	Capitolo	Richies	sta	importo		
	Anno	Capitolo	Richies	sta	importo		
0	Impegno: collega	ato a prenotazione	(si) n	/ (no)			
	Capitolo		Richiesta	Plurieni	nale (sì)	/ (no)	
	anno	Impegn	o n	_	importo		
	Capitolo		Richiesta	Plurieni	nale (sì)	/ (no)	
	anno	Impegn	o n	_	importo		
0	Da eseguire						
	registrazione n	nodifiche imputazio	ne				_
	registrazione e	conomia					_
	entrata						_
	Ufficio im L'incari						
		========	==========	:=======	=======		
			e in dataecessive modificazio			ll' art. 59, comma 1	, della
1055	c regionale 25 otto	510 1373, II. 13 0 Suc	eessive mounicazio	in ca integrazi	Il Funzionari	o Incaricato	
Atto	NON SOGGETT	O a visto di regolari	tà contabile	=======	=======		
	Ufficio im L'incario						
			EFERTO DI PUBB esente provvedimen		olicazione all'al	lbo dell'Amministr	azion
_	onale dal		per quind	· ·	secunvi. NTE DELLA D	IDEZIONE	
Aos	и,			PROVVEDIN	MENTI AMMIN Massimo BALE	NISTRATIVI	
		Per conia c	onforme ad uso amr	ninistrativo de	egli uffici		

Aosta,