Rif. Pratica VV.F. n.	

AL COMANDO REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

DELLA VALLE D'AOSTA

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE PER DEPOSITI DI G.P.L. IN SERBATOI FISSI DI CAPACITÀ NON SUPERIORE A 5 M³

(art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012)

Il sottoscritto ¹			1			
Comomo			nome			
Cognome domiciliato in			nome			
indirizzo				n. civico		
Ì			Ī			
:1t45 .41			1-11- 1:44-			
in qualità di con sede in			della ditta			
indirizzo				n. civico		
İ	1		Ī	ı		
c.a.p.		comune	provincia		telefon	10
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· ·	provincia		tereren.	.0
indiniona	di posta elettronic			indirizzo di posta elettro	nico contificato	
a seguito dell'incarico co			di seguito specificat		nca cermicata	
Deposito di GPL in n° _			di seguito specificat	a.		
- Capacità complessiva		1 (
- Capacità geometrica de						
• n° serbato	10 da	_ m ³ ;				
• n° serbato	io da	_ m ³ ;				
Individuata al n. 4 sott. 3 ca	ıt. A del DPR	01/08/2011 n. 151 non	a servizio di attività d	i cui all'allegato I de	l predetto Decre	eto
sita in						
		via – piazza			n. civico	c.a.p.
		comune		provincia	telefono	
in relazione alla quale è sta	ta presentata		icata di Inizio Att	•	telefolio	
	_		ioutu ur imizio iiti	1,114		1
D	aı	irma di	1.1D 1.11.1.111.4			
Data presentazione	1 - 4		del Responsabile dell'Attivi	ta		
	ат	irma di	11.75			
Data presentazione		Inserire il nominativo	del Responsabile dell'Attivi	tá		
		5.7.0				
			HIARA			
che per l'attività in prei	nessa indica	ata sono stati effettua	iti i controlli di m	anutenzione in coi	nformità alle n	normative
vigenti.						
		Timbr	ъ			
Data	_	Professio	onale -		Firma	
Data		o dell'Imp	presa		1 11 111 11	
¹ Indicare una delle voci segue	nti:					
indicate and defic voci segue	. 1 11 / 11	CDI				

- responsabile tecnico dell'azienda distributrice di GPL;
- responsabile tecnico dell'impresa di manutenzione del deposito di GPL;
- tecnico abilitato iscritto nel relativo albo professionale.

- A2: Serbatoio ad asse verticale, installato fuori terra;
- B1: Serbatoio ad asse orizzontale, interrato, con guscio di polietilene;
- B2: Serbatoio ad asse verticale, interrato, con guscio di polietilene;
- C1: Serbatoio ad asse orizzontale, interrato con rivestimento con resine epossidiche e protezione catodica;
- C2: Serbatoio ad asse verticale, interrato con rivestimento con resine epossidiche e protezione catodica;
- D1: Serbatoio ad asse orizzontale, interrato in cassa di contenimento in cemento armato;
- D2: Serbatoio ad asse verticale, interrato in cassa di contenimento in cemento armato;
- E: Altro: (specificare tipologia).

A1: Serbatoio ad asse orizzontale, installato fuori terra;

³ certificato di prevenzione incendi per le attività di cui all'art.11, commi 5 e 6, del DPR 01/08/2011 n.151. Può essere indicata, in alternativa, l'ultima attestazione di rinnovo periodico presentata.