

ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE, ENERGIA, POLITICHE DEL LAVORO E AMBIENTE

DIPARTIMENTO AMBIENTE

VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 3540 in data 26-06-2018

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETA' COGNE ACCIAI SPECIALI SPA, DI AOSTA, CON P.D. N. 6011 DEL 28 DICEMBRE 2012, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006, RELATIVA ALLA DISMISSIONE DELL'IMPIANTO "FORNO OLIVOTTO" AVENTE PUNTO DI EMISSIONE E67, INSTALLAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO TERMICO "GADDAFAST" CONNESSO AI PUNTI DI EMISSIONE E94 – E95 – E96 E INTEGRAZIONE DEL PUNTO 1) DEL P.D. N. 1023 DEL 7 APRILE 2015

Il Dirigente della Struttura organizzativa valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale";
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012, concernente il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, con provvedimento dirigenziale n. 4446 del 26 ottobre 2007 e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1203 del 7 aprile 2015 recante: "INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DEI PUNTI DI EMISSIONE NON RICOMPRESI IN ATTIVITA' IPPC DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETA' COGNE ACCIAI SPECIALI SPA, DI AOSTA, CON P.D. N. 6011 DEL 28 DICEMBRE 2012, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006, E S.M.I.";

- richiamata la nota prot. n. 166/18 in data 20 aprile 2018, ns. prot. n. 2742/TA in data 20 aprile 2018, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. presenta le seguenti modifiche non sostanziali:
 - o Dismissione impianto Forno Olivotto Continuo Tempra e punto di emissione collegato E67 a decorrere dal 28/03/2018;
 - o Installazione nuovo impianto di trattamento termico GADDAFAST presso reparto TTD composto da n. 2 forni di trattamento termico (F1 e F2) collegati al punto di emissione E94 e da altri n. 3 forni di trattamento termico (F3, F4 e F5) collegati al punto di emissione E95;
 - o Installazione di n. 2 vasche a servizio del GADDAFAST, una per la tempra in acqua e una per la tempra in acqua e polimero, riscaldate da due bruciatori i cui effluenti verranno convogliati al punto di emissione E95;
 - o Installazione di n. 1 torre evaporativa a servizio delle vasche di tempra collegata al punto di emissione E96;

- richiamata la nota della scrivente Struttura prot. n. 2864/TA in data 27 aprile 2018, con la quale è stata indetta la Conferenza dei Servizi semplificata ai sensi dell'art. 14-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 127/2016 e secondo quanto indicato al comma 1 dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006;

- richiamata la nota prot. n. 5712 in data 15 maggio 2018, acquisita in data 16 maggio 2018 al prot. n. 3298/TA, con la quale ARPA della Valle d'Aosta ha richiesto integrazioni tecniche;

- richiamata la successiva nota della scrivente Struttura prot. n. 3312/TA in data 16 maggio 2018, con la quale sono state richieste integrazioni alla Società Cogne Acciai Speciali S.p.A., con sospensione dei termini del procedimento istruttorio;

- richiamata la successiva nota prot. n. 211/18 in data 23 maggio 2018, ns. prot. n. 3433/TA in data 23 maggio 2018, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. le integrazioni richieste secondo i tempi previsti;

- richiamata la nota prot. n. 3532/TA del 28/05/2018 con la quale si procede al riavvio dell'istruttoria e ridefinizione dei termini;

- preso atto del parere favorevole condizionato espresso da ARPA con nota prot. n. 7327 in data 19 giugno 2018, acquisito in data 20 giugno 2018, prot. n. 4081/TA;

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto Unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" ed in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1443 in data 25/10/2017 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a decorrere dal 16 novembre 2017, a modificazione della DGR 476/2017;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28.12.2017 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 29/07/2016 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

1) di approvare la modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rinnovata con provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012 alla Società Cogne Acciai Speciali SpA di Aosta, concernente varie modifiche impiantistiche collegate ai punti di emissione E94 – E95 – E96;

2) di stabilire che i punti di emissione E94 ed E95 dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

2.1) Limiti di emissione e frequenze di autocontrollo:

					LIMITI DI RIFERIMENTO		
Punto di emissione	Impianto/Fase di processo	Sistema di abbattimento	Portata di riferimento (Nm ³ /h)	Sostanza inquinante	Concentrazione (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)	Frequenza autocontrollo
E94	Aspirazione forni F1 e F2 impianto trattamento termico GADDAFAST TTD	Nessuno	8000	NO _x	1200 al 3% O ₂	Vedi nota	Annuale
E95	Aspirazione forni F3, F4 e F5 + n. 2 bruciatori a metano impianto trattamento termico GADDAFAST TTD	Nessuno	8000	NO _x	1200 al 3% O ₂	Vedi nota	Annuale

* La misura della portata è necessaria per la determinazione del flusso di massa. Il valore di portata indicato in tabella ha carattere di riferimento indicativo e non costituisce un limite ai fini fiscali.

** Valori riferiti alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa

Nota: per quanto riguarda il valore del limite espresso come flusso di massa, si rimanda la determinazione di tale valore limite ad un apposito tavolo tecnico per la definizione di un criterio comune di calcolo per tutti gli impianti di trattamento termico.

2.2) Metodi di misura alle emissioni in atmosfera

I metodi da adottare per la verifica dei limiti di emissione in atmosfera sono riportati nella tabella seguente.

Gli autocontrolli devono essere condotti dall'azienda nelle più gravose condizioni di funzionamento ai fini dell'emissione di inquinanti in atmosfera.

Grandezza misurata	U.M.	Metodo	Specifiche
Portata, velocità, temperatura, pressione	Nm ³ /h	UNI EN 16911-1*	
Ossidi di azoto (NO _x)	mg/Nm ³	UNI EN 14792 oppure UNI EN 10878	Deve essere condotto un monitoraggio di durata pari ad almeno 60 minuti del singolo parametro misurato secondo il metodo indicato, con determinazione del valore medio misurato nell'intero periodo di monitoraggio. Per la verifica del rispetto del limite di emissione si fa riferimento al valore medio misurato nel periodo di monitoraggio (secondo quanto previsto dall'Allegato VI – punto 2.3 alla parte V del Dlgs 152/06.

* Il metodo UNI 10169 previsto dal PD n. 6011 del 28/12/2013 per la misura della portata è stato ritirato e sostituito dal metodo UNI EN 16911-1. Pertanto, il metodo UNI EN 16911-1 verrà considerato il metodo ufficiale per la misura della portata, della velocità, della temperatura e della pressione.

2.3) Messa in esercizio e messa a regime dell'impianto

La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata alle autorità di controllo con un preavviso di almeno 15 giorni. Il periodo proposto per la messa a regime dell'impianto è pari a 3 mesi, al termine del quale dovranno essere effettuate le misure di messa a regime, ovvero dovranno essere condotti due campionamenti in due giornate non consecutive nei 10 giorni successivi alla data di messa a regime. Le risultanze dei controlli di messa a regime, così come i risultati degli autocontrolli periodici successivi, dovranno essere inoltrati alle autorità competenti per le rispettive verifiche.

3) di inserire la tabella riportata al punto 2.1) del presente provvedimento nella tabella riportata al punto 3, lettera a), paragrafo "Impianti non IPPC ricompresi in AIA" del P.D. 6011/2012 "RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL TITOLO III-BIS, ART. 29-OCTIES DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETÀ "COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A.", DI AOSTA, CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 4446 DEL 26 OTTOBRE 2007 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI.";

4) di integrare con la tabella seguente quella riportata al punto 1) del P.D. 1203 del 7 aprile 2017 recante: "INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DEI PUNTI DI EMISSIONE NON RICOMPRESI IN ATTIVITÀ IPPC DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETÀ COGNE ACCIAI SPECIALI SPA, DI AOSTA, CON P.D. N. 6011 DEL 28 DICEMBRE 2012, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006, E S.M.I.";

Punto di emissione	Fonte di emissione	Sistema di abbattimento	Sostanze emesse	Limite di emissione
E96	Emissione torre evaporativa n. 2 vasche di tempra impianto trattamento termico GADDAFAST TTD	Nessuno	Vapore acqueo	Non previsto

- 5) di prendere atto della dismissione dell'impianto Forno Olivotto Continuo Tempra collegato al punto di emissione E67, decorso dalla data del 28 marzo 2018;
- 6) di stabilire che la Struttura organizzativa valutazione ambientale e tutela della qualità dell'aria notifichi il presente provvedimento alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., alla Stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Amministrazione regionale;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE
- Xavier CORNAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

PAOLO BAGNOD

Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 27/06/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO