

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Aosta, 27 maggio 2003



Aoste, le 27 mai 2003

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Presidenza della Regione
Servizio legislativo e osservatorio
Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, 1 - 11100 Aosta
Tel. (0165) 273305 - Fax 273869
E-mail: bur@regione.vda.it
Direttore responsabile: Dott. Paolo Ferrazzin.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION:
Présidence de la Région
Service législatif et observatoire
Bulletin Officiel, 1, place Deffeyes - 11100 Aoste
Tél. (0165) 273305 - Fax 273869
E-mail: bur@regione.vda.it
Directeur responsable: M. Paolo Ferrazzin.

AVVISO AGLI ABBONATI

Le informazioni e le modalità di abbonamento per l'anno 2003 al Bollettino Ufficiale sono riportati nell'ultima pagina.

AVIS AUX ABONNÉS

Les informations et les conditions d'abonnement pour l'année 2003 au Bulletin Officiel sont indiquées à la dernière page.

ASSESSORATO TERRITORIO, AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE

ELENCO PREZZI REGIONALE

- Relazione illustrativa
- Voci elementari

PARTE I

Anno 2003



Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

Assessorato del territorio, dell'ambiente e delle opere pubbliche
Assessorat du territoire, de l'environnement et des ouvrages publics

Dipartimento delle opere pubbliche
Département des ouvrages publics

Elenco prezzi per l'esecuzione di lavori pubblici di
interesse regionale di cui all'art. 42 della legge regionale
20 giugno 1996, n. 12, e successive modificazioni ed
integrazioni

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Anno 2003

Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1566 del 22 aprile 2003

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche

ELENCO PREZZI UNITARI

*delle singole voci elementari di lavorazione e delle forniture
nonché della mano d'opera, dei noli, delle attrezzature e dei materiali,
da applicarsi ai lavori pubblici di interesse regionale
di cui all'articolo 42 della Legge Regionale 20 giugno 1996, n. 12
e successive modificazioni*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente elenco prezzi regionale si applica per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale e si riferisce alla realizzazione di lavori di media difficoltà operativa.

Eventuali variazioni dei prezzi per opere di particolare natura, per tipo di lavorazione e per localizzazione possono essere adottate facendo riferimento alle tabelle di variazione riportate in ogni capitolo ovvero giustificate con analisi prezzi.

I prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con fornitura e impiego di materiali di ottima qualità e comprendono ogni prestazione di mano d'opera occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, secondo le norme del buon costruire.

Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%.

In particolare i prezzi comprendono:

MANO D'OPERA: ogni onere per fornire agli operai gli attrezzi ed utensili del mestiere, le spese di vitto, alloggio ed eventuale lavoro straordinario, nonché le quote per le assicurazioni sociali e gli infortuni.

NOLI E TRASPORTI: ogni spesa per fornire in cantiere i macchinari e i mezzi d'opera in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento; tali prezzi sono quindi comprensivi della mano d'opera se non diversamente indicato nell'elenco prezzi, del combustibile, dei lubrificanti, dei materiali di consumo, dell'energia elettrica, della linea per il suo trasporto o del generatore che la produce e di tutto quanto altro occorra per il funzionamento delle macchine.

Nel prezzo del noleggio sono pure compresi e compensati: gli oneri relativi al trasporto dei mezzi in cantiere ed il loro allontanamento a lavoro finito, qualunque chilometraggio effettuato durante il noleggio, l'eventuale montaggio, smontaggio dei meccanismi, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per il noleggio dei mezzi d'opera, saranno corrisposti i relativi prezzi di elenco per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per eventuali fermo macchina e perdite di tempo.

MATERIALI: ogni spesa per la fornitura, trasporto a piè d'opera, discesa, tiro in alto, imposte di consumo, cali, perdite, sprechi, sfridi, scelta, accatastamenti e per il loro spostamento in un qualsiasi punto del cantiere; sono altresì compresi gli oneri per l'eventuale allontanamento del materiale in eccedenza.

OPERE COMPIUTE: tutti gli oneri per le forniture occorrenti, per il trasporto in cantiere, per la mano d'opera, per i mezzi d'opera, per le indennità di cave e di passaggi, per i depositi in cantiere, per le occupazioni temporanee e diverse, per le assicurazioni, per la posa e la lavorazione dei materiali, per l'esecuzione di anditi e ponteggi, sia all'interno che all'esterno, fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio e, in generale, per tutto quanto

occorre perché il lavoro sia eseguito a perfetta regola d'arte, intendendosi compreso nei prezzi ogni compenso per le spese che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente riportate nei vari articoli del capitolato speciale d'appalto e nel presente elenco prezzi.

Per l'esecuzione di ponteggi con maggiore altezza questi saranno contabilizzati a parte, se non diversamente specificato nell'articolo, con i prezzi di cui al capitolo 02, computandoli dalla quota del piano di appoggio.

Sono **ESCLUSI** gli oneri della **SICUREZZA**, di cui al D.Lvo 494/1996, che devono essere valutati a parte.

In via provvisoria, nelle more della definizione di un prezziario specifico e di una esatta individuazione degli oneri di sicurezza **NON** soggetti al ribasso d'asta, si propone un criterio sintetico di valutazione degli oneri, di seguito descritto.

RESPONSABILITA'

Nella elaborazione del progetto, il professionista deve effettuare le scelte delle lavorazioni e delle metodologie di esecuzione dei lavori in base allo specifico cantiere che si dovrà realizzare.

La responsabilità del progetto, delle scelte per la realizzazione delle opere e dei prezzi utilizzati resta a totale carico del progettista. L'elenco prezzi, essendo guida e riferimento, fornisce, in generale, voci e prezzi applicabili a situazioni di caratteristiche medie che non sempre sono riscontrabili e direttamente applicabili ad ogni realtà.

D'altra parte anche l'azione di controllo, applicata con il doveroso rigore, dovrà valutare le scelte effettuate dal progettista tenendo come riferimento il listino ma adattandolo alla specifica situazione del cantiere che si andrà a realizzare. Gli scostamenti dal listino e le precisazioni che il progettista avrà fornito, nell'ambito della relazione tecnica prevista dal progetto esecutivo, dovranno essere valutate con professionalità ed oggettività.

PREZZI ESPRESSI IN EURO

Il prezzo è espresso in euro, utilizzando 2 decimali.

Strutturazione elenco prezzi.

Al fine di strutturare l'elenco prezzi in un insieme omogeneo di voci e per consentire una rapida ricerca degli articoli, nonché permettere future estensioni e aggiunte di voci all'elenco prezzi, si è ritenuto assegnare un'opportuna codifica così identificabile:

α XX. β YY.ZZZ

i cui elementi assumono i seguenti significati:

α : carattere alfabetico	M –mano d'opera
	N – noli
	P – provviste di materiali
	S – opere compiute

XX: carattere numerico a due cifre, variabile da 00 a 99, che individua il capitolo di appartenenza dell'articolo in base alle categorie omogenee di lavorazione;

β YY: carattere alfabetico, variabile da 'A' a 'Z', associato a carattere numerico a due cifre, variabile da 00 a 99, che individuano l'articolo relativo ad una specifica categoria di lavoro. Il carattere ' β ' consente di raggruppare in modo più organico le varie voci di elenco prezzi. Ad esempio nel caso dei noli il carattere ' β ' rappresenta la lettera iniziale del mezzo o attrezzatura noleggiata;

ZZZ: carattere numerico a tre cifre, variabile da 000 a 999, che individua un sotto raggruppamento relativo al medesimo articolo. Il carattere 'ZZZ' è stato assegnato generalmente per associazione con la descrizione della voce di elenco prezzi. Ad esempio, per le tubazioni, il codice ' β YY' individua il tipo di materiale (pvc, polietilene, gres, ecc.) e la lavorazione (fornitura e/o posa) mentre il codice 'ZZZ' identifica, per quel tipo di prodotto e/o lavorazione, il diametro della tubazione (ZZZ=125 corrisponde a un diametro di 125 mm, ecc.).

In base alla codifica definita secondo il criterio sopra indicato, le voci di elenco prezzi risulteranno ordinate automaticamente secondo l'indice alfabetico. Verrà quindi riportata inizialmente la mano d'opera (codice 'M') poi, di seguito i noli (codice 'N'), i materiali (codice 'P') e le opere compiute (codice 'S'), nell'ordine stabilito nella suddivisione in capitoli.

Il raggruppamento a capitoli di lavorazioni omogenee, sulla base delle ricerche effettuate e dal confronto con i vari listini ufficiali esaminati, risulta così definito:

CAPITOLI

- 00 Generico
- 01 Indagini geognostiche, sondaggi e rilievi
- 02 Opere provvisoriale
- 03 Demolizioni e rimozioni
- 04 Scavi e rinterrati
- 05 Fondazioni speciali – diaframmi – micropali – tiranti
- 06 Opere di risanamento e consolidamento strutturale
- 07 Opere da restauratore
- 08 Opere in calcestruzzo – acciaio – casseri
- 09 Opere di prefabbricazione
- 10 Opere in carpenteria metallica
- 11 Opere in carpenteria lignea
- 12 Murature in pietrame
- 13 Volte e solai
- 14 Manti di copertura
- 15 Impermeabilizzazioni
- 16 Isolanti termoacustici
- 17 Murature e tramezze
- 18 Intonaci
- 19 Controsoffitti – pareti divisorie
- 20 Sottofondi, vespai e drenaggi
- 21 Pavimenti e rivestimenti
- 22 Opere in pietra
- 23 Opere da lattoniere
- 24 Opere da fabbro
- 25 Opere da falegname
- 26 Opere da serramentista e vetraio
- 27 Opere da decoratore
- 40 Opere di sistemazione idraulica
- 41 Opere di stabilizzazione dei terreni
- 42 Acquedotti – fognature – irrigazione - depurazione
- 43 Pozzetti e chiusini
- 44 Opere stradali – sistemazioni esterne
- 50 Impianti di riscaldamento
- 51 Impianti di condizionamento e refrigerazione
- 53 Impianti ed apparecchiature antincendio
- 55 Impianti idrico-sanitari
- 57 Tubazioni e canne per impianti termo-idraulici
- 60 Impianti elettrici
- 63 Impianti di illuminazione esterna
- 70 Impianti ascensore e di sollevamento
- 80 Assistenze murarie

Il metodo di codifica scelto consente di raggruppare tutte le voci elementari, suddividendole per capitoli al fine di consentire una piú facile ricerca all'interno dell'elenco prezzi.

Ad esempio per individuare i prezzi elementari dei vetri sar  sufficiente identificare il capitolo d'opera (nel caso in esame il n. 26) ed il relativo materiale sar  codificato con iniziale P26 ('P' indica la provvista di materiale).

Nel caso di materiali che possono essere utilizzati per eseguire lavorazioni afferenti categorie di lavoro diverse, come ad esempio la sabbia, che può essere usata per confezionare calcestruzzi o per la preparazione di malte relative a murature, intonaci ed altro, il materiale è stato inserito nel capitolo relativo alla lavorazione principale e comparirà solo in quel capitolo. Nel caso specifico della sabbia e di tutti gli inerti la relativa voce elementare è stata riportata nel capitolo dei calcestruzzi (P08).

Variazione prezzi.

I prezzi riportati nel presente elenco sono riferiti a situazioni cantieristiche di media difficoltà. Essi, comunque, possono subire delle oscillazioni in funzione delle condizioni di esecuzione differenti dalla situazione di 'normalità'.

Per l'individuazione delle condizioni di 'normalità' del cantiere e della percentuale di oscillazione sono stati definiti dei parametri discriminanti, di seguito riportati:

TIPOLOGIA	PARAMETRO
Altitudine	Sotto i 1200 m
	Tra i 1200 e 2000 m
	Sopra i 2000 m
Orografia	Terreno pianeggiante
	Terreno lievemente inclinato
	Terreno fortemente inclinato
Accessibilità cantiere	Totale per ogni mezzo
	Limitata a mezzi di medie dimensioni
	Limitata a mezzi di piccole dimensioni
	Impedita a mezzi (uso di elicottero)
Dimensione area cantiere	Ampie dimensioni che consentono il deposito dei materiali di fornitura, la sosta dei mezzi operativi e la predisposizione delle varie aree lavorative
	Medie dimensioni
	Piccole dimensioni che consentono solo un limitato deposito di materiali
Preesistenze	Assenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle immediate prossimità del cantiere
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle vicinanze del cantiere
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti in adiacenza al cantiere o fabbricato oggetto di intervento
Reperibilità materiali	Reperibilità di materiali sul posto
	Vicinanza a rivenditori edili
	Lontananza da rivenditori edili superiore ad 1 ora di viaggio
	Lontananza da rivenditori edili superiore a 3 ore di viaggio
Tipologia opere da realizzare	Nuova costruzione
	Ristrutturazione
	Interventi in edifici vincolati
Difficoltà lavorazione	Bassa
	Media
	Alta

Quantitativi	Piccoli
	Medi
	Grandi
Luogo di lavoro	Cielo aperto
	Cielo coperto

In base a detti parametri sono state individuate delle percentuali, in aumento e in diminuzione, relative a ogni gruppo omogeneo di lavorazioni.

GRUPPI OMOGENEI - VOCI DI ELENCO PREZZI

GRUPPO A

Mano d'opera

GRUPPO B

Noli

GRUPPO C

Materiali

GRUPPO D – SONDAGGI E OPERE PROVVISORIALI

- 01 Indagini geognostiche, sondaggi e rilievi
- 02 Opere provvisoriale

GRUPPO E – DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

- 03 Demolizioni e rimozioni

GRUPPO F – SCAVI – FONDAZIONI SPECIALI - CONSOLIDAMENTI

- 04 Scavi e rinterrati
- 05 Fondazioni speciali – diaframmi – micropali – tiranti
- 41 Opere di stabilizzazione dei terreni
- 45 Sistemazioni a verde

GRUPPO G – OPERE IN CALCESTRUZZO, FERRO E LEGNO - SOLAI

- 06 Opere di risanamento e consolidamento strutturale
- 07 Opere da restauratore
- 08 Opere in calcestruzzo – acciaio – casseri
- 09 Opere di prefabbricazione
- 10 Opere in carpenteria metallica
- 11 Opere in carpenteria lignea
- 13 Volte e solai

GRUPPO H – COPERTURE – MURATURE – SISTEMAZIONI IDRAULICHE - SOTTOFONDI

- 12 Murature in pietrame
- 14 Manti di copertura
- 17 Murature e tramezze
- 20 Sottofondi, vespai e drenaggi
- 40 Opere di sistemazione idraulica

GRUPPO I - FINITURE

- 15 Impermeabilizzazioni

- 16 Isolanti termoacustici
- 18 Intonaci
- 19 Controsoffitti – pareti divisorie
- 21 Pavimenti e rivestimenti
- 22 Opere in pietra
- 23 Opere da lattoniere
- 24 Opere da fabbro
- 25 Opere da falegname
- 26 Opere da serramentista e vetraio
- 27 Opere da decoratore

GRUPPO L – AQUEDOTTI – FOGNATURE - STRADE

- 42 Acquedotti– Fognature– Irrigazione– Depurazione
- 43 Pozzetti e chiusini
- 44 Opere stradali – Sistemazioni esterne

GRUPPO M - IMPIANTI

- 50 Impianti di riscaldamento
- 51 Impianti di condizionamento e refrigerazione
- 53 Impianti ed apparecchiature antincendio
- 55 Impianti idrico-sanitari
- 57 Tubazioni e canne per impianti termo-idraulici
- 58 Accessori per impianti termo-idraulici
- 60 Impianti elettrici
- 63 Impianto di illuminazione esterna
- 70 Impianti ascensore e di sollevamento
- 80 Assistenze murarie

GRUPPO A - MANO D'OPERA

TIPOLOGIA	PARAMETRO	VARIAZ.
Altitudine	Sotto i 1200 m	
	Tra i 1200 e 2000 m	+17%
	Sopra i 2000 m	+23%
Orografia	Terreno pianeggiante	
	Terreno lievemente inclinato	
	Terreno fortemente inclinato	
Accessibilità cantiere	Totale per ogni mezzo	
	Limitata a mezzi di medie dimensioni	
	Limitata a mezzi di piccole dimensioni	
	Impedita a mezzi (uso di elicottero)	
Dimensione area cantiere	Ampie dimensioni che consentono il deposito dei materiali di fornitura, la sosta dei mezzi operativi e la predisposizione delle varie aree lavorative	
	Medie dimensioni	
	Piccole dimensioni che consentono solo un limitato deposito di materiali	
Preesistenze	Assenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle immediate prossimità del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle vicinanze del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti in adiacenza al cantiere o fabbricato oggetto di intervento	
Reperibilità materiali	Reperibilità di materiali sul posto	
	Vicinanza a rivenditori edili	
	Lontananza da rivenditori edili superiore ad 1 ora di viaggio	
	Lontananza da rivenditori edili superiore a 3 ore di viaggio	
Tipologia opere da realizzare	Nuova costruzione	
	Ristrutturazione	
	Interventi in edifici vincolati	
Difficoltà lavorazione	Bassa	
	Media	
	Alta	
Quantitativi	Piccoli	
	Medi	
	Grandi	
Luogo di lavoro	Cielo aperto	
	Cielo coperto	

GRUPPO B - NOLI

TIPOLOGIA	PARAMETRO	VARIAZ.
Altitudine	Sotto i 1200 m	
	Tra i 1200 e 2000 m	
	Sopra i 2000 m	+1%
Orografia	Terreno pianeggiante	
	Terreno lievemente inclinato	
	Terreno fortemente inclinato	+1%
Accessibilità cantiere	Totale per ogni mezzo	
	Limitata a mezzi di medie dimensioni	
	Limitata a mezzi di piccole dimensioni	
	Impedita a mezzi (uso di elicottero)	
Dimensione area cantiere	Ampie dimensioni che consentono il deposito dei materiali di fornitura, la sosta dei mezzi operativi e la predisposizione delle varie aree lavorative	
	Medie dimensioni	
	Piccole dimensioni che consentono solo un limitato deposito di materiali	
Preesistenze	Assenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle immediate prossimità del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle vicinanze del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti in adiacenza al cantiere o fabbricato oggetto di intervento	
Reperibilità materiali	Reperibilità di materiali sul posto	
	Vicinanza a rivenditori edili	
	Lontananza da rivenditori edili superiore ad 1 ora di viaggio	
	Lontananza da rivenditori edili superiore a 3 ore di viaggio	
Tipologia opere da realizzare	Nuova costruzione	
	Ristrutturazione	
	Interventi in edifici vincolati	
Difficoltà lavorazione	Bassa	
	Media	
	Alta	
Quantitativi	Piccoli	
	Medi	
	Grandi	
Luogo di lavoro	Cielo aperto	
	Cielo coperto	

GRUPPO C - MATERIALI

TIPOLOGIA	PARAMETRO	VARIAZ.
Altitudine	Sotto i 1200 m	
	Tra i 1200 e 2000 m	
	Sopra i 2000 m	
Orografia	Terreno pianeggiante	
	Terreno lievemente inclinato	
	Terreno fortemente inclinato	
Accessibilità cantiere	Totale per ogni mezzo	
	Limitata a mezzi di medie dimensioni	
	Limitata a mezzi di piccole dimensioni	+1%
	Impedita a mezzi (uso di elicottero)	+5%
Dimensione area cantiere	Ampie dimensioni che consentono il deposito dei materiali di fornitura, la sosta dei mezzi operativi e la predisposizione delle varie aree lavorative	
	Medie dimensioni	
	Piccole dimensioni che consentono solo un limitato deposito di materiali	
Preesistenze	Assenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle immediate prossimità del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle vicinanze del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti in adiacenza al cantiere o fabbricato oggetto di intervento	
Reperibilità materiali	Reperibilità di materiali sul posto	-5%
	Vicinanza a rivenditori edili	
	Lontananza da rivenditori edili superiore ad 1 ora di viaggio	+2%
	Lontananza da rivenditori edili superiore a 3 ore di viaggio	+6%
Tipologia opere da realizzare	Nuova costruzione	
	Ristrutturazione	
	Interventi in edifici vincolati	
Difficoltà lavorazione	Bassa	
	Media	
	Alta	
Quantitativi	Piccoli	+5%
	Medi	
	Grandi	-5%
Luogo di lavoro	Cielo aperto	
	Cielo coperto	

GRUPPO D - SONDAGGI E OPERE PROVVISORIALI

TIPOLOGIA	PARAMETRO	VARIAZ.
Altitudine	Sotto i 1200 m	
	Tra i 1200 e 2000 m	+4%
	Sopra i 2000 m	+6%
Orografia	Terreno pianeggiante	
	Terreno lievemente inclinato	+1%
	Terreno fortemente inclinato	+3%
Accessibilità cantiere	Totale per ogni mezzo	
	Limitata a mezzi di medie dimensioni	
	Limitata a mezzi di piccole dimensioni	+1%
	Impedita a mezzi (uso di elicottero)	+5%
Dimensione area cantiere	Ampie dimensioni che consentono il deposito dei materiali di fornitura, la sosta dei mezzi operativi e la predisposizione delle varie aree lavorative	
	Medie dimensioni	
	Piccole dimensioni che consentono solo un limitato deposito di materiali	
Preesistenze	Assenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle immediate prossimità del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle vicinanze del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti in adiacenza al cantiere o fabbricato oggetto di intervento	
Reperibilità materiali	Reperibilità di materiali sul posto	
	Vicinanza a rivenditori edili	
	Lontananza da rivenditori edili superiore ad 1 ora di viaggio	
	Lontananza da rivenditori edili superiore a 3 ore di viaggio	
Tipologia opere da realizzare	Nuova costruzione	
	Ristrutturazione	
	Interventi in edifici vincolati	
Difficoltà lavorazione	Bassa	-3%
	Media	
	Alta	+3%
Quantitativi	Piccoli	+5%
	Medi	
	Grandi	-5%
Luogo di lavoro	Cielo aperto	
	Cielo coperto	

GRUPPO E – DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TIPOLOGIA	PARAMETRO	VARIAZ.
Altitudine	Sotto i 1200 m	
	Tra i 1200 e 2000 m	+5%
	Sopra i 2000 m	+7%
Orografia	Terreno pianeggiante	
	Terreno lievemente inclinato	+1%
	Terreno fortemente inclinato	+2%
Accessibilità cantiere	Totale per ogni mezzo	
	Limitata a mezzi di medie dimensioni	+1%
	Limitata a mezzi di piccole dimensioni	+3%
	Impedita a mezzi (uso di elicottero)	+8%
Dimensione area cantiere	Ampie dimensioni che consentono il deposito dei materiali di fornitura, la sosta dei mezzi operativi e la predisposizione delle varie aree lavorative	-2%
	Medie dimensioni	
	Piccole dimensioni che consentono solo un limitato deposito di materiali	+2%
Preesistenze	Assenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle immediate prossimità del cantiere	-8%
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle vicinanze del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti in adiacenza al cantiere o fabbricato oggetto di intervento	+8%
Reperibilità materiali	Reperibilità di materiali sul posto	
	Vicinanza a rivenditori edili	
	Lontananza da rivenditori edili superiore ad 1 ora di viaggio	
	Lontananza da rivenditori edili superiore a 3 ore di viaggio	
Tipologia opere da realizzare	Nuova costruzione	
	Ristrutturazione	+5%
	Interventi in edifici vincolati	+8%
Difficoltà lavorazione	Bassa	-3%
	Media	
	Alta	+3%
Quantitativi	Piccoli	+5%
	Medi	
	Grandi	-5%
Luogo di lavoro	Cielo aperto	
	Cielo coperto	

GRUPPO F – SCAVI – FONDAZIONI SPECIALI - CONSOLIDAMENTI

TIPOLOGIA	PARAMETRO	VARIAZ.
Altitudine	Sotto i 1200 m	
	Tra i 1200 e 2000 m	+4%
	Sopra i 2000 m	+6%
Orografia	Terreno pianeggiante	
	Terreno lievemente inclinato	+1%
	Terreno fortemente inclinato	+2%
Accessibilità cantiere	Totale per ogni mezzo	
	Limitata a mezzi di medie dimensioni	+1%
	Limitata a mezzi di piccole dimensioni	+3%
	Impedita a mezzi (uso di elicottero)	+8%
Dimensione area cantiere	Ampie dimensioni che consentono il deposito dei materiali di fornitura, la sosta dei mezzi operativi e la predisposizione delle varie aree lavorative	-2%
	Medie dimensioni	
	Piccole dimensioni che consentono solo un limitato deposito di materiali	+2%
Preesistenze	Assenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle immediate prossimità del cantiere	-8%
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle vicinanze del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti in adiacenza al cantiere o fabbricato oggetto di intervento	+8%
Reperibilità materiali	Reperibilità di materiali sul posto	
	Vicinanza a rivenditori edili	
	Lontananza da rivenditori edili superiore ad 1 ora di viaggio	
	Lontananza da rivenditori edili superiore a 3 ore di viaggio	
Tipologia opere da realizzare	Nuova costruzione	
	Ristrutturazione	+5%
	Interventi in edifici vincolati	+8%
Difficoltà lavorazione	Bassa	-3%
	Media	
	Alta	+3%
Quantitativi	Piccoli	+5%
	Medi	
	Grandi	-5%
Luogo di lavoro	Cielo aperto	
	Cielo coperto	

GRUPPO G – OPERE IN CALCESTRUZZO, FERRO E LEGNO – SOLAI

TIPOLOGIA	PARAMETRO	VARIAZ.
Altitudine	Sotto i 1200 m	
	Tra i 1200 e 2000 m	+5%
	Sopra i 2000 m	+7%
Orografia	Terreno pianeggiante	
	Terreno lievemente inclinato	
	Terreno fortemente inclinato	+1%
Accessibilità cantiere	Totale per ogni mezzo	
	Limitata a mezzi di medie dimensioni	+1%
	Limitata a mezzi di piccole dimensioni	+3%
	Impedita a mezzi (uso di elicottero)	+8%
Dimensione area cantiere	Ampie dimensioni che consentono il deposito dei materiali di fornitura, la sosta dei mezzi operativi e la predisposizione delle varie aree lavorative	-4%
	Medie dimensioni	
	Piccole dimensioni che consentono solo un limitato deposito di materiali	+4%
Preesistenze	Assenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle immediate prossimità del cantiere	-2%
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle vicinanze del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti in adiacenza al cantiere o fabbricato oggetto di intervento	+2%
Reperibilità materiali	Reperibilità di materiali sul posto	
	Vicinanza a rivenditori edili	
	Lontananza da rivenditori edili superiore ad 1 ora di viaggio	+1%
	Lontananza da rivenditori edili superiore a 3 ore di viaggio	+4%
Tipologia opere da realizzare	Nuova costruzione	
	Ristrutturazione	+5%
	Interventi in edifici vincolati	+8%
Difficoltà lavorazione	Bassa	-3%
	Media	
	Alta	+3%
Quantitativi	Piccoli	+5%
	Medi	
	Grandi	-5%
Luogo di lavoro	Cielo aperto	
	Cielo coperto	+5%

GRUPPO H – COPERTURE - MURATURE – SISTEMAZIONI IDRAULICHE - SOTTOFONDI

TIPOLOGIA	PARAMETRO	VARIAZ.
Altitudine	Sotto i 1200 m	
	Tra i 1200 e 2000 m	+5%
	Sopra i 2000 m	+7%
Orografia	Terreno pianeggiante	
	Terreno lievemente inclinato	+1%
	Terreno fortemente inclinato	+2%
Accessibilità cantiere	Totale per ogni mezzo	
	Limitata a mezzi di medie dimensioni	+1%
	Limitata a mezzi di piccole dimensioni	+3%
	Impedita a mezzi (uso di elicottero)	+8%
Dimensione area cantiere	Ampie dimensioni che consentono il deposito dei materiali di fornitura, la sosta dei mezzi operativi e la predisposizione delle varie aree lavorative	-4%
	Medie dimensioni	
	Piccole dimensioni che consentono solo un limitato deposito di materiali	+4%
Preesistenze	Assenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle immediate prossimità del cantiere	-2%
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle vicinanze del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti in adiacenza al cantiere o fabbricato oggetto di intervento	+2%
Reperibilità materiali	Reperibilità di materiali sul posto	-10%
	Vicinanza a rivenditori edili	
	Lontananza da rivenditori edili superiore ad 1 ora di viaggio	+1%
	Lontananza da rivenditori edili superiore a 3 ore di viaggio	+4%
Tipologia opere da realizzare	Nuova costruzione	
	Ristrutturazione	+5%
	Interventi in edifici vincolati	+8%
Difficoltà lavorazione	Bassa	-3%
	Media	
	Alta	+3%
Quantitativi	Piccoli	+5%
	Medi	
	Grandi	-5%
Luogo di lavoro	Cielo aperto	
	Cielo coperto	

GRUPPO I – FINITURE

TIPOLOGIA	PARAMETRO	VARIAZ.
Altitudine	Sotto i 1200 m	
	Tra i 1200 e 2000 m	+4%
	Sopra i 2000 m	+6%
Orografia	Terreno pianeggiante	
	Terreno lievemente inclinato	
	Terreno fortemente inclinato	+1%
Accessibilità cantiere	Totale per ogni mezzo	
	Limitata a mezzi di medie dimensioni	+1%
	Limitata a mezzi di piccole dimensioni	+3%
	Impedita a mezzi (uso di elicottero)	+8%
Dimensione area cantiere	Ampie dimensioni che consentono il deposito dei materiali di fornitura, la sosta dei mezzi operativi e la predisposizione delle varie aree lavorative	-4%
	Medie dimensioni	
	Piccole dimensioni che consentono solo un limitato deposito di materiali	+4%
Preesistenze	Assenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle immediate prossimità del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle vicinanze del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti in adiacenza al cantiere o fabbricato oggetto di intervento	
Reperibilità materiali	Reperibilità di materiali sul posto	-5%
	Vicinanza a rivenditori edili	
	Lontananza da rivenditori edili superiore ad 1 ora di viaggio	+2%
	Lontananza da rivenditori edili superiore a 3 ore di viaggio	+6%
Tipologia opere da realizzare	Nuova costruzione	
	Ristrutturazione	+2%
	Interventi in edifici vincolati	+4%
Difficoltà lavorazione	Bassa	-3%
	Media	
	Alta	+3%
Quantitativi	Piccoli	+5%
	Medi	
	Grandi	-5%
Luogo di lavoro	Cielo aperto	
	Cielo coperto	

GRUPPO L – ACQUEDOTTI – FOGNATURE – STRADE

TIPOLOGIA	PARAMETRO	VARIAZ.
Altitudine	Sotto i 1200 m	
	Tra i 1200 e 2000 m	+3%
	Sopra i 2000 m	+5%
Orografia	Terreno pianeggiante	
	Terreno lievemente inclinato	+3%
	Terreno fortemente inclinato	+6%
Accessibilità cantiere	Totale per ogni mezzo	
	Limitata a mezzi di medie dimensioni	+1%
	Limitata a mezzi di piccole dimensioni	+3%
	Impedita a mezzi (uso di elicottero)	+8%
Dimensione area cantiere	Ampie dimensioni che consentono il deposito dei materiali di fornitura, la sosta dei mezzi operativi e la predisposizione delle varie aree lavorative	-2%
	Medie dimensioni	
	Piccole dimensioni che consentono solo un limitato deposito di materiali	+2%
Preesistenze	Assenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle immediate prossimità del cantiere	-5%
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle vicinanze del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti in adiacenza al cantiere o fabbricato oggetto di intervento	+5%
Reperibilità materiali	Reperibilità di materiali sul posto	-5%
	Vicinanza a rivenditori edili	
	Lontananza da rivenditori edili superiore ad 1 ora di viaggio	+1%
	Lontananza da rivenditori edili superiore a 3 ore di viaggio	+4%
Tipologia opere da realizzare	Nuova costruzione	
	Ristrutturazione	+5%
	Interventi in edifici vincolati	
Difficoltà lavorazione	Bassa	-3%
	Media	
	Alta	+3%
Quantitativi	Piccoli	+5%
	Medi	
	Grandi	-5%
Luogo di lavoro	Cielo aperto	
	Cielo coperto	

GRUPPO M – IMPIANTI

TIPOLOGIA	PARAMETRO	VARIAZ.
Altitudine	Sotto i 1200 m	
	Tra i 1200 e 2000 m	+3%
	Sopra i 2000 m	+5%
Orografia	Terreno pianeggiante	
	Terreno lievemente inclinato	
	Terreno fortemente inclinato	+1%
Accessibilità cantiere	Totale per ogni mezzo	
	Limitata a mezzi di medie dimensioni	+1%
	Limitata a mezzi di piccole dimensioni	+3%
	Impedita a mezzi (uso di elicottero)	+8%
Dimensione area cantiere	Ampie dimensioni che consentono il deposito dei materiali di fornitura, la sosta dei mezzi operativi e la predisposizione delle varie aree lavorative	-4%
	Medie dimensioni	
	Piccole dimensioni che consentono solo un limitato deposito di materiali	+4%
Preesistenze	Assenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle immediate prossimità del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle vicinanze del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti in adiacenza al cantiere o fabbricato oggetto di intervento	
Reperibilità materiali	Reperibilità di materiali sul posto	-5%
	Vicinanza a rivenditori edili	
	Lontananza da rivenditori edili superiore ad 1 ora di viaggio	+1%
	Lontananza da rivenditori edili superiore a 3 ore di viaggio	+4%
Tipologia opere da realizzare	Nuova costruzione	
	Ristrutturazione	+7%
	Interventi in edifici vincolati	+10%
Difficoltà lavorazione	Bassa	-3%
	Media	
	Alta	+3%
Quantitativi	Piccoli	+5%
	Medi	
	Grandi	-5%
Luogo di lavoro	Cielo aperto	
	Cielo coperto	

COSTI DELLA SICUREZZA

I costi che l'Impresa esecutrice dei lavori deve sostenere per adempiere ai disposti della vigente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e per applicare le misure contenute nel piano di sicurezza, sono articolati in tre differenti tipologie:

- costi connessi alle protezioni individuali;
- costi connessi alle protezioni collettive;
- costi relativi all'organizzazione e gestione delle attività preventive e protettive in cantiere.

La prima tipologia di costi può essere determinata solo dopo aver definito i seguenti elementi:

- il numero totale dei lavoratori che saranno presenti in cantiere;
- il numero dei DPI, articolati secondo le varie tipologie d'uso, che sarà usato da ciascun lavoratore;
- il costo unitario dei diversi DPI;
- il presunto riutilizzo, espresso tramite un coefficiente di riduzione della voce totale di costo, che l'impresa effettuerà su altri cantieri degli stessi DPI utilizzati nel cantiere in oggetto.

Per quanto concerne la determinazione dei costi relativi alle protezioni collettive, le voci che concorrono alla formazione dei costi sono così articolati:

- il costo della mano d'opera utilizzata per montare l'opera provvisoria;
- il costo dei componenti (ad esempio dei sostegni metallici di una recinzione);
- il presunto riutilizzo, espresso tramite un coefficiente di riduzione della voce totale di costo, che l'impresa effettuerà su altri cantieri degli stessi DPC utilizzati nel cantiere in oggetto.

I costi relativi all'organizzazione e gestione delle attività preventive e protettive in cantiere sono perlopiù attribuibili alle seguenti voci:

- il costo delle attività professionali di analisi e di verifica dettagliata delle condizioni del contesto (saggi sulle strutture, verifica delle condizioni statiche dei manufatti, ecc.);
- il costo delle attività professionali di progettazione del cantiere;
- il costo delle attività professionali di programmazione dei lavori;
- il costo delle attività professionali di progettazione di alcuni dispositivi provvisori e di protezione (progetto esecutivo ponteggi, ecc.);
- il costo delle attività professionali di programmazione di attività particolari (progetto delle demolizioni, ecc.);
- il costo dei servizi di supporto del cantiere (igienici, assistenziali, sanitari, amministrativi, ecc.);
- il costo delle attività di controllo della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori (personale preposto);
- il costo delle riunioni informative e formative iniziali e periodiche del proprio personale.

Alla luce di quanto esposto e tenendo conto che la recente normativa per le opere pubbliche (L. 415/98, art. 31, comma 2) prevede che l'importo di stima dei costi della sicurezza non può essere oggetto di ribasso in sede di offerta, questo a garantire che, qualunque sia il ribasso per il resto dell'opera, gli apprestamenti, i dispositivi e le prescrizioni particolari in funzione della sicurezza dei lavoratori in cantiere – per garantirne l'efficienza e la qualità – siano messi in essere al costo di mercato, la stima per individuare tali oneri può essere eseguita secondo le seguenti metodologie:

- in forma analitica;
- a percentuale;
- utilizzando contemporaneamente i due metodi;

La prima è fatta computando tutti gli apprestamenti ed i dispositivi che nel cantiere sono destinati alla sicurezza. Questo metodo risulta apparentemente il più idoneo ma diventa critico quando si pensa che:

- quasi tutti gli apprestamenti analizzati non servono solo alla sicurezza ma anche alla produzione edilizia stessa, basti pensare ai ponteggi, alle recinzioni, ecc., e quindi i vari dispositivi andrebbero analizzati scorporandone la sola quota parte per la sicurezza;
- ogni singola lavorazione ha insita una quota parte di sicurezza riferita ad esempio all'utilizzo, la manutenzione o la sostituzione periodica anche della più modesta attrezzatura (esempio la sostituzione di un trapano deteriorato è un costo per la sicurezza difficilmente analizzabile per ogni singolo cantiere). E' quindi facile che siano tralasciati molti elementi necessari all'individuazione corretta degli oneri per la sicurezza, che potrebbe essere anche origine di contenzioso con l'impresa.

La seconda metodologia si applica individuando una percentuale del costo dell'appalto che ragionevolmente l'impresa dovrà impiegare per gli oneri della sicurezza.

La terza metodologia consiste nell'individuare a percentuale i costi della sicurezza nel cantiere ordinario e di stimare, in aggiunta, con il metodo analitico (un vero e proprio preventivo particolareggiato) eventuali prescrizioni, apprestamenti particolari o previsioni di costi aggiuntivi alle singole lavorazioni, individuati in fase di progettazione della sicurezza.

I costi della sicurezza, valutati con il **metodo a percentuale**, possono essere distinti nelle seguenti due tipologie:

- **costanti** – relativi cioè all'esercizio di impresa nella normalità della sua attività sia nel cantiere che fuori;
- **straordinari** – costi che dipendono da particolari lavorazioni o particolari contesti che il singolo cantiere e l'esecuzione delle opere possono prevedere.

Quelli **costanti** comprendono i costi:

- delle protezioni individuali (DPI);
- delle protezioni collettive (DPC);
- relativi alla gestione e all'organizzazione delle attività preventive e protettive in cantiere;
- relativi alla gestione delle attività preventive e protettive fuori dal cantiere (manutenzioni macchine, aggiornamento e rinnovo parco macchine ed attrezzature, gestione della formazione e dell'aggiornamento delle maestranze, visite mediche e controlli sanitari, gestione dell'azienda in sicurezza, costi tecnici per la gestione della sicurezza dell'azienda e dei singoli cantieri, ecc.).

I costi **costanti** sono generalmente riconosciuti nella misura variabile dal 15% al 25% delle spese generali, a seconda della tipologia di intervento.

Quelli **straordinari** comprendono i costi:

- relativi a prescrizioni o apprestamenti particolari individuati ed imposti in fase di progettazione della sicurezza;
- aggiuntivi per lavorazioni che richiedono misure preventive o protezionistiche di natura straordinaria (rispetto all'ordinarietà della lavorazione stessa);

Questi costi sono da considerarsi eccezionali nella gran parte dei cantieri. Poiché i costi straordinari non sono sempre individuabili a priori, nel caso di un cantiere nel quale non vi sono prescrizioni o apprestamenti particolari o previsioni di costi aggiuntivi alle lavorazioni, è plausibile prevedere, per garantirsi dall'insorgere di situazioni particolari, un incremento della stima dei costi (costanti) per la sicurezza variabile dal 10% al 20% (percentuale che può variare in base alla complessità del cantiere).

All'atto pratico, per la definizione dei costi della sicurezza si dovrà procedere, adottando il criterio a percentuale, secondo la seguente metodologia:

Importo dei lavori in progetto = A

Importo lavori al netto delle spese generali (15%) e degli utili (10%) = $A / 1,265 = B$

Spese generali (15%) = $B * 0,15 = C$

Costi costanti = $C * K_1 = D$

dove $K_1 = 15\% + 25\%$

Costi straordinari = $D * K_2 = E$

dove $K_2 = 10\% + 20\%$

Costi per la sicurezza = D+E

I parametri K_1 e K_2 sono riferiti a situazioni ordinarie e, pertanto, potranno assumere anche valori differenti che dovranno comunque essere giustificati.



Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

Assessorato del territorio, dell'ambiente e delle opere pubbliche
Assessorat du territoire, de l'environnement et des ouvrages publics

Dipartimento delle opere pubbliche
Département des ouvrages publics

Elenco prezzi per l'esecuzione di lavori pubblici di
interesse regionale di cui all'art. 42 della legge
regionale 20 giugno 1996, n. 12, e successive
modificazioni ed integrazioni

VOCI ELEMENTARI

Anno 2003

Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1566 del 22 aprile 2003

Codice capitolo	Descrizione capitolo
00	GENERICO
02	OPERE PROVVISORIALI
03	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
04	SCAVI E RINTERRI
05	FONDAZIONI SPECIALI - DIAFRAMMI - MICROPALI - TIRANTI
06	OPERE DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
08	OPERE IN CALCESTRUZZO - ACCIAIO - CASSERI
09	OPERE DI PREFABBRICAZIONE
10	OPERE IN CARPENTERIA METALLICA
11	OPERE IN CARPENTERIA LIGNEA
12	MURATURE IN PIETrame
13	VOLTE E SOLAI
14	MANTI DI COPERTURA
15	IMPERMEABILIZZAZIONI
16	ISOLANTI TERMOACUSTICI
17	MURATURE E TRAMEZZE
18	INTONACI
19	CONTROSOFFITTI - PARETI DIVISORIE
20	SOTTOFONDI, VESPAI E DRENAGGI
21	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
22	OPERE IN PIETRA
23	OPERE DA LATTONIERE
24	OPERE DA FABBRO
25	OPERE DA FALEGNAME
26	OPERE DA SERRAMENTISTA E VETRAIO
27	OPERE DA DECORATORE
41	OPERE DI STABILIZZAZIONE DEI TERRENI
42	ACQUEDOTTI - FOGNATURE - IRRIGAZIONE - DEPURAZIONE
43	POZZETTI E CHIUSINI
44	OPERE STRADALI - SISTEMAZIONI ESTERNE
55	IMPIANTI IDRICO-SANITARI

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
M00	MANO D'OPERA - GENERICO		
M00.A00	opere compiute - generico		
M00.A00.001	Operaio Specializzato Operaio Specializzato (carpentiere, muratore, ferraiolo, autista, ecc.)	ora	24,35
	(Euro ventiquattrovirgolatrentacinque)		
M00.A00.002	Operaio Qualificato Operaio Qualificato (aiuto carpentiere, apprendista muratore, ecc.)	ora	22,90
	(Euro ventiduevirgolanoventa)		
M00.A00.003	Operaio Comune Operaio Comune (manovale, badilante)	ora	20,97
	(Euro ventivirgolanoventasette)		
M00.A40	opere compiute - generico		
M00.A40.001	Maggiorazione costo O.S. per lavori a quota superiore ai 1200 slm. (+17 %) Maggiorazione costo O.S. per lavori a quota superiore ai 1200 slm. (+17 %)	ora	4,14
	(Euro quattrovirgolaquattordici)		
M00.A40.002	Maggiorazione costo O.Q. per lavori a quota superiore ai 1200 slm. (+17 %) Maggiorazione costo O.Q. per lavori a quota superiore ai 1200 slm. (+17 %)	ora	3,89
	(Euro trevirgolaottantanove)		
M00.A40.003	Maggiorazione costo O.C. per lavori a quota superiore ai 1200 slm. (+17 %) Maggiorazione costo O.C. per lavori a quota superiore ai 1200 slm. (+17 %)	ora	3,56
	(Euro trevirgolacinquantasei)		
M00.A50	opere compiute - generico		
M00.A50.001	Maggiorazione costo O.S. per lavori a quota superiore ai 2000 slm. (+23 %) Maggiorazione costo O.S. per lavori a quota superiore ai 2000 slm. (+23 %)	ora	5,60
	(Euro cinquevirgolasessanta)		
M00.A50.002	Maggiorazione costo O.Q. per lavori a quota superiore ai 2000 slm. (+23 %) Maggiorazione costo O.Q. per lavori a quota superiore ai 2000 slm. (+23 %)	ora	5,27
	(Euro cinquevirgolaventisette)		
M00.A50.003	Maggiorazione costo O.C. per lavori a quota superiore ai 2000 slm. (+23 %) Maggiorazione costo O.C. per lavori a quota superiore ai 2000 slm. (+23 %)	ora	4,82
	(Euro quattrovirgolaottantadue)		
N00	NOLI - GENERICO		
N00.A01	opere compiute - generico		
N00.A01.002	Nolo argano ad azionamento elettrico: a) motore 2 HP Nolo argano ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, già installato in cantiere: dato a nolo fermo (durata minima del nolo 1 giorno): a) motore 2 HP	ora	5,26
	(Euro cinquevirgolaventisei)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
N00.A01.003	Nolo argano ad azionamento elettrico: a) motore 3 HP Nolo argano ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, già installato in cantiere: dato a nolo fermo (durata minima del nolo 1 giorno): a) motore 3 HP	ora	5,53
	(Euro cinquevirgolacinquantatre)		
N00.A01.004	Nolo argano ad azionamento elettrico: a) motore 4 HP Nolo argano ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, già installato in cantiere: dato a nolo fermo (durata minima del nolo 1 giorno): a) motore 4 HP	ora	5,80
	(Euro cinquevirgolaottanta)		
N00.A10	opere compiute - generico		
N00.A10.002	Nolo autobetoniera della capacità fino a 2 m³ resi Nolo autobetoniera della capacità fino a 2 m³ resi	ora	28,76
	(Euro ventottovirgolasettantasei)		
N00.A10.004	Nolo autobetoniera della capacità da 2 a 4 m³ resi Nolo autobetoniera della capacità da 2 a 4 m³ resi	ora	33,19
	(Euro trentatrevirgoladiciannove)		
N00.A10.006	Nolo autobetoniera della capacità da 4 a 6 m³ resi Nolo autobetoniera della capacità da 4 a 6 m³ resi	ora	40,93
	(Euro quarantavirgolanoventatre)		
N00.A10.010	Nolo autobetoniera della capacità da 6 a 10 m³ resi Nolo autobetoniera della capacità da 6 a 10 m³ resi	ora	44,52
	(Euro quarantaquattrovirgolacinquantadue)		
N00.A15	opere compiute - generico		
N00.A15.800	Nolo autobotte da 8.000 litri Nolo autobotte da 8.000 litri	ora	43,14
	(Euro quarantatrevirgolaquattordici)		
N00.A16	opere compiute - generico		
N00.A16.000	Nolo autobotte con pompa ad alta pressione pulizia canali e condotte Nolo autobotte con pompa ad alta pressione per pulizia canali e condotte	ora	96,80
	(Euro novantaseivirgolaottanta)		
N00.A25	opere compiute - generico		
N00.A25.075	Nolo autocarro della portata utile da 26 a 75 quintali Nolo autocarro, compreso autista, carburante e lubrificanti: - della portata utile da 26 a 75 quintali	ora	42,03
	(Euro quarantaduevirgolazerotre)		
N00.A25.110	Nolo autocarro della portata utile da 76 a 110 quintali Nolo autocarro, compreso autista, carburante e lubrificanti: - della portata utile da 76 a 110 quintali	ora	44,80
	(Euro quarantaquattrovirgolaottanta)		
N00.A25.160	Nolo autocarro della portata utile da 111 a 160 quintali Nolo autocarro, compreso autista, carburante e lubrificanti: - della portata utile da 111 a 160 quintali	ora	47,57
	(Euro quarantasettevirgolacinquantasette)		
N00.A25.200	Nolo autocarro della portata utile da 161 a 200 quintali Nolo autocarro, compreso autista, carburante e lubrificanti: - della portata utile da 161 a 200 quintali	ora	52,54
	(Euro cinquantaduevirgolacinquantaquattro)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
N00.A25.300	Nolo autocarro della portata utile da 201 a 300 quintali Nolo autocarro, compreso autista, carburante e lubrificanti: - della portata utile da 201 a 300 quintali ora	55,87
	(Euro cinquantacinquevirgolaottantasette)		
N00.A25.301	Nolo autocarro della portata utile oltre 300 quintali Nolo autocarro, compreso autista, carburante e lubrificanti: - della portata utile oltre 300 quintali ora	59,18
	(Euro cinquantanovevirgoladiciotto)		
N00.A26	opere compiute - generico		
N00.A26.060	Nolo autocarro con gru semovente, della portata utile fino a 60 quintali Nolo autocarro con gru semovente, compreso autista, carburante e lubrificanti: - della portata utile fino a 60 quintali ora	54,76
	(Euro cinquantaquattrovirgolasettantasei)		
N00.A26.150	Nolo autocarro con gru semovente, della portata utile da 61 a 150 quintali Nolo autocarro con gru semovente, compreso autista, carburante e lubrificanti: - della portata utile da 61 a 150 quintali ora	65,27
	(Euro sessantacinquevirgolaventisette)		
N00.A26.300	Nolo autocarro con gru semovente, della portata utile da 151 a 300 quintali Nolo autocarro con gru semovente, compreso autista, carburante e lubrificanti: - della portata utile da 151 a 300 quintali ora	73,56
	(Euro settantatrevirgolacinquantasei)		
N00.A30	opere compiute - generico		
N00.A30.010	Nolo autocisterna con pompa a pressione per spandimento leganti Nolo autocisterna con pompa a pressione per spandimento leganti ora	58,08
	(Euro cinquantottovirgolazerotto)		
N00.A40	opere compiute - generico		
N00.A40.020	Nolo autogrù semovente telescopica portata fino a 20 t Nolo autogrù con stabilizzatori a trave telescopica con sfilamento orizzontale e cilindri d'appoggio, con comandi indipendenti per ogni movimento, manovrabili dalla cabina o torretta; il braccio a più sezioni telescopiche sino alla lunghezza di circa 16 mt. E' compreso l'addetto alla manovra, il carburante, il lubrificante, il tempo di trasporto al e dal cantiere :- portata fino a 20 t ora	50,34
	(Euro cinquantavirgolatrentaquattro)		
N00.A40.030	Nolo autogrù semovente telescopica portata da 21 a 30 t Nolo autogrù con stabilizzatori a trave telescopica con sfilamento orizzontale e cilindri d'appoggio, con comandi indipendenti per ogni movimento, manovrabili dalla cabina o torretta; il braccio a più sezioni telescopiche sino alla lunghezza di circa 16 mt. E' compreso l'addetto alla manovra, il carburante, il lubrificante, il tempo di trasporto al e dal cantiere :- portata da 21 a 30 t ora	57,47
	(Euro cinquantasettevirgolaquarantasette)		
N00.A40.040	Nolo autogrù semovente telescopica portata da 31 a 40 t Nolo autogrù con stabilizzatori a trave telescopica con sfilamento orizzontale e cilindri d'appoggio, con comandi indipendenti per ogni movimento, manovrabili dalla cabina o torretta; il braccio a più sezioni telescopiche sino alla lunghezza di circa 16 mt. E' compreso l'addetto alla manovra, il carburante, il lubrificante, il tempo di trasporto al e dal cantiere :- portata da 31 a 40 t ora	70,25
	(Euro settantavirgolaventicinque)		
N00.A40.050	Nolo autogrù semovente telescopica portata da 41 a 50 t Nolo autogrù con stabilizzatori a trave telescopica con sfilamento		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	orizzontale e cilindri d'appoggio, con comandi indipendenti per ogni movimento, manovrabili dalla cabina o torretta; il braccio a più sezioni telescopiche sino alla lunghezza di circa 16 mt. E' compreso l'addetto alla manovra, il carburante, il lubrificante, il tempo di trasporto al e dal cantiere :- portata da 41 a 50 t	ora	73,38
	(Euro settantatrevirgolatrentotto)		
N00.A40.051	Nolo autogrù semovente telescopica portata oltre 51 t Nolo autogrù con stabilizzatori a trave telescopica con sfilamento orizzontale e cilindri d'appoggio, con comandi indipendenti per ogni movimento, manovrabili dalla cabina o torretta; il braccio a più sezioni telescopiche sino alla lunghezza di circa 16 mt. E' compreso l'addetto alla manovra, il carburante, il lubrificante, il tempo di trasporto al e dal cantiere :- portata oltre 51 t	ora	80,42
	(Euro ottantavirgolaquarantadue)		
N00.A45	opere compiute - generico		
N00.A45.060	Nolo autoinaffiatrice con pompa, portata superiore a ql. 60 Nolo autoinaffiatrice con pompa, portata superiore a ql. 60	ora	27,65
	(Euro ventisettevirgolasessantacinque)		
N00.A70	opere compiute - generico		
N00.A70.050	Nolo autopompa per cls. portata 50 m³ - sbraccio 36 m Nolo autopompa per cls. portata 50 m³ - sbraccio 36 m	ora	77,44
	(Euro settantasettevirgolaquarantaquattro)		
N00.A80	opere compiute - generico		
N00.A80.003	Nolo autospazzatrice per raccolta rifiuti da 3-5 m³. Nolo autospazzatrice per raccolta rifiuti da 3-5 m³.	ora	49,78
	(Euro quarantanovevirgolasettantotto)		
N00.A90	opere compiute - generico		
N00.A90.012	Nolo autoscala compreso autista: H= m. 12 Nolo autoscala - autotorre compreso autista addetto alla manovra, portata una persona sul cestello, compreso il viaggio di andata e ritorno, nulla osta e permessi esclusi: H= m 12	ora	38,72
	(Euro trentottovirgolasettantadue)		
N00.A90.018	Nolo autoscala compreso autista: H= m. 18 Nolo autoscala - autotorre compreso autista addetto alla manovra, portata una persona sul cestello, compreso il viaggio di andata e ritorno, nulla osta e permessi esclusi: H= m 18	ora	49,78
	(Euro quarantanovevirgolasettantotto)		
N00.A90.027	Nolo autoscala compreso autista: H= m. 27 Nolo autoscala - autotorre compreso autista addetto alla manovra, portata una persona sul cestello, compreso il viaggio di andata e ritorno, nulla osta e permessi esclusi: H= m 27	ora	59,18
	(Euro cinquantanovevirgoladiciotto)		
N00.A90.036	Nolo autoscala compreso autista: H= m.36 Nolo autoscala - autotorre compreso autista addetto alla manovra, portata una persona sul cestello, compreso il viaggio di andata e ritorno, nulla osta e permessi esclusi: H= m 36	ora	82,97
	(Euro ottantaduevirgolanoventasette)		
N00.A90.067	Nolo autoscala compreso autista: H= m.67 Nolo autoscala - autotorre compreso autista addetto alla manovra, portata una persona sul cestello, compreso il viaggio di andata e ritorno, nulla osta e permessi esclusi: H= m 67	ora	127,22
	(Euro centoventisettevirgolaventidue)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
N00.B01	opere compiute - generico		
N00.B01.160	Nolo battipalo montato su escavatore: potenza da 160 HP Nolo battipalo montato su escavatore: potenza da 160 HP ----- ora (Euro novantaquattrovirgolazerotre)		94,03
N00.B40	opere compiute - generico		
N00.B40.010	Nolo betoniera autocaricante e semovente della capacità fino a 1 m³ reso Nolo betoniera autocaricante e semovente della capacità fino a 1 m³ reso ----- ora (Euro ventottovirgolaventuno)		28,21
N00.B40.025	Nolo betoniera autocaricante e semovente della capacità da 1 a 2,5 m³ resi Nolo betoniera autocaricante e semovente della capacità da 1 a 2,5 m³ resi ----- ora (Euro trentavirgolanoventotto)		30,98
N00.B41	opere compiute - generico		
N00.B41.250	Nolo betoniera ad azionamento elettrico, compresi i consumi ed escluso l'operatore: - capacità di 250 litri Nolo betoniera ad azionamento elettrico, compresi i consumi ed escluso l'operatore: - capacità di 250 litri ----- ora (Euro duevirgolazerocinque)		2,05
N00.B41.350	Nolo betoniera ad azionamento elettrico, compresi i consumi ed escluso l'operatore: - capacità di 350 litri Nolo betoniera ad azionamento elettrico, compresi i consumi ed escluso l'operatore: - capacità di 350 litri ----- ora (Euro duevirgolaventuno)		2,21
N00.B41.500	Nolo betoniera ad azionamento elettrico, compresi i consumi ed escluso l'operatore: - capacità di 500 litri Nolo betoniera ad azionamento elettrico, compresi i consumi ed escluso l'operatore: - capacità di 500 litri ----- ora (Euro duevirgolacinquantacinque)		2,55
N00.C01	opere compiute - generico		
N00.C01.000	Nolo cabina di decontaminazione per filtraggio delle acque bianche e nere Nolo cabina di decontaminazione (doccie, acqua calda, WC) dotata di sistema di filtraggio delle acque bianche e nere ----- al gio (Euro sessantaseivirgolatrentasette)		66,37
N00.C05	opere compiute - generico		
N00.C05.020	Nolo carrello elevatore con attrezzatura speciale estensibile: ql 20 Nolo carrello elevatore con attrezzatura speciale estensibile: fino a 20 ql ----- ora (Euro quarantasettevirgolacinquantasette)		47,57
N00.C05.040	Nolo carrello elevatore con attrezzatura speciale estensibile: ql. 40 Nolo carrello elevatore con attrezzatura speciale estensibile: fino a 40 ql ----- ora (Euro cinquantavirgolaottantanove)		50,89
N00.C10	opere compiute - generico		
N00.C10.010	Nolo combinata jet piccola per spurgo fogne Nolo combinata jet piccola per spurgo fogne ----- ora (Euro quarantaquattrovirgolaventisei)		44,26
N00.C10.020	Nolo combinata jet media per spurgo fogne Nolo combinata jet media per spurgo fogne ----- ora		45,91

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro quarantacinquevirgolanovantuno)		
N00.C10.030	Nolo combinata jet grande per spurgo fogne Nolo combinata jet grande per spurgo fogne	ora	66,37
	(Euro sessantaseivirgolatrentasette)		
N00.C20	opere compiute - generico		
N00.C20.014	Nolo compattatore di rifiuti da 14 m³ Nolo compattatore di rifiuti da 14 m³	ora	47,57
	(Euro quarantasettevirgolacinquantasette)		
N00.C20.028	Nolo compattatore di rifiuti da 28 m³ Nolo compattatore di rifiuti da 28 m³	ora	69,15
	(Euro sessantanovevirgolaquindici)		
N00.C30	opere compiute - generico		
N00.C30.027	Nolo compattatore di suolo a telaio articolato del peso di 27 t. Nolo compattatore di suolo a telaio articolato del peso di 27 t.	ora	37,06
	(Euro trentasettevirgolazerosei)		
N00.C40	opere compiute - generico		
N00.C40.050	Nolo compressore d'aria con motore a scoppio, escluso addetto: - produzione di 5000 l/m Nolo compressore d'aria con motore a scoppio, completo di tubazioni ed utensili (martello demolitore, perforatore, ecc.), compresi consumo ed escluso l'operatore addetto: - produzione di 5000 l/m	ora	10,23
	(Euro diecivirgolaventitre)		
N00.C40.075	Nolo compressore d'aria con motore a scoppio, escluso addetto: - produzione di 7500 l/m Nolo compressore d'aria con motore a scoppio, completo di tubazioni ed utensili (martello demolitore, perforatore, ecc.), compresi consumo ed escluso l'operatore addetto: - produzione di 7500 l/m	ora	13,22
	(Euro tredicivirgolaventidue)		
N00.C40.100	Nolo compressore d'aria con motore a scoppio, escluso addetto: - produzione di 10000 l/m Nolo compressore d'aria con motore a scoppio, completo di tubazioni ed utensili (martello demolitore, perforatore, ecc.), compresi consumo ed escluso l'operatore addetto: - produzione di 10000 l/m	ora	17,58
	(Euro diciassettevirgolacinquantotto)		
N00.C50	opere compiute - generico		
N00.C50.008	Nolo costipatore a piastra vibrante, potenza 8 hp a comando manuale Nolo costipatore a piastra vibrante, potenza 8 hp a comando manuale	ora	38,72
	(Euro trentottovirgolasettantadue)		
N00.D10	opere compiute - generico		
N00.D10.001	Nolo dumper a telaio rigido a 4 ruote motrici: capacità litri 1000 Nolo dumper a telaio rigido a 4 ruote motrici, compresi carburante, lubrificante, assicurazione e addetto alla manovra: capacità litri 1000	ora	33,19
	(Euro trentatrevirgoladiciannove)		
N00.D10.003	Nolo dumper a telaio rigido a 4 ruote motrici: capacità litri 3000 Nolo dumper a telaio rigido a 4 ruote motrici, compresi carburante, lubrificante, assicurazione e addetto alla manovra: capacità litri 3000	ora	38,72
	(Euro trentottovirgolasettantadue)		
N00.E20	opere compiute - generico		
N00.E20.000	Nolo elicottero per il trasporto di materiale al gancio		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Nolo elicottero per il trasporto di materiale al gancio (Euro ventitrevirgolacinquantuno)	minuto	23,51
N00.E30	opere compiute - generico		
N00.E30.005	Nolo elettropompa o motopompa della potenza fino a 5 kW, escluso addetto Nolo elettropompa o motopompa per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e delle tubazioni, compresi i consumi ed escluso l'operatore addetto: - della potenza fino a 5 kW (Euro duevirgolasettantasei)	ora	2,76
N00.E30.010	Nolo elettropompa o motopompa della potenza da 6 a 10 kW, escluso addetto Nolo elettropompa o motopompa per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e delle tubazioni, compresi i consumi ed escluso l'operatore addetto: - della potenza da 6 a 10 kW (Euro quattrovirgolasettanta)	ora	4,70
N00.E30.015	Nolo elettropompa o motopompa della potenza da 11 a 15 kW, escluso addetto Nolo elettropompa o motopompa per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e delle tubazioni, compresi i consumi ed escluso l'operatore addetto: - della potenza da 11 a 15 kW (Euro seivirgolasesstantaquattro)	ora	6,64
N00.E30.020	Nolo elettropompa o motopompa della potenza da 16 a 20 kW, escluso addetto Nolo elettropompa o motopompa per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e delle tubazioni, compresi i consumi ed escluso l'operatore addetto: - della potenza da 16 a 20 kW (Euro ottovirgolacinquantotto)	ora	8,58
N00.E30.025	Nolo elettropompa o motopompa della potenza da 21 a 25 kW, escluso addetto Nolo elettropompa o motopompa per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e delle tubazioni, compresi i consumi ed escluso l'operatore addetto: - della potenza da 21 a 25 kW (Euro diecivirgolacinquantuno)	ora	10,51
N00.E50	opere compiute - generico		
N00.E50.060	Nolo escavatore cingolato semovente: da 45 a 60 KW (60-80 HP) Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante: - potenza da 45 a 60 KW (60-80 HP) (Euro quarantasettevirgolazerodue)	ora	47,02
N00.E50.083	Nolo escavatore cingolato semovente: da 61 a 83 KW (81-110 HP) Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante: - potenza da 61 a 83 KW (81-110 HP) (Euro cinquantottovirgolazerotto)	ora	58,08
N00.E50.120	Nolo escavatore cingolato semovente: da 84 a 120 KW (111-160 HP) Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante: - potenza da 84 a 120 KW (111-160 HP) (Euro sessantaseivirgolatrentasette)	ora	66,37

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
N00.E50.121	Nolo escavatore cingolato semovente: oltre 121 KW (161 HP) Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante: - potenza oltre 121 KW (161 HP)	ora	77,44
	(Euro settantasettevirgolaquarantaquattro)		
N00.E51	opere compiute - generico		
N00.E51.060	Nolo escavatore gommato semovente: da 45 a 60 KW (60-80 HP) Nolo escavatore gommato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante: - potenza da 45 a 60 KW (60-80 HP)	ora	47,02
	(Euro quarantasettevirgolazerodue)		
N00.E51.083	Nolo escavatore gommato semovente: da 61 a 83 KW (81-110 HP) Nolo escavatore gommato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante: - potenza da 61 a 83 KW (81-110 HP)	ora	58,08
	(Euro cinquantottovirgolazerotto)		
N00.E51.120	Nolo escavatore gommato semovente: da 84 a 120 KW (111-160 HP) Nolo escavatore gommato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante: - potenza da 84 a 120 KW (111-160 HP)	ora	66,37
	(Euro sessantaseivirgolatrentasette)		
N00.E51.121	Nolo escavatore gommato semovente: oltre 121 KW (161 HP) Nolo escavatore gommato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante: - potenza oltre 121 KW (161 HP)	ora	77,44
	(Euro settantasettevirgolaquarantaquattro)		
N00.E60	opere compiute - generico		
N00.E60.023	Nolo escavatore mini cingolato: - potenza fino a 23 kW (30 HP) Nolo escavatore mini, cingolato, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante: - potenza fino a 23 kW (30 HP)	ora	34,29
	(Euro trentaquattrovirgolaventinove)		
N00.E60.039	Nolo escavatore mini cingolato: - potenza da 24 a 39 kW (31-52 HP) Nolo escavatore mini, cingolato, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante: - potenza da 24 a 39 kW (31-52 HP)	ora	37,06
	(Euro trentasettevirgolazerosei)		
N00.E80	opere compiute - generico		
N00.E80.049	Nolo escavatore tipo ragno: - potenza fino a 49 KW (65 HP) Nolo escavatore tipo ragno: - potenza fino a 49 KW (65 HP)	ora	37,06
	(Euro trentasettevirgolazerosei)		
N00.E80.050	Nolo escavatore tipo ragno: - potenza oltre 50 KW (65 HP) Nolo escavatore tipo ragno: - potenza oltre 50 KW (65 HP)	ora	42,03
	(Euro quarantaduevirgolazerotre)		
N00.F10	opere compiute - generico		
N00.F10.120	Nolo falciatrice con larghezza di taglio non inferiore a cm. 120 Nolo falciatrice con larghezza di taglio non inferiore a cm. 120	ora	22,12
	(Euro ventiduevirgoladodici)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
N00.F50	opere compiute - generico		
N00.F50.450	Nolo finitrice della larghezza di 4,50 m Nolo finitrice della larghezza di 4,50 m	ora	79,15
	(Euro settantanovevirgolaquindici)		
N00.F80	opere compiute - generico		
N00.F80.020	Nolo fresa tagliasfalto e calcestruzzo semovente da 20 HP Nolo fresa tagliasfalto e calcestruzzo semovente da 20 HP, compreso manovratore, carburante e quanto occorre per il buon funzionamento, compreso il trasporto	ora	49,78
	(Euro quarantanovevirgolasettantotto)		
N00.F90	opere compiute - generico		
N00.F90.000	Nolo fresatrice e scarificatrice a freddo: larghezza fresa m. 0,60 Nolo fresatrice e scarificatrice a freddo, compreso manovratore, carburante e quanto occorre per il buon funzionamento, compreso il trasporto: larghezza fresa m. 0,60	ora	77,44
	(Euro settantasettevirgolaquarantaquattro)		
N00.G20	opere compiute - generico		
N00.G20.008	Nolo gru a torre, H=20 m. sbraccio fino a 20 m - portata kg 600/800 Nolo gru a torre ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, installata in cantiere, compreso consumo di f.e.m. e con gruista addetto alla manovra : a) altezza fino a 20 m e sbraccio fino a 20 m - portata kg 600/800	ora	34,29
	(Euro trentaquattrovirgolaventinove)		
N00.G34	opere compiute - generico		
N00.G34.010	Nolo gru a torre, H= 34 m. braccio fino a 31 m - portata kg 800/1000 Nolo gru a torre ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, installata in cantiere, compreso consumo di f.e.m. e con gruista addetto alla manovra : b) altezza fino a 34 m e sbraccio fino a 31 m - portata kg 800/1000	ora	39,82
	(Euro trentanovevirgolaottantadue)		
N00.G40	opere compiute - generico		
N00.G40.010	Nolo gru a torre, H=43 m. sbraccio fino a 40 m - portata kg 1000 Nolo gru a torre ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, installata in cantiere, compreso consumo di f.e.m. e con gruista addetto alla manovra : c) altezza fino a 43 m e sbraccio fino a 40 m - portata kg 1000	ora	86,02
	(Euro ottantaseivirgolazerodue)		
N00.G60	opere compiute - generico		
N00.G60.005	Nolo gruppo elettrogeno della potenza fino a 5 KVA, escluso addetto Nolo gruppo elettrogeno con motore diesel, uscita trifase, montato su carrello gommato, compresi i consumi ed escluso l'operatore addetto: - della potenza fino a 5 KVA	ora	2,76
	(Euro duevirgolasettantasei)		
N00.G60.010	Nolo gruppo elettrogeno della potenza da 6 a 10 KVA, escluso addetto Nolo gruppo elettrogeno con motore diesel, uscita trifase, montato su carrello gommato, compresi i consumi ed escluso l'operatore addetto: - della potenza da 6 a 10 KVA	ora	3,88
	(Euro trevirgolaottantotto)		
N00.G60.015	Nolo gruppo elettrogeno della potenza da 11 a 15 KVA, escluso addetto Nolo gruppo elettrogeno con motore diesel, uscita trifase, montato su carrello gommato, compresi i consumi ed escluso l'operatore addetto: - della potenza da 11 a 15 KVA		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	ora	8,02
	(Euro otiovirgolazerodue)		
N00.G60.030	Nolo gruppo elettrogeno della potenza da 16 a 30 KVA, escluso addetto Nolo gruppo elettrogeno con motore diesel, uscita trifase, montato su carrello gommato, compresi i consumi ed escluso l'operatore addetto: - della potenza da 16 a 30 KVAora	11,62
	(Euro undicivirgolasessantadue)		
N00.I10	opere compiute - generico		
N00.I10.010	Nolo idroseminatrice con cisterna, escluso operatore Nolo idroseminatrice con cisterna, compresi consumi ed escluso operatoreora	3,23
	(Euro trevirgolaventitre)		
N00.L40	opere compiute - generico		
N00.L40.070	Nolo livellatrice meccanica (graeder) della potenza fino a 70 HP Nolo livellatrice meccanica (graeder) della potenza fino a 70 HPora	43,21
	(Euro quarantatrevirgolaventuno)		
N00.L40.100	Nolo livellatrice meccanica (graeder) della potenza da 71 a 100 HP Nolo livellatrice meccanica (graeder) della potenza da 71 a 100 HPora	48,67
	(Euro quarantottovirgolasessantasette)		
N00.L40.101	Nolo livellatrice meccanica (graeder) della potenza oltre 100 HP Nolo livellatrice meccanica (graeder) della potenza oltre 100 HPora	59,47
	(Euro cinquantanovevirgolaquarantasette)		
N00.M10	opere compiute - generico		
N00.M10.005	Nolo martello demolitore applicato su escavatore: - punta a scalpello da 500 kg Nolo martello demolitore applicato su escavatore: - punta a scalpello da 500 kgora	12,17
	(Euro dodicivirgoladiciassette)		
N00.M10.010	Nolo martello demolitore applicato su escavatore: - punta a scalpello da 1000 kg Nolo martello demolitore applicato su escavatore: - punta a scalpello da 1000 kgora	19,36
	(Euro diciannovevirgolatrentasei)		
N00.M10.015	Nolo martello demolitore applicato su escavatore: - punta a scalpello da 1500 kg Nolo martello demolitore applicato su escavatore: - punta a scalpello da 1500 kgora	25,45
	(Euro venticinquevirgolaquarantacinque)		
N00.M10.020	Nolo martello demolitore applicato su escavatore: - punta a scalpello da 2000 kg Nolo martello demolitore applicato su escavatore: - punta a scalpello da 2000 kgora	28,76
	(Euro ventottovirgolasettantasei)		
N00.M50	opere compiute - generico		
N00.M50.000	Nolo motocoltivatore compresi consumi ed escluso operatore Nolo motocoltivatore compresi consumi ed escluso operatoreora	7,74
	(Euro settevirgolasettantaquattro)		
N00.M52	opere compiute - generico		
N00.M52.000	Nolo motodecspugliatore compresi consumi ed escluso operatore Nolo motodecspugliatore con disco rotante o filo di nylon, compresi		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	consumi ed escluso operatore ----- (Euro cinquevirgolacinquantatre)	ora	5,53
N00.M55	opere compiute - generico		
N00.M55.000	Nolo motofalciatrice compresi consumi ed escluso operatore Nolo motofalciatrice compresi consumi ed escluso operatore ----- (Euro settevirgolasettantaquattro)	ora	7,74
N00.M60	opere compiute - generico		
N00.M60.000	Nolo motosega compresi consumi ed escluso operatore Nolo motosega compresi consumi ed escluso operatore ----- (Euro duevirgolaottantotto)	ora	2,88
N00.P10	opere compiute - generico		
N00.P10.045	Nolo pala meccanica cingolata della potenza fino a 45 KW (60 HP) Nolo pala meccanica cingolata della potenza fino a 45 KW (60 HP) ----- (Euro trentanovevirgolaottantadue)	ora	39,82
N00.P10.060	Nolo pala meccanica cingolata della potenza da 46 a 60 KW (61-80 HP) Nolo pala meccanica cingolata della potenza da 46 a 60 KW (61-80 HP) ----- (Euro quarantaduevirgolazerotre)	ora	42,03
N00.P10.083	Nolo pala meccanica cingolata della potenza da 61 a 83 KW (81-110 HP) Nolo pala meccanica cingolata della potenza da 61 a 83 KW (81-110 HP) ----- (Euro quarantacinquevirgolatrentasei)	ora	45,36
N00.P10.113	Nolo pala meccanica cingolata della potenza da 84 a 113 KW (111-150 HP) Nolo pala meccanica cingolata della potenza da 84 a 113 KW (111-150 HP) ----- (Euro cinquantatrevirgoladieci)	ora	53,10
N00.P10.164	Nolo pala meccanica cingolata della potenza da 114 a 164 KW (151-217 HP) Nolo pala meccanica cingolata della potenza da 114 a 164 KW (151-217 HP) ----- (Euro sessantottovirgolacinquantotto)	ora	68,58
N00.P10.165	Nolo pala meccanica cingolata della potenza oltre a 165 KW (218 HP) Nolo pala meccanica cingolata della potenza oltre a 165 KW (218 HP) ----- (Euro ottantunovirgolaottantasette)	ora	81,87
N00.P11	opere compiute - generico		
N00.P11.049	Nolo pala meccanica gommata della potenza fino a 49 KW (65 HP) Nolo pala meccanica gommata della potenza fino a 49 KW (65 HP) ----- (Euro quarantunovirgolaquarantotto)	ora	41,48
N00.P11.075	Nolo pala meccanica gommata della potenza da 50 a 75 KW (66-100 HP) Nolo pala meccanica gommata della potenza da 50 a 75 KW (66-100 HP) ----- (Euro quarantaquattrovirgolaventisei)	ora	44,26
N00.P11.101	Nolo pala meccanica gommata della potenza da 76 a 101 KW (101-135 HP) Nolo pala meccanica gommata della potenza da 76 a 101 KW (101-135 HP) ----- (Euro cinquantavirgolaottantanove)	ora	50,89

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
N00.P11.116	Nolo pala meccanica gommata della potenza da 102 a 116 KW (136-155 HP) Nolo pala meccanica gommata della potenza da 102 a 116 KW (136-155 HP) ora	55,31
	(Euro cinquantacinquevirgolatrentuno)		
N00.P11.150	Nolo pala meccanica gommata della potenza da 117 a 150 KW (156-200 HP) Nolo pala meccanica gommata della potenza da 117 a 150 KW (156-200 HP) ora	61,94
	(Euro sessantunovirgolanoventaquattro)		
N00.P11.151	Nolo pala meccanica gommata della potenza oltre 151 KW (156-200 HP) Nolo pala meccanica gommata della potenza oltre 151 KW (156-200 HP) ora	73,56
	(Euro settantatrevirgolacinquantasei)		
N00.P20	opere compiute - generico		
N00.P20.019	Nolo pala meccanica gommata mini della potenza fino a 19 KW (25 HP) Nolo pala meccanica gommata mini della potenza fino a 19 KW (25 HP) ora	29,87
	(Euro ventinovevirgolaottantasette)		
N00.P20.034	Nolo pala meccanica gommata mini della potenza da 20 a 34 KW (26-45 HP) Nolo pala meccanica gommata mini della potenza da 20 a 34 KW (26-45 HP) ora	34,29
	(Euro trentaquattrovirgolaventinove)		
N00.P20.049	Nolo pala meccanica gommata mini della potenza da 35 a 49 KW (46-65 HP) Nolo pala meccanica gommata mini della potenza da 35 a 49 KW (46-65 HP) ora	38,17
	(Euro trentottovirgoladiciassette)		
N00.P35	opere compiute - generico		
N00.P35.000	Nolo pianale Nolo pianale ora	25,45
	(Euro venticinquevirgolaquarantacinque)		
N00.P40	opere compiute - generico		
N00.P40.015	Nolo piattaforma aerea semovente per sollevamento persone: a pantografo H= 10-15 m Nolo piattaforma aerea semovente per sollevamento persone: a pantografo H= 10-15 m ora	44,26
	(Euro quarantaquattrovirgolaventisei)		
N00.P40.025	Nolo piattaforma aerea semovente per sollevamento persone: telescopica e/o articolata H= 12-25 m Nolo piattaforma aerea semovente per sollevamento persone: telescopica e/o articolata H= 12-25 m ora	38,72
	(Euro trentottovirgolasettantadue)		
N00.P41	opere compiute - generico		
N00.P41.030	Nolo piattaforma aerea autocarrata per sollevamento persone: articolata H= 25-30 m Nolo piattaforma aerea autocarrata per sollevamento persone: articolata H= 25-30 m ora	60,84
	(Euro sessantavirgolaottantaquattro)		
N00.P41.060	Nolo piattaforma aerea autocarrata per sollevamento persone: telescopica H= 35-60 m		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Nolo piattaforma aerea autocarrata per sollevamento persone: telescopica H= 35-60 m ora (Euro centotrentaduevirgolasettantacinque)		132,75
N00.P60	opere compiute - generico		
N00.P60.024	Nolo pompa per calcestruzzo autocarrata: - braccio 24 m Nolo pompa per calcestruzzo autocarrata: - braccio 24 m ora (Euro sessantaduevirgoladiciassette)		62,17
N00.P60.030	Nolo pompa per calcestruzzo autocarrata: - braccio 30 m Nolo pompa per calcestruzzo autocarrata: - braccio 30 m ora (Euro sessantaseivirgolanoventadue)		66,92
N00.R10	opere compiute - generico		
N00.R10.005	Nolo rullo compattatore vibrante semovente del peso da 1 a 5 tonnellate Nolo rullo compattatore vibrante semovente del peso da 1 a 5 tonnellate ora (Euro quarantacinquevirgolatrentasei)		45,36
N00.R10.008	Nolo rullo compattatore vibrante semovente del peso da 6 a 8 tonnellate Nolo rullo compattatore vibrante semovente del peso da 6 a 8 tonnellate ora (Euro quarantottovirgolanoventasei)		48,96
N00.R10.018	Nolo rullo compattatore vibrante semovente del peso da 9 a 18 tonnellate Nolo rullo compattatore vibrante semovente del peso da 9 a 18 tonnellate ora (Euro cinquantaduevirgolacinquantaquattro)		52,54
N00.S10	opere compiute - generico		
N00.S10.000	Nolo sabbiatrice Nolo sabbiatrice per uso su metalli e su calcestruzzo, comprensivo di manovratore e materiali di consumo ora (Euro sessantaseivirgolatrentasette)		66,37
N00.S20	opere compiute - generico		
N00.S20.100	Nolo saldatrice con motore diesel, compresi consumi ed escluso operatore Nolo saldatrice con motore diesel, combinata con generatore e carica batterie, compresi consumi ed escluso operatore ora (Euro diecivirgolaventitre)		10,23
N00.S20.200	Nolo saldatrice elettrica ad arco, compresi elettrodi ed escluso operatore Nolo saldatrice elettrica ad arco, compresi elettrodi ed escluso operatore ora (Euro ottovirgolacinquantadue)		8,52
N00.S60	opere compiute - generico		
N00.S60.000	Nolo soffiatore Nolo soffiatore con compressore ad aria, compreso consumi e l'operaio addetto ora (Euro ventisettevirgolasesantacinque)		27,65
N00.T10	opere compiute - generico		
N00.T10.000	Nolo taglia asfalto Nolo taglia asfalto ora (Euro trentaquattrovirgolaventinove)		34,29
N00.T30	opere compiute - generico		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
N00.T30.040	Nolo terna: - potenza fino a 40 kW (53 HP) Nolo terna compreso consumo carburante, accessori, manutenzione ed il manovratore: - potenza fino a 40 kW (53 HP)	ora	38,72
	(Euro trentottovirgolasettantadue)		
N00.T30.041	Nolo terna: - potenza da 41 a 67 kW (54-90 HP) Nolo terna compreso consumo carburante, accessori, manutenzione ed il manovratore: - potenza da 41 a 67 kW (54-90 HP)	ora	43,70
	(Euro quarantatrevirgolasettantat)		
N00.T30.091	Nolo terna: - potenza oltre 68 kW (91 HP) Nolo terna compreso consumo carburante, accessori, manutenzione ed il manovratore: - potenza oltre 68 kW (91 HP)	ora	45,36
	(Euro quarantacinquevirgolatrentasei)		
N00.T60	opere compiute - generico		
N00.T60.005	Nolo tosaerba, tosasiepi della potenza sino a 5 HP con manovratore Nolo tosaerba, tosasiepi della potenza sino a 5 HP, compreso consumo carburante, accessori, manutenzione ed il manovratore.	ora	25,55
	(Euro venticinquevirgolacinquantacinque)		
N00.T80	opere compiute - generico		
N00.T80.040	Nolo trattrice gommata, potenza da 40 a 70 HP : con trituratrice, Nolo trattrice gommata della potenza da 40 a 70 HP compreso consumo carburante, accessori, manutenzione ed il manovratore: munita di trituratrice,	ora	42,03
	(Euro quarantaduevirgolazerotre)		
N00.T80.071	Nolo trattrice gommata, potenza da 71 a 100 HP : con trituratrice, Nolo trattrice gommata della potenza da 71 a 100 HP compreso consumo carburante, accessori, manutenzione ed il manovratore: munita di trituratrice,	ora	46,46
	(Euro quarantaseivirgolaquarantasei)		
N00.T80.101	Nolo trattrice gommata, potenza da 101 a 140 HP : con trituratrice, Nolo trattrice gommata della potenza da 101 a 140 HP compreso consumo carburante, accessori, manutenzione ed il manovratore: munita di trituratrice,	ora	52,49
	(Euro cinquantaduevirgolaquarantanove)		
N00.V10	opere compiute - generico		
N00.V10.000	Nolo vaglio per selezione inerti Nolo vaglio per selezione inerti	ora	2,21
	(Euro duevirgolaventuno)		
N00.V40	opere compiute - generico		
N00.V40.050	Nolo vibrofinitrice di potenza 50 HP larghezza lavoro mt. 2,00 Nolo vibrofinitrice di potenza 50 HP con larghezza lavoro di mt. 2,00 compreso manovratore, carburante e quanto occorre per il buon funzionamento, compreso il trasporto	ora	71,91
	(Euro settantunovirgolanoventuno)		
N00.V40.100	Nolo vibrofinitrice di potenza 100 HP larghezza lavoro mt. 6,00 Nolo vibrofinitrice di potenza 100 HP con larghezza lavoro di mt. 6,00 compreso manovratore, carburante e quanto occorre per il buon funzionamento, compreso il trasporto	ora	82,97
	(Euro ottantaduevirgolanoventasette)		
N00.V50	opere compiute - generico		
N00.V50.000	Nolo vibratore elettrico per calcestruzzo, escluso addetto		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Nolo vibratore elettrico per costipamento del calcestruzzo, compreso consumo di forza motrice, accessori, manutenzione, escluso l'operatore addetto	ora	2,10
	(Euro duevirgoladieci)		
N04	NOLI - SCAVI E RINTERRI		
N04.P10	opere compiute - scavi e rinterrati		
N04.P10.000	Nolo pannelli metallici per armatura scavi od opere in cls Nolo pannelli metallici per armatura scavi od opere in cls compreso il deposito a piè d'opera	m ²	5,53
	(Euro cinquevirgolacinquantatre)		
N04.P20	opere compiute - scavi e rinterrati		
N04.P20.000	Nolo pannelli lignei per armatura scavi od opere in cls Nolo pannelli lignei per armatura scavi od opere in cls compreso il deposito a piè d'opera	m ²	8,30
	(Euro ottovirgolatrenta)		
N04.P90	opere compiute - scavi e rinterrati		
N04.P90.145	Nolo puntelli regolabili per pannelli lignei d'armatura degli scavi Nolo puntelli regolabili per pannelli lignei d'armatura degli scavi: incidenza a m ² di doppio pannello d'armatura della parete di scavo	m ²	4,43
	(Euro quattrovirgolaquarantatre)		
P02	MATERIALI - OPERE PROVVISORIALI		
P02.R40	opere compiute - opere provvisorie		
P02.R40.000	Recinzione in Pehd estruso di color arancio resistente agli agenti atmosferici Recinzione in Pehd estruso di color arancio resistente agli agenti atmosferici	m ²	1,10
	(Euro unovirgoladieci)		
P03	MATERIALI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI		
P03.E10	opere compiute - demolizioni e rimozioni		
P03.E10.010	Esplosivo tipo gomma in tavolette di rottura Esplosivo tipo gomma in tavolette di rottura	kg	11,83
	(Euro undicivirgolaottantatre)		
P03.E10.020	Esplosivo tipo gelatina Esplosivo tipo gelatina	kg	8,11
	(Euro ottovirgolaundici)		
P03.E10.030	Esplosivo tipo tutagex/810 Esplosivo tipo tutagex/810	kg	8,11
	(Euro ottovirgolaundici)		
P03.E10.040	Esplosivo tipo vulcan/3 Esplosivo tipo vulcan/3	kg	7,52
	(Euro settevirgolacinquantadue)		
P03.E30	opere compiute - demolizioni e rimozioni		
P03.E30.010	Miccia comune Miccia comune	m	0,47
	(Euro zerovirgolaquarantasette)		
P03.E30.020	Miccia detonante Miccia detonante		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		----- m	0,94
	(Euro zerovirgolanoventaquattro)		
P03.E30.030	Miccia impermeabile Miccia impermeabile	----- m	0,91
	(Euro zerovirgolanoventuno)		
P03.E40	opere compiute - demolizioni e rimozioni		
P03.E40.000	Relais per miccia detonante Relais per miccia detonante	----- cad	4,21
	(Euro quattrovirgolaventuno)		
P03.E50	opere compiute - demolizioni e rimozioni		
P03.E50.010	Detonatori elettrici istantanei B.I. m. 3 Detonatori elettrici istantanei B.I. m. 3	----- cad	2,76
	(Euro duevirgolasettantasei)		
P03.E50.020	Detonatori elettrici istantanei A.I. m. 5 Detonatori elettrici istantanei A.I. m. 5	----- cad	3,93
	(Euro trevirgolanoventatre)		
P03.E70	opere compiute - demolizioni e rimozioni		
P03.E70.000	Accenditori Accenditori	----- cad	0,28
	(Euro zerovirgolaventotto)		
P05	MATERIALI - FONDAZIONI SPECIALI - DIAFRAMMI - MICROPALI - TIRANTI		
P05.P10	opere compiute - fondazioni speciali - diaframmi - micropali - tiranti		
P05.P10.001	Palo prefabbricato troncoconico in c.a.: per ogni cm. di diametro in testa Palo prefabbricato troncoconico in c.a completo di armatura longitudinale e spirale adeguate al sovraccarico assiale previsto in testa.	----- m	0,44
	(Euro zerovirgolaquarantaquattro)		
P06	MATERIALI - OPERE DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE		
P06.A10	opere compiute - opere di risanamento e consolidamento strutturale		
P06.A10.010	Additivo espansivo per opere di consolidamento del cls. Additivo espansivo per opere di consolidamento del cls.	----- kg	1,10
	(Euro unovirgoladieci)		
P06.A20	opere compiute - opere di risanamento e consolidamento strutturale		
P06.A20.040	Additivo liquido per calcestruzzi: - accelerante, fluidificante, ritardante Additivo liquido per calcestruzzi: - accelerante, fluidificante, ritardante	----- kg	2,33
	(Euro duevirgolatrentatre)		
P06.A20.060	Additivo liquido per calcestruzzi: - antigelo 101 Additivo liquido per calcestruzzi: - antigelo 101	----- kg	1,61
	(Euro unovirgolasessantuno)		
P06.A30	opere compiute - opere di risanamento e consolidamento strutturale		
P06.A30.010	Adesivo epossidico bicomponente x incollaggio legno, ferro, pietra, laterizi Adesivo epossidico bicomponente a consistenza di stucco per incollaggi strutturali e diretti fra materiali diversi tipo legno, ferro, pietra, laterizi	----- kg	17,15

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro diciassettevirgolaquindici)		
P06.B10	opere compiute - opere di risanamento e consolidamento strutturale		
P06.B10.010	Betoncino reoplastico premiscellato antiritiro tipo Emaco e equivalenti Betoncino reoplastico premiscellato antiritiro tipo Emaco e equivalenti	kg	0,53
	(Euro zerovirgolacinquantatre)		
P06.M10	opere compiute - opere di risanamento e consolidamento strutturale		
P06.M10.000	Malta pronta monocomponente a ritiro controllato (cemento, silicati e resine) Malta pronta monocomponente a ritiro controllato a base di cementi, microsilicati, inerti selezionati 0,2/2,5 mm, resine sintetiche in polvere e microfibre sintetiche per riparazioni corticali di calcestruzzo o intonaci speciali	kg	1,00
	(Euro unovirgolazerozero)		
P08	MATERIALI - OPERE IN CALCESTRUZZO - ACCIAIO - CASSERI		
P08.A10	opere compiute - opere in calcestruzzo - acciaio - casseri		
P08.A10.010	Calce idraulica Calce idraulica	q!	8,30
	(Euro ottovirgolatrenta)		
P08.A20	opere compiute - opere in calcestruzzo - acciaio - casseri		
P08.A20.000	Gesso comune Gesso comune	q!	7,74
	(Euro settevirgolasettantaquattro)		
P08.A80	opere compiute - opere in calcestruzzo - acciaio - casseri		
P08.A80.000	Grassello di calce Grassello di calce	q!	6,92
	(Euro seivirgolanoventadue)		
P08.B10	opere compiute - opere in calcestruzzo - acciaio - casseri		
P08.B10.010	Sabbia lavata fine per intonaci Sabbia lavata fine per intonaci	ton	18,25
	(Euro diciottovirgolaventicinque)		
P08.B10.020	Sabbia lavata granitica Sabbia lavata granitica	ton	16,76
	(Euro sedicivirgolasettantasei)		
P08.B10.030	Sabbia lavata per sabbiatrice in sacco Sabbia lavata per sabbiatrice in sacco	q!	8,84
	(Euro ottovirgolaottantaquattro)		
P08.B30	opere compiute - opere in calcestruzzo - acciaio - casseri		
P08.B30.015	Ghiaia in granulometria 7-15 mm (ghiaietto) Ghiaia in granulometria 7-15 mm (ghiaietto)	ton	12,72
	(Euro dodicivirgolasettantadue)		
P08.B30.030	Ghiaia in granulometria 15-30 mm Ghiaia in granulometria 15-30 mm	ton	11,89
	(Euro undicivirgolaottantanove)		
P08.B30.050	Ghiaia in granulometria 30-50 mm (ghiaione) Ghiaia in granulometria 30-50 mm (ghiaione)	ton	10,51

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro diecivirgolacinquantuno)		
P08.B60	opere compiute - opere in calcestruzzo - acciaio - casseri		
P08.B60.008	Graniglia in granulometria 3-8 mm Graniglia in granulometria 3-8 mm	ton	16,59
	(Euro sedicivirgolacinquantanove)		
P08.C30	opere compiute - opere in calcestruzzo - acciaio - casseri		
P08.C30.150	Calcestruzzo con dosaggio 150 kg di cemento 32,5 R Calcestruzzo confezionato con 0,400 m ³ di sabbia, 0,800 m ³ di ghiaia: - dosaggio 150 kg di cemento 32,5 R	m ³	55,31
	(Euro cinquantacinquevirgolatrentuno)		
P08.C30.200	Calcestruzzo con dosaggio 200 kg di cemento 32,5 R Calcestruzzo confezionato con 0,400 m ³ di sabbia, 0,800 m ³ di ghiaia: - dosaggio 200 kg di cemento 32,5 R	m ³	58,91
	(Euro cinquantottovirgolanoventuno)		
P08.C30.250	Calcestruzzo con dosaggio 250 kg di cemento 32,5 R Calcestruzzo confezionato con 0,400 m ³ di sabbia, 0,800 m ³ di ghiaia: - dosaggio 250 kg di cemento 32,5 R	m ³	63,06
	(Euro sessantatrevirgolazerosei)		
P08.C30.300	Calcestruzzo con dosaggio 300 kg di cemento 32,5 R Calcestruzzo confezionato con 0,400 m ³ di sabbia, 0,800 m ³ di ghiaia: - dosaggio 300 kg di cemento 32,5 R	m ³	66,92
	(Euro sessantaseivirgolanoventadue)		
P08.C30.350	Calcestruzzo con dosaggio 350 kg di cemento 32,5 R Calcestruzzo confezionato con 0,400 m ³ di sabbia, 0,800 m ³ di ghiaia: - dosaggio 350 kg di cemento 32,5 R	m ³	70,81
	(Euro settantavirgolaottantuno)		
P08.C30.400	Calcestruzzo con dosaggio 400 kg di cemento 32,5 R Calcestruzzo confezionato con 0,400 m ³ di sabbia, 0,800 m ³ di ghiaia: - dosaggio 400 kg di cemento 32,5 R	m ³	74,95
	(Euro settantaquattrovirgolanoventacinque)		
P08.C31	opere compiute - opere in calcestruzzo - acciaio - casseri		
P08.C31.150	Calcestruzzo con dosaggio 150 kg di cemento 42,5 R Calcestruzzo confezionato con 0,400 m ³ di sabbia, 0,800 m ³ di ghiaia: - dosaggio 150 kg di cemento 42,5 R	m ³	56,42
	(Euro cinquantaseivirgolaquarantadue)		
P08.C31.200	Calcestruzzo con dosaggio 200 kg di cemento 42,5 R Calcestruzzo confezionato con 0,400 m ³ di sabbia, 0,800 m ³ di ghiaia: - dosaggio 200 kg di cemento 42,5 R	m ³	60,84
	(Euro sessantavirgolaottantaquattro)		
P08.C31.250	Calcestruzzo con dosaggio 250 kg di cemento 42,5 R Calcestruzzo confezionato con 0,400 m ³ di sabbia, 0,800 m ³ di ghiaia: - dosaggio 250 kg di cemento 42,5 R	m ³	65,55
	(Euro sessantacinquevirgolacinquantacinque)		
P08.C31.300	Calcestruzzo con dosaggio 300 kg di cemento 42,5 R Calcestruzzo confezionato con 0,400 m ³ di sabbia, 0,800 m ³ di ghiaia: - dosaggio 300 kg di cemento 42,5 R	m ³	69,97
	(Euro sessantanovevirgolanoventasette)		
P08.C31.350	Calcestruzzo con dosaggio 350 kg di cemento 42,5 R Calcestruzzo confezionato con 0,400 m ³ di sabbia, 0,800 m ³ di ghiaia: - dosaggio 350 kg di cemento 42,5 R		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro settantaquattrovirgolasessantasette)	m ³	74,67
P08.C31.400	Calcestruzzo con dosaggio 400 kg di cemento 42,5 R Calcestruzzo confezionato con 0,400 m ³ di sabbia, 0,800 m ³ di ghiaia: - dosaggio 400 kg di cemento 42,5 R	m ³	79,09
P08.C32	opere compiute - opere in calcestruzzo - acciaio - casseri		
P08.C32.150	Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 15 N/mm² Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 15 N/mm ²	m ³	70,25
P08.C32.200	Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 20 N/mm² Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 20 N/mm ²	m ³	74,67
P08.C32.250	Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 25 N/mm² Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 25 N/mm ²	m ³	79,09
P08.C32.300	Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 30 N/mm² Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 30 N/mm ²	m ³	83,52
P08.C32.350	Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 35 N/mm² Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 35 N/mm ²	m ³	87,95
P08.C32.400	Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 40 N/mm² Calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: Rck 40 N/mm ²	m ³	92,37
P08.C50	opere compiute - opere in calcestruzzo - acciaio - casseri		
P08.C50.325	Cemento Portland tipo 32,5 R in sacchi carta Cemento Portland tipo 32,5 R in sacchi carta	ql	10,84
P08.C50.425	Cemento Portland tipo 42,5 R, in sacchi carta Cemento Portland tipo 42,5 R, in sacchi carta	ql	12,83
P08.C50.525	Cemento Portland tipo 52,5 R in sacchi carta Cemento Portland tipo 52,5 R in sacchi carta	ql	15,77
P08.C55	opere compiute - opere in calcestruzzo - acciaio - casseri		
P08.C55.010	Cemento a presa rapida in sacchi carta Cemento a presa rapida in sacchi carta	ql	19,08

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P08.C55.020	Cemento a presa rapida impermeabilizzante in sacchi carta Cemento a presa rapida impermeabilizzante in sacchi carta (Euro unovirgolasettantasei)	kg	1,76
P08.M10	opere compiute - opere in calcestruzzo - acciaio - casseri		
P08.M10.150	Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 150 kg/m³ Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 150 kg/m³ (Euro cinquantottovirgolazerotto)	m ³	58,08
P08.M10.200	Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 200 kg/m³ Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 200 kg/m³ (Euro sessantunovirgolasesantasette)	m ³	61,67
P08.M10.250	Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 250 kg/m³ Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 250 kg/m³ (Euro sessantacinquevirgolaottantadue)	m ³	65,82
P08.M10.300	Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 300 kg/m³ Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 300 kg/m³ (Euro sessantanovevirgolasesantanove)	m ³	69,69
P08.M10.350	Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 350 kg/m³ Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 350 kg/m³ (Euro settantatrevirgolacinquantasei)	m ³	73,56
P08.M10.400	Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 400 kg/m³ Malta di cemento tipo 32,5 R: - dosaggio 400 kg/m³ (Euro settantasettevirgolasettantuno)	m ³	77,71
P08.M11	opere compiute - opere in calcestruzzo - acciaio - casseri		
P08.M11.150	Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 150 kg/m³ Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 150 kg/m³ (Euro cinquantanovevirgoladiciotto)	m ³	59,18
P08.M11.200	Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 200 kg/m³ Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 200 kg/m³ (Euro sessantatrevirgolasesantuno)	m ³	63,61
P08.M11.250	Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 250 kg/m³ Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 250 kg/m³ (Euro sessantottovirgolatrentuno)	m ³	68,31
P08.M11.300	Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 300 kg/m³ Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 300 kg/m³ (Euro settantaduevirgolasettantaquattro)	m ³	72,74
P08.M11.350	Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 350 kg/m³ Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 350 kg/m³ (Euro settantasettevirgolaquarantaquattro)	m ³	77,44
P08.M11.400	Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 400 kg/m³ Malta di cemento tipo 42,5 R: - dosaggio 400 kg/m³ (Euro ottantunovirgolaottantasette)	m ³	81,87
P08.R10	opere compiute - opere in calcestruzzo - acciaio - casseri		
P08.R10.032	Acciaio tondo per cemento armato in barre lisce Fe B 32 K Acciaio tondo per cemento armato in barre lisce Fe B 32 K (Euro zerovirgolatrentaquattro)	kg	0,34

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P08.R10.038	Acciaio tondo per cemento armato barre Fe B 38 K controllato in stabilimento Acciaio tondo per cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe B 38 K controllato in stabilimento	kg	0,44
	(Euro zerovirgolaquarantaquattro)		
P08.R10.044	Acciaio tondo per cemento armato in barre Fe B 44 K controllato in stabilimento Acciaio tondo per cemento armato in barre ad aderenza migliorata: Fe B 44 K controllato in stabilimento	kg	0,47
	(Euro zerovirgolaquarantasette)		
P08.R30	opere compiute - opere in calcestruzzo - acciaio - casseri		
P08.R30.000	Rete di acciaio elettrosaldato Rete di acciaio elettrosaldato	kg	0,66
	(Euro zerovirgolasessantasei)		
P08.R70	opere compiute - opere in calcestruzzo - acciaio - casseri		
P08.R70.010	Chiodi comuni Chiodi comuni	kg	0,81
	(Euro zerovirgolaottantuno)		
P08.R70.020	Chiodi in acciaio Chiodi in acciaio	kg	1,66
	(Euro unovirgolasessantasei)		
P08.R80	opere compiute - opere in calcestruzzo - acciaio - casseri		
P08.R80.010	Filo di ferro cotto nero diametro 3 mm Filo di ferro cotto nero diametro 3 mm	kg	1,15
	(Euro unovirgolaquindici)		
P08.R80.020	Filo di ferro zincato diametro 3 mm Filo di ferro zincato diametro 3 mm	kg	1,55
	(Euro unovirgolacinquantacinque)		
P08.T10	opere compiute - opere in calcestruzzo - acciaio - casseri		
P08.T10.010	Pannelli multistrato da mm 27 per casseforme Pannelli multistrato da mm 27 per casseforme	m ²	17,71
	(Euro diciassettevirgolasettantuno)		
P08.T15	opere compiute - opere in calcestruzzo - acciaio - casseri		
P08.T15.010	Tavolame d'armatura, compenso per piallatura su tutte quattro le facce Tavolame d'armatura, compenso per piallatura su tutte quattro le facce	m ³	71,91
	(Euro settantunovirgolanoventuno)		
P08.T20	opere compiute - opere in calcestruzzo - acciaio - casseri		
P08.T20.025	Tavole abete spessore 25 mm sottomisure di 4 m Tavole abete spessore 25 mm sottomisure di 4 m	m ³	252,23
	(Euro duecentocinquantaduevirgolaventitre)		
P08.T20.040	Tavole abete spessore 40 mm sottomisure di 4 m Tavole abete spessore 40 mm sottomisure di 4 m	m ³	288,73
	(Euro duecentottantottovirgolasettantatre)		
P08.T70	opere compiute - opere in calcestruzzo - acciaio - casseri		
P08.T70.000	Travi abete squadrate uso Trieste Travi abete squadrate uso Trieste		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro centoquarantavirgolaquarantanove)	m ³	140,49
P08.T80	opere compiute - opere in calcestruzzo - acciaio - casseri		
P08.T80.000	Morali e mezzi morali di legno abete di 4 m Morali e mezzi morali di legno abete di 4 m	m ³	262,74
	(Euro duecentosessantaduevirgolasettantaquattro)		
P09	MATERIALI - OPERE DI PREFABBRICAZIONE		
P09.A10	opere compiute - opere di prefabbricazione		
P09.A10.010	Plinti di fondazione: - tipo leggero Plinti di fondazione: - tipo leggero	cad	265,51
	(Euro duecentosessantacinquevirgolacinquantuno)		
P09.A10.020	Plinti di fondazione: - tipo medio Plinti di fondazione: - tipo medio	cad	442,51
	(Euro quattrocentoquarantaduevirgolacinquantuno)		
P09.A10.030	Plinti di fondazione: - tipo pesante Plinti di fondazione: - tipo pesante	cad	636,10
	(Euro seicentotrentaseivirgoladieci)		
P09.C10	opere compiute - opere di prefabbricazione		
P09.C10.030	Pilastrini: - sez. cm 30*30 Pilastrini: - sez. cm 30*30	m	44,26
	(Euro quarantaquattrovirgoleventisei)		
P09.C10.045	Pilastrini: - sez. cm 45*45 Pilastrini: - sez. cm 45*45	m	58,63
	(Euro cinquantottovirgolasesantatre)		
P09.C10.060	Pilastrini: - sez. cm 60*60 Pilastrini: - sez. cm 60*60	m	116,16
	(Euro centosedicivirgolasedici)		
P09.E10	opere compiute - opere di prefabbricazione		
P09.E10.015	Travi principali a due falde: - fino a luci di L=15 m Travi principali a due falde: - fino a luci di L=15 m	m	94,03
	(Euro novantaquattrovirgolazerotre)		
P09.E10.020	Travi principali a due falde: - fino a luci di L=20 m Travi principali a due falde: - fino a luci di L=20 m	m	118,92
	(Euro centodiciottovirgolanoventadue)		
P09.E10.030	Travi principali a due falde: - fino a luci di L=30 m Travi principali a due falde: - fino a luci di L=30 m	m	177,00
	(Euro centosettantasettevirgolazerzero)		
P09.F10	opere compiute - opere di prefabbricazione		
P09.F10.010	Travi da ponte: - fino a luci di L=10 m Travi da ponte: - fino a luci di L=10 m	m	99,56
	(Euro novantanovevirgolacinquantasei)		
P09.L10	opere compiute - opere di prefabbricazione		
P09.L10.010	Tegoli per coperture fino a luci di L=10 m Tegoli per coperture fino a luci di L=10 m	m ²	23,79
	(Euro ventitrevirgolasettantanove)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P09.L10.012	Tegoli per coperture fino a luci di L=12 m Tegoli per coperture fino a luci di L=12 m ----- (Euro ventisettevirgolasessantacinque)	m ²	27,65
P09.L50	opere compiute - opere di prefabbricazione		
P09.L50.010	Tegoli per solai industriali: portata 500 kg/m² - fino a luci di L=10 m Tegoli per solai industriali: portata 500 kg/m ² - fino a luci di L=10 m ----- (Euro trentottovirgolasettantadue)	m ²	38,72
P09.L50.012	Tegoli per solai industriali: portata 500 kg/m² - fino a luci di L=12 m Tegoli per solai industriali: portata 500 kg/m ² - fino a luci di L=12 m ----- (Euro quarantaquattrovirgolaventisei)	m ²	44,26
P09.P10	opere compiute - opere di prefabbricazione		
P09.P10.010	Solai alveolari portata 500 kg/m² - fino a luci di L=10 m Solai alveolari portata 500 kg/m ² - fino a luci di L=10 m ----- (Euro trentacinquevirgolanovantasei)	m ²	35,96
P09.P10.012	Solai alveolari portata 500 kg/m² - fino a luci di L=12 m Solai alveolari portata 500 kg/m ² - fino a luci di L=12 m ----- (Euro quarantaquattrovirgolaventisei)	m ²	44,26
P09.P20	opere compiute - opere di prefabbricazione		
P09.P20.010	Solai alveolari portata 1000 kg/m² - fino a luci di L=10 m Solai alveolari portata 1000 kg/m ² - fino a luci di L=10 m ----- (Euro quarantaquattrovirgolaventisei)	m ²	44,26
P09.P20.012	Solai alveolari portata 1000 kg/m² - fino a luci di L=12 m Solai alveolari portata 1000 kg/m ² - fino a luci di L=12 m ----- (Euro cinquantacinquevirgolatrentuno)	m ²	55,31
P10	MATERIALI - OPERE IN CARPENTERIA METALLICA		
P10.F50	opere compiute - opere in carpenteria metallica		
P10.F50.010	Ferro lavorato per griglie, paratoie e carpenteria, zincato a caldo Ferro lavorato per griglie, paratoie e carpenteria, zincato a caldo ----- (Euro duevirgolacinquantacinque)	kg	2,55
P10.L10	opere compiute - opere in carpenteria metallica		
P10.L10.010	Lamiere e lastre di ferro nero laminato a caldo, derivate da coils Lamiere e lastre di ferro nero, laminate a caldo, derivate da coils ----- (Euro zerovirgolasettantatre)	kg	0,73
P10.L10.020	Lamiere e lastre di ferro nero zincato Lamiere e lastre di ferro nero zincato ----- (Euro unovirgolatrentatre)	kg	1,33
P10.L10.030	Lamiere zincate ondulate o grecate di spessore fino a 2 mm Lamiere zincate ondulate o grecate di spessore fino a 2 mm ----- (Euro unovirgolaquarantatre)	kg	1,43
P10.L10.040	Lamiere e lastre di alluminio puro (99,5%) piane, fino a 20/10 mm Lamiere e lastre di alluminio puro (99,5%) piane, fino a 20/10 mm ----- (Euro trevirgolanovantatre)	kg	3,93
P10.L20	opere compiute - opere in carpenteria metallica		
P10.L20.100	Laminati a caldo (UNI 7070) profilati a barre (qual. Fe 33) Laminati a caldo (UNI 7070) profilati a barre (qual. Fe 33)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro zerovirgolasessantasei)	kg	0,66
P10.L20.200	Laminati a caldo (UNI 7070) travi a U (qual. Fe 33): da 80 mm a 200 mm Laminati a caldo (UNI 7070) travi a U (qual. Fe 33): da 80 mm a 200 mm	kg	0,66
P10.L20.210	Laminati a caldo (UNI 7070) travi a U (qual. Fe 33): oltre 200 mm Laminati a caldo (UNI 7070) travi a U (qual. Fe 33): oltre 200 mm	kg	0,71
P10.L20.300	Laminati a caldo (UNI 7070) travi IPE (qual. Fe 37): da 80 a 220 mm Laminati a caldo (UNI 7070) travi IPE (qual. Fe 37): da 80 a 220 mm	kg	0,66
P10.L20.310	Laminati a caldo (UNI 7070) travi IPE (qual. Fe 37): oltre 220 mm Laminati a caldo (UNI 7070) travi IPE (qual. Fe 37): oltre 220 mm	kg	0,66
P10.L40	opere compiute - opere in carpenteria metallica		
P10.L40.100	Laminati a caldo (UNI 7070) travi ad ali larghe (qual. Fe 37): da 100 mm e più Laminati a caldo (UNI 7070) travi ad ali larghe (qual. Fe 37) travi ad ali larghe (qual. Fe 37): da 100 mm e più	kg	0,61
P10.P70	opere compiute - opere in carpenteria metallica		
P10.P70.000	Profilati di ferro (sagoma a T-TT-C) Profilati di ferro (sagoma a T-TT-C)	kg	0,61
P10.P80	opere compiute - opere in carpenteria metallica		
P10.P80.000	Profilati e trafilati in acciaio INOX Profilati e trafilati in acciaio INOX	kg	5,30
P10.T10	opere compiute - opere in carpenteria metallica		
P10.T10.000	Trafilati e laminati in acciaio dolce commerciale Trafilati e laminati in acciaio dolce commerciale	kg	0,84
P11	MATERIALI - OPERE IN CARPENTERIA LIGNEA		
P11.G10	opere compiute - opere in carpenteria lignea		
P11.G10.010	Legname disgrossato uso trieste Legname disgrossato uso trieste	m ³	171,47
P11.G50	opere compiute - opere in carpenteria lignea		
P11.G50.010	Travetti di 2 ÷ 5 m: - abete Travetti di 2 ÷ 5 m: - abete	m ³	310,30
P11.G50.020	Travetti di 2 ÷ 5 m: - larice Travetti di 2 ÷ 5 m: - larice	m ³	354,00
P11.G60	opere compiute - opere in carpenteria lignea		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P11.G60.010	Travi in legno segate a 4 fili: - abete Travi in legno segate a 4 fili: - abete ----- (Euro trecentotrentottovirgolacinquantuno)	m ³	338,51
P11.G60.020	Travi in legno segate a 4 fili: - larice Travi in legno segate a 4 fili: - larice ----- (Euro trecentottantasettevirgoladiciannove)	m ³	387,19
P11.G70	opere compiute - opere in carpenteria lignea		
P11.G70.010	Travi in legno tondo lavorato e squadrato nelle teste: - abete Travi in legno tondo lavorato e squadrato nelle teste: - abete ----- (Euro duecentonovantavirgolatrentanove)	m ³	290,39
P11.G70.020	Travi in legno tondo lavorato e squadrato nelle teste: - larice Travi in legno tondo lavorato e squadrato nelle teste: - larice ----- (Euro trecentotrentunvirgolaottantasette)	m ³	331,87
P11.L40	opere compiute - opere in carpenteria lignea		
P11.L40.010	Listelli abete di 2 ÷ 4 m Listelli abete di 2 ÷ 4 m ----- (Euro trecentoquarantaduevirgolanoventatre)	m ³	342,93
P12	MATERIALI - MURATURE IN PIETrame		
P12.M20	opere compiute - murature in pietrame		
P12.M20.000	Massi di cava di natura granitica Massi di cava di natura granitica ----- (Euro unovirgolaquarantanove)	q	1,49
P12.P50	opere compiute - murature in pietrame		
P12.P50.010	Pietrame di cava - grossamente squadrato per murature ordinarie Pietrame di cava - grossamente squadrato per murature ordinarie ----- (Euro diciottovirgolaottantuno)	m ³	18,81
P12.P50.020	Pietrame di cava - squadrato e scelto Pietrame di cava - squadrato e scelto ----- (Euro ventiquattrovirgolaottantanove)	m ³	24,89
P13	MATERIALI - VOLTE E SOLAI		
P13.E50	opere compiute - volte e solai		
P13.E50.012	Elementi per solai misti laterizio e calcestruzzo: da 12 cm di altezza Elementi per solai con soletta mista od in laterizio, con alette o senza alette compresi i fondelli, ad elementi semplici (10 pezzi al m ²): a nervature parallele: da 12 cm di altezza ----- (Euro zerovirgolaottantotto)	cad	0,88
P13.E50.016	Elementi per solai misti laterizio e calcestruzzo: da 16 cm di altezza Elementi per solai con soletta mista od in laterizio, con alette o senza alette compresi i fondelli, ad elementi semplici (10 pezzi al m ²): a nervature parallele: da 16 cm di altezza ----- (Euro zerovirgolaottantotto)	cad	0,88
P13.E50.018	Elementi per solai misti laterizio e calcestruzzo: da 18 cm di altezza Elementi per solai con soletta mista od in laterizio, con alette o senza alette compresi i fondelli, ad elementi semplici (10 pezzi al m ²): a nervature parallele: da 18 cm di altezza ----- (Euro zerovirgolanoventasette)	cad	0,97

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P13.E50.020	Elementi per solai misti laterizio e calcestruzzo: da 20 cm di altezza Elementi per solai con soletta mista od in laterizio, con alette o senza alette compresi i fondelli, ad elementi semplici (10 pezzi al m ²): a nervature parallele: da 20 cm di altezza	cad	0,97
	(Euro zerovirgolovanovantasette)		
P13.E50.022	Elementi per solai misti laterizio e calcestruzzo: da 22 cm di altezza Elementi per solai con soletta mista od in laterizio, con alette o senza alette compresi i fondelli, ad elementi semplici (10 pezzi al m ²): a nervature parallele: da 22 cm di altezza	cad	1,07
	(Euro unovirgolazerosette)		
P13.E50.024	Elementi per solai misti laterizio e calcestruzzo: da 24 cm di altezza Elementi per solai con soletta mista od in laterizio, con alette o senza alette compresi i fondelli, ad elementi semplici (10 pezzi al m ²): a nervature parallele: da 24 cm di altezza	cad	1,23
	(Euro unovirgolaventitre)		
P13.P20	opere compiute - volte e solai		
P13.P20.010	Pannelli prefabbricati composti da lastre in c.a.p. dello sp. da 3 a 5 cm. Pannelli prefabbricati per solai, larghezza cm 120, composti da lastre in c.a.p. dello sp. da 3 a 5 cm, con nervature armate con treccia acciaio armonico, con interposto tra i travetti blocchi in laterizio	m	2,78
	(Euro duevirgolasettantotto)		
P13.T10	opere compiute - volte e solai		
P13.T10.100	Tavelloni forati: 6x25x60/100 cm Tavelloni forati: 6x25x60/100 cm	m ²	4,43
	(Euro quattrovirgolaquarantatre)		
P13.T10.120	Tavelloni forati: 6x25x110/120 cm Tavelloni forati: 6x25x110/120 cm	m ²	4,70
	(Euro quattrovirgolasettanta)		
P13.T10.180	Tavelloni forati: 6x25x130/180 cm Tavelloni forati: 6x25x130/180 cm	m ²	5,53
	(Euro cinquevirgolacinquantatre)		
P13.T80	opere compiute - volte e solai		
P13.T80.250	Travetti prefabbricati autoportanti in c.a.p. a T - cm.12x9 - sovracc. 250 kg/m² Travetti prefabbricati autoportanti in cemento armato precompresso con sezione a T rovesciata, armati con trecce di filo armonico: - case cm. 12 - H= cm. 9: sovraccarico 250 kg/m ²	m	2,23
	(Euro duevirgolaventitre)		
P13.T80.600	Travetti prefabbricati autoportanti in c.a.p. a T - cm.12x9 - sovracc. 600 kg/m² Travetti prefabbricati autoportanti in cemento armato precompresso con sezione a T rovesciata, armati con trecce di filo armonico: - case cm. 12 - H= cm. 9: - sovraccarico 600 kg/m ²	m	2,78
	(Euro duevirgolasettantotto)		
P14	MATERIALI - MANTI DI COPERTURA		
P14.L20	opere compiute - manti di copertura		
P14.L20.010	Lamiera zincata grecata Lamiera zincata grecata	kg	1,33
	(Euro unovirgolatrentatre)		
P14.L20.020	Lamiera zincata piana, spessore base 8/10 mm		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Lamiera zincata piana, spessore base 8/10 mm ----- (Euro unovirgolaventidue)	kg	1,22
P14.L35	opere compiute - manti di copertura		
P14.L35.010	Lastra fibro-cemento senza amianto ondulata colore naturale: cm122+305x105 circa Lastra di fibro-cemento senza amianto colore naturale per coperture (norme CEE): ondulata retta, spessore 6,5 mm circa, in lastre da 122+305x105 cm circa ----- (Euro settevirgoladiciannove)	m ²	7,19
P14.L35.020	Lastra di fibro-cemento senza amianto naturale cm 122+244x105 circa Lastra di fibro-cemento senza amianto colore naturale per coperture (norme CEE): b) ondulata curva per volte, spessore 6 mm circa, in lastre da 122+244x105 cm circa ----- (Euro ottovirgolaottantaquattro)	m ²	8,84
P14.L40	opere compiute - manti di copertura		
P14.L40.375	Lastra in resina poliestere rinforzata ondulate normali (peso da 375 gr/m²) Lastra in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro: colori vari, ondulate normali (peso da 375 gr/m ²) ----- (Euro quattrovirgolaquattordici)	m ²	4,14
P14.L40.450	Lastra in resina poliestere rinforzata ondulate normali (peso da 450 gr/m²) Lastra in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro: colori vari, ondulate normali (peso da 450 gr/m ²) ----- (Euro quattrovirgolanoventotto)	m ²	4,98
P14.L60	opere compiute - manti di copertura		
P14.L60.010	Lose a forma irregolare di beola Lose a forma irregolare di beola ----- (Euro ventiseivirgolacinquantacinque)	ql	26,55
P14.L60.020	Lose a forma irregolare di Luserna blu Lose a forma irregolare di Lusema blu ----- (Euro ventunovirgolazerodue)	ql	21,02
P14.L60.030	Lose a forma irregolare di serpentino Lose a forma irregolare di serpentino ----- (Euro quarantacinquevirgolatrentasei)	ql	45,36
P14.L60.040	Lose a forma irregolare di Bergamo Lose a forma irregolare di Bergamo ----- (Euro diciottovirgolaottantuno)	ql	18,81
P14.L60.050	Lose a forma irregolare di quarzite grigio-verde Lose a forma irregolare di quarzite grigio-verde ----- (Euro quarantaduevirgolasessanta)	ql	42,60
P14.S20	opere compiute - manti di copertura		
P14.S20.000	Scandole di legno a forma rettangolare dello spessore di cm 4-5 Scandole di legno a forma rettangolare dello spessore di cm 4-5 ----- (Euro cinquantacinquevirgolatrentuno)	m ²	55,31
P14.T15	opere compiute - manti di copertura		
P14.T15.010	Tegole a canale 42/45 cm, a macchina Tegole a canale 42/45 cm, a macchina ----- (Euro unovirgoladiciannove)	cad	0,24

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro zerovirgolaventiquattro)		
P14.T20	opere compiute - manti di copertura		
P14.T20.010	Tegole in cemento colorate in pasta (10 a m²) "doppia romana" granulata rossa Tegole in cemento colorate in pasta (n.10 al m²) tipo "doppia romana" granulata rossa	cad	0,58
	(Euro zerovirgolacinquantotto)		
P14.T20.020	Tegole in cemento colorate in pasta coppo di Grecia" sup. bucciata colore delphi Tegole in cemento colorate in pasta (n.10 al m²) b) "coppo di Grecia" sup. bucciata colore delphi	cad	0,65
	(Euro zerovirgolasessantacinque)		
P14.T20.030	Tegole in cemento colorate in pasta "coppo di Francia" patinato o striato Tegole in cemento colorate in pasta (n.10 al m²) "coppo di Francia" patinato o striato	cad	0,58
	(Euro zerovirgolacinquantotto)		
P14.T20.040	Tegole in cemento colorate in pasta (n.10 al m²) tipo Tegal Tegole in cemento colorate in pasta (n.10 al m²) tipo Tegal	cad	0,64
	(Euro zerovirgolasessantaquattro)		
P14.T30	opere compiute - manti di copertura		
P14.T30.010	Tegole marsigliesi (n. 15 al m²) Tegole marsigliesi (n. 15 al m²)	cad	0,33
	(Euro zerovirgolatrentatre)		
P14.T40	opere compiute - manti di copertura		
P14.T40.010	Tegole piane di vetro: a) marsigliese Tegole piane di vetro: a) marsigliese	cad	6,08
	(Euro seivirgolazerotto)		
P14.T40.020	Tegole piane di vetro: b) olandese Tegole piane di vetro: b) olandese	cad	5,98
	(Euro cinquevirgolanoventotto)		
P14.T50	opere compiute - manti di copertura		
P14.T50.033	Tegoloni di colmo: dimensione 33 cm Tegoloni di colmo: dimensione 33 cm	cad	1,28
	(Euro unovirgolaventotto)		
P14.T50.050	Tegoloni di colmo: dimensione 50 cm Tegoloni di colmo: dimensione 50 cm	cad	1,66
	(Euro unovirgolasessantasei)		
P15	MATERIALI - IMPERMEABILIZZAZIONI		
P15.A10	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.A10.005	Vernice bituminosa: a) al solvente (p.s. 1) Vernice bituminosa: a) al solvente (p.s. 1)	l	1,44
	(Euro unovirgolaquarantaquattro)		
P15.A10.010	Vernice bituminosa: b) all'alluminio (p.s. 1) Vernice bituminosa: b) all'alluminio (p.s. 1)	l	4,65
	(Euro quattrovirgolasessantacinque)		
P15.A15	opere compiute - impermeabilizzazioni		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P15.A15.000	Pittura emulsionata con resina acrilica (p.s. 1) Pittura emulsionata con resina acrilica (p.s. 1) (Euro trevirgolaventisei)	l	3,26
P15.A20	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.A20.005	Bitume ad alto punto di fusione: a) distillato Bitume ad alto punto di fusione: a) distillato (Euro zerovirgolaventinove)	kg	0,29
P15.A20.010	Bitume ad alto punto di fusione: b) ossidato Bitume ad alto punto di fusione: b) ossidato (Euro zerovirgolasettantotto)	kg	0,78
P15.A25	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.A25.000	Catrame liquido (carboineum) Catrame liquido (carboineum) (Euro unovirgolaquarantasei)	kg	1,46
P15.A30	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.A30.000	Cemento plastico bituminoso con cariche inerti Cemento plastico bituminoso con cariche inerti (Euro duevirgolasettantasei)	kg	2,76
P15.A35	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.A35.000	Emulsione bituminosa in pasta per impermeabilizzazione a freddo Emulsione bituminosa in pasta per impermeabilizzazione a freddo (Euro unovirgolazerozero)	kg	1,00
P15.B10	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.B10.000	Gas liquido in bombole da 20/25 kg Gas liquido in bombole da 20/25 kg (Euro unovirgolanoventanove)	kg	1,99
P15.C10	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.C10.005	Cartonfeltro bitumato e cilindrato: a) 0,300 kg/m² Cartonfeltro bitumato e cilindrato: a) 0,300 kg/m ² (Euro zerovirgolaquaranta)	m ²	0,40
P15.C10.010	Cartonfeltro bitumato e cilindrato: b) 0,500 kg/m² Cartonfeltro bitumato e cilindrato: b) 0,500 kg/m ² (Euro zerovirgolasessantaquattro)	m ²	0,64
P15.C10.015	Cartonfeltro bitumato e cilindrato: c) 0,700 kg/m² Cartonfeltro bitumato e cilindrato: c) 0,700 kg/m ² (Euro zerovirgolaottantasette)	m ²	0,87
P15.C15	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.C15.005	Cartonfeltro bitumato ricoperto a doppio bagno UNI 3838: a) 1,200-1,300 kg/m² Cartonfeltro bitumato ricoperto a doppio bagno UNI 3838: a) 1,200-1,300 kg/m ² (Euro unovirgolaventi)	m ²	1,20
P15.C15.010	Cartonfeltro bitumato ricoperto a doppio bagno UNI 3838: b) 1,400-1,600 kg/m² Cartonfeltro bitumato ricoperto a doppio bagno UNI 3838: b) 1,400-1,600 kg/m ²		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		m ²	1,36
	(Euro unovirgolatrentasei)		
P15.C15.015	Cartonfeltro bitumato ricoperto a doppio bagno UNI 3838: c) 1,800-2,000 kg/m² Cartonfeltro bitumato ricoperto a doppio bagno UNI 3838: c) 1,800-2,000 kg/m ²	m ²	2,08
	(Euro duevirgolazerotto)		
P15.C20	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.C20.005	Feltro di fibra di vetro: a) naturale da 50 a 60 g/m² Feltro di fibra di vetro: a) naturale da 50 a 60 g/m ²	m ²	0,50
	(Euro zerovirgolacinquanta)		
P15.C20.010	Feltro di fibra di vetro: b) prebitumato da 300 a 400 g/m² Feltro di fibra di vetro: b) prebitumato da 300 a 400 g/m ²	m ²	0,81
	(Euro zerovirgolaottantuno)		
P15.C20.015	Feltro di fibra di vetro: c) prebitumato ricoperto da 1,200 a 1,300 g/m² Feltro di fibra di vetro: c) prebitumato ricoperto da 1,200 a 1,300 g/m ²	m ²	1,36
	(Euro unovirgolatrentasei)		
P15.C20.020	Feltro di fibra di vetro: d) prebitumato ricoperto da 1,400 a 1,600 g/m² Feltro di fibra di vetro: d) prebitumato ricoperto da 1,400 a 1,600 g/m ²	m ²	1,70
	(Euro unovirgolasettanta)		
P15.C20.025	Feltro di fibra di vetro: e) prebitumato ricoperto da 1,800 a 2,000 g/m² Feltro di fibra di vetro:e) prebitumato ricoperto da 1,800 a 2,000 g/m ²	m ²	2,45
	(Euro duevirgolaquarantacinque)		
P15.D05	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.D05.005	Membrana impermeabile (BBP) cl.1°armata velo di vetro sp.2 mm Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BBP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1ª - NORMA UNI 8629/2, con armatura in velo di vetro a) spessore 2 mm	m ²	2,15
	(Euro duevirgolaquindici)		
P15.D05.010	Membrana impermeabile (BBP) cl.1°armata velo di vetro sp.3 mm Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BBP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1ª - NORMA UNI 8629/2, con armatura in velo di vetro b) spessore 3 mm	m ²	2,96
	(Euro duevirgolanoventasei)		
P15.D05.015	Membrana impermeabile (BBP) cl.1°armata velo di vetro sp.4 mm Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BBP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1ª - NORMA UNI 8629/2, con armatura in velo di vetro c) spessore 4 mm	m ²	3,70
	(Euro trevirgolasettanta)		
P15.D05.020	Membrana impermeabile (BBP) cl.1°armata velo-vetro 4 kg/m² superficie graniglia Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BBP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1ª - NORMA UNI 8629/2, con armatura in velo di vetro d) peso 4 kg/m ² , con superficie granigliata (membrana con 2,7 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m ² di graniglia)	m ²	3,70
	(Euro trevirgolasettanta)		
P15.D05.025	Membrana impermeabile (BBP) cl.1°armata velo-vetro 4,5 kg/m² superf graniglia Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BBP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1ª - NORMA UNI 8629/2, con armatura in velo di vetro e) peso 4,5 kg/m ² , con superficie granigliata (membrana con 3,2 mm circa di spessore, ricoperta		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	da 800-1100 g/m ² di graniglia) (Euro quattrovirgolazeronove)	m ²	4,09
P15.D10	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.D10.005	Membrana impermeabile (BBP) cl.2°armata velo di vetro sp.2 mm Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BBP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2 ^a - NORMA UNI 8692/2, con armatura in velo di vetro a) spessore 2 mm (Euro duevirgolazerotto)	m ²	2,08
P15.D10.010	Membrana impermeabile (BBP) cl.2°armata velo di vetro sp.3 mm Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BBP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2 ^a - NORMA UNI 8692/2, con armatura in velo di vetro b) spessore 3 mm (Euro duevirgolaottantadue)	m ²	2,82
P15.D10.015	Membrana impermeabile (BBP) cl.2°armata velo di vetro sp.4 mm Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BBP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2 ^a - NORMA UNI 8692/2, con armatura in velo di vetro c) spessore 4 mm (Euro trevirgolacinquantasette)	m ²	3,57
P15.D10.020	Membrana impermeabile (BBP) cl.2°armata velo-vetro 4 kg/m² superficie graniglia Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BBP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2 ^a - NORMA UNI 8692/2, con armatura in velo di vetro d) peso 4 kg/m ² , con superficie granigliata (membrana con 2,5 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m ² di graniglia) (Euro trevirgolacinquantasette)	m ²	3,57
P15.D10.025	Membrana impermeabile (BBP) cl.2°armata velo-vetro 4,5 kg/m² superf graniglia Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BBP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2 ^a - NORMA UNI 8692/2, con armatura in velo di vetro e) peso 4,5 kg/m ² , con superficie granigliata (membrana con 3 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m ² di graniglia) (Euro quattrovirgolazeronove)	m ²	4,09
P15.D15	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.D15.005	Membrana impermeabile (BPE) cl 1° armatura velo di vetro sp. 3 mm Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1 ^a - NORMA UNI 8629/3, con armatura in velo di vetro a) spessore 3 mm (Euro quattrovirgolaquarantuno)	m ²	4,41
P15.D15.010	Membrana impermeabile (BPE) cl 1° armatura velo di vetro sp. 4 mm Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1 ^a - NORMA UNI 8629/3, con armatura in velo di vetro b) spessore 4 mm (Euro cinquevirgolacinquantanove)	m ²	5,59
P15.D15.015	Membrana impermeabile (BPE) cl 1° armatura velo-vetro 4 kg/m² superf graniglia Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1 ^a - NORMA UNI 8629/3, con armatura in velo di vetro c) peso 4 kg/m ² , con superficie granigliata (membrana con 2,5 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m ² di graniglia) (Euro cinquevirgolacinquantanove)	m ²	5,59
P15.D15.020	Membrana impermeabile (BPE) cl 1° armatura velo-vetro 4,5 kg/m² superf graniglia Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1ª - NORMA UNI 8629/3, con armatura in velo di vetro d) peso 4,5 kg/m², con superficie granigliata (membrana con 3 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m² di graniglia)	m²	6,22
	(Euro seivirgolaventidue)		
P15.D20	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.D20.005	Membrana impermeabile (BPE) cl 2ª armatura velo di vetro sp. 3 mm Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - NORMA UNI 8629/3, con armatura in velo di vetro a) spessore 3 mm	m²	3,43
	(Euro trevirgolaquarantatre)		
P15.D20.010	Membrana impermeabile (BPE) cl 2ª armatura velo di vetro sp. 4 mm Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - NORMA UNI 8629/3, con armatura in velo di vetro b) spessore 4 mm	m²	4,34
	(Euro quattrovirgolatrentaquattro)		
P15.D20.015	Membrana impermeabile (BPE) cl 2ª armatura velo-vetro 4 kg/m² superfic graniglia Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - NORMA UNI 8629/3, con armatura in velo di vetro c) peso 4 kg/m², con superficie granigliata (membrana con 2,3 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m² di graniglia)	m²	4,34
	(Euro quattrovirgolatrentaquattro)		
P15.D20.020	Membrana impermeabile (BPE) cl 2ª armatura velo-vetro 4,5 kg/m² superfic graniglia Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - NORMA UNI 8629/3, con armatura in velo di vetro d) peso 4,5 kg/m², con superficie granigliata (membrana con 2,7 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m² di graniglia)	m²	4,75
	(Euro quattrovirgolasettantacinque)		
P15.D25	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.D25.005	Membrana impermeabile (BPE) cl 2ª lamina d'alluminio naturale di 8/100 mm Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - NORMA UNI 8629/2 o elastomerica (BPE) con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - NORMA UNI 8629/3 o a base di bitume ossidato fillerizzato (BOF), con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1ª - NORMA UNI 8629/1, con armatura in tessuto di vetro ed autoprotette sulla faccia esterna in lamina metallica a) peso 4-4.2 kg/m² autoprotetta con lamina d'alluminio naturale di 8/100 mm	m²	7,97
	(Euro settevirgolanoventasette)		
P15.D25.010	Membrana impermeabile (BPE) cl 2ª lamina d'alluminio colorato di 8/100 mm Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - NORMA UNI 8629/2 o elastomerica (BPE) con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - NORMA UNI 8629/3 o a base di bitume ossidato fillerizzato (BOF), con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1ª - NORMA UNI 8629/1, con armatura in tessuto di vetro ed autoprotette sulla faccia esterna in lamina metallica b) peso 4-4.2 kg/m² autoprotetta con lamina d'alluminio colorato di 8/100 mm	m²	9,77
	(Euro novevirgolasettantasette)		
P15.D25.015	Membrana impermeabile (BPE) cl 2ª lamina di rame ricotto Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - NORMA UNI 8629/2 o elastomerica (BPE) con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - NORMA UNI 8629/3 o a base di bitume ossidato fillerizzato (BOF),		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1ª - NORMA UNI 8629/1, con armatura in tessuto di vetro ed autoprotette sulla faccia esterna in lamina metallica c) peso 4.5-4.7 kg/m² autoprotetta con lamina di rame ricotto	m²	20,85
	(Euro ventivirgolaottantacinque)		
P15.D30	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.D30.005	Membrana impermeabile (BPP) cl.3ª armatura velo di vetro sp. 3 mm Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), per schermo o barriera al vapore o impermeabilizzazione provvisoria, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 3ª - NORMA UNI 8629/2, con armatura in velo di vetro: a) spessore 3 mm	m²	2,60
	(Euro duevirgolasessanta)		
P15.D30.010	Membrana impermeabile (BPP) cl.3ª armatura velo di vetro sp. 4 mm Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), per schermo o barriera al vapore o impermeabilizzazione provvisoria, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 3ª - NORMA UNI 8629/2, con armatura in velo di vetro: b) spessore 4 mm	m²	3,26
	(Euro trevirgolaventisei)		
P15.D30.015	Membrana impermeabile (BPP) cl.3ª armatura poliestere sp. 4 mm Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), per schermo o barriera al vapore o impermeabilizzazione provvisoria, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 3ª - NORMA UNI 8629/2, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro: c) spessore 4 mm	m²	4,62
	(Euro quattrovirgolasessantadue)		
P15.D30.020	Membrana impermeabile (BPP) cl.3ª peso 3 kg/m², con armatura in velo di vetro Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), per schermo o barriera al vapore o impermeabilizzazione provvisoria, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 3ª - NORMA UNI 8629/2, con armatura in velo di vetro: d) peso 3 kg/m²	m²	2,41
	(Euro duevirgolaquarantuno)		
P15.D30.025	Membrana impermeabile (BPP) cl.3ª peso 4 kg/m², con armatura in velo di vetro Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), per schermo o barriera al vapore o impermeabilizzazione provvisoria, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 3ª - NORMA UNI 8629/2, con armatura in velo di vetro: e) peso 4 kg/m²	m²	2,99
	(Euro duevirgolanoventanove)		
P15.D30.030	Membrana impermeabile (BPP) cl.3ª peso 4 kg/m², armatura poliestere+velo vetro Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), per schermo o barriera al vapore o impermeabilizzazione provvisoria, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro: f) peso 4 kg/m²	m²	4,28
	(Euro quattrovirgolaventotto)		
P15.D30.035	Membrana impermeabile (BPP) cl.3ª peso 2 kg/m² con lamina d'alluminio di 6/10 mm Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), per schermo o barriera al vapore o impermeabilizzazione provvisoria, armata, con lamina d'alluminio di 6/10 mm: g) peso 2 kg/m²	m²	3,41
	(Euro trevirgolaquarantuno)		
P15.D30.040	Membrana impermeabile (BPP) cl.3ª peso 3 kg/m² con lamina d'alluminio di 6/10 mm Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), per schermo o barriera al vapore o impermeabilizzazione provvisoria, armata con velo di vetro e lamina d'alluminio di 6/10 mm: h) peso 3 kg/m²	m²	4,56
	(Euro quattrovirgolacinquantasei)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P15.D30.045	Membrana impermeabile (BPP) cl.3° peso 4 kg/m² con lamina d'alluminio di 6/10 mm Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), per schermo o barriera al vapore o impermeabilizzazione provvisoria, armata con velo di vetro e lamina d'alluminio di 6/10 mm: i) peso 4 kg/m ²	m ²	5,33
	(Euro cinquevirgioletrentatre)		
P15.D35	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.D35.005	Membrana impermeabile (BPP) cl 1° poliestere+velo di vetro sp 3 mm Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1 ^a - NORMA UNI 8629/2, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro a) spessore 3 mm	m ²	4,78
	(Euro quattrovirgolasettantotto)		
P15.D35.010	Membrana impermeabile (BPP) cl 1° poliestere+velo di vetro sp 4 mm Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1 ^a - NORMA UNI 8629/2, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro b) spessore 4 mm	m ²	5,53
	(Euro cinquevirgolacinquantatre)		
P15.D35.015	Membrana impermeabile (BPP) cl 1° poliestere+velo vetro sovrapprezzo antiradice Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1 ^a - NORMA UNI 8629/2, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro c) sovrapprezzo alle voci precedenti per miscela antiradice		0,22
	(Euro zerovirgolaventidue)		
P15.D35.020	Membrana impermeabile (BPP) cl 1° poliestere+velo di vetro 4 kg/m² graniglia Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1 ^a - NORMA UNI 8629/2, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro d) peso 4 kg/m ² , con superficie granigliata (membrana con 2,7 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m ² di graniglia)	m ²	5,53
	(Euro cinquevirgolacinquantatre)		
P15.D35.025	Membrana impermeabile (BPP) cl 1° poliestere+velo di vetro 4,5 kg/m² graniglia Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1 ^a - NORMA UNI 8629/2, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro e) peso 4.5 kg/m ² , con superficie granigliata (membrana con 3,2 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m ² di graniglia)	m ²	5,90
	(Euro cinquevirgolavanovantia)		
P15.D40	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.D40.005	Membrana impermeabile (BPP) cl 2° poliestere+velo di vetro sp 3 mm Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2 ^a - NORMA UNI 8629/2, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro a) spessore 3 mm	m ²	4,48
	(Euro quattrovirgolaquarantotto)		
P15.D40.010	Membrana impermeabile (BPP) cl 2° poliestere+velo di vetro sp 4 mm Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2 ^a - NORMA UNI 8629/2, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro b) spessore 4 mm	m ²	5,19
	(Euro cinquevirgoladiciannove)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P15.D40.015	Membrana impermeabile (BPP) cl 2° poliestere+velo vetro sovrapprezzo antiradice Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - NORMA UNI 8629/2, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro c) sovrapprezzo alle voci precedenti per mescola antiradice	mm/m ²	0,22
	(Euro zerovirgolaventidue)		
P15.D40.020	Membrana impermeabile (BPP) cl 2° poliestere+velo di vetro 4 kg/m² graniglia Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - NORMA UNI 8629/2, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro d) peso 4 kg/m², con superficie granigliata (membrana con 2,5 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m² di graniglia)	m²	5,19
	(Euro cinquevirgoladiciannove)		
P15.D40.025	Membrana impermeabile (BPP) cl 2° poliestere+velo di vetro 4,5 kg/m² graniglia Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - NORMA UNI 8629/2, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro e) peso 4,5 kg/m², con superficie granigliata (membrana con 3 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m² di graniglia)	m²	5,56
	(Euro cinquevirgolacinquantasei)		
P15.D45	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.D45.005	Membrana impermeabile (BPP) cl "S" poliestere+velo di vetro sp.4 mm Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, CLASSE "S", con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1ª - NORMA UNI 8629/2, certificata nell'ambito di un Agrément U.E.A.t.c. (I.C.I.T.E. per l'Italia), con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro a) spessore 4 mm con flessibilità a freddo (NORMA UNI 8202/15) -10°C	m²	6,19
	(Euro seivirgoladiciannove)		
P15.D45.010	Membrana impermeabile (BPP) cl "S" poliestere+velo di vetro sp.4 mm+graniglia Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, CLASSE "S", con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1ª - NORMA UNI 8629/2, certificata nell'ambito di un Agrément U.E.A.t.c. (I.C.I.T.E. per l'Italia), con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro b) spessore 4 mm + graniglia (800-1100 g/m²), con flessibilità a freddo (NORMA UNI 8202/15) - 10°C	m²	6,92
	(Euro seivirgolannovantadue)		
P15.D50	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.D50.005	Membrana impermeabile (BPE) cl 1° poliestere+velo di vetro sp. 3 mm Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1ª - NORMA UNI 8629/3, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro a) spessore 3 mm	m²	4,85
	(Euro quattrovirgolaottantacinque)		
P15.D50.010	Membrana impermeabile (BPE) cl 1° poliestere+velo di vetro sp. 4 mm Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1ª - NORMA UNI 8629/3, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro b) spessore 4 mm	m²	5,73
	(Euro cinquevirgolasettantatre)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P15.D50.015	Membrana impermeabile (BPE) cl 1° poliestere+velo di vetro 4 kg/m², graniglia Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1ª - NORMA UNI 8629/3, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro c) peso 4 kg/m ² , con superficie granigliata (membrana con 2,5 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m ² di graniglia)	m ²	5,73
	(Euro cinquevirgolasettantatre)		
P15.D50.020	Membrana impermeabile (BPE) cl 1° poliestere+velo di vetro 4,5 kg/m² graniglia Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1ª - NORMA UNI 8629/3, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro d) peso 4,5 kg/m ² , con superficie granigliata (membrana con 3 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m ² di graniglia)	m ²	6,17
	(Euro seivirgoladiciassette)		
P15.D55	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.D55.005	Membrana impermeabile (BPE) cl 2° poliestere+velo di vetro sp. 3 mm Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - NORMA UNI 8629/3, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro a) spessore 3 mm	m ²	4,31
	(Euro quattrovirgolatrentuno)		
P15.D55.010	Membrana impermeabile (BPE) cl 2° poliestere+velo di vetro sp. 4 mm Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - NORMA UNI 8629/3, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro b) spessore 4 mm	m ²	5,14
	(Euro cinquevirgolaquattordici)		
P15.D55.015	Membrana impermeabile (BPE) cl 2° poliestere+velo di vetro 4 kg/m² graniglia Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - NORMA UNI 8629/3, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro c) peso 4 kg/m ² , con superficie granigliata (membrana con 2,3 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m ² di graniglia)	m ²	5,14
	(Euro cinquevirgolaquattordici)		
P15.D55.020	Membrana impermeabile (BPE) cl 2° poliestere+velo di vetro 4,5 kg/m² graniglia Membrana impemeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - NORMA UNI 8629/3, con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro d) peso 4,5 kg/m ² , con superficie granigliata (membrana con 2,7mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m ² di graniglia)	m ²	5,53
	(Euro cinquevirgolacinquantatre)		
P15.D60	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.D60.005	Membrana impermeabile (BPE) cl "S" poliestere+velo di vetro sp.4 mm Membrana impermeabile prefabbrica, elastomerica (BPE), a base bituminosa, CLASSE "S", con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1ª - NORMA UNI 8629/3, certificata nell'ambito di un Agrément U.E.A.t.c. (I.C.T.E. per l'Italia), con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro a) spessore 4 mm con flessibilità a freddo (NORMA UNI 8202/15) -20°C	m ²	7,30
	(Euro settevirgolatrenta)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P15.D60.010	Membrana impermeabile (BPE) cl "S" poliestere+velo di vetro sp.4 mm+graniglia Membrana impermeabile prefabbrica, elastomerica (BPE), a base bituminosa, CLASSE "S", con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1ª - NORMA UNI 8629/3, certificata nell'ambito di un Agrément U.E.A.t.c. (I.C.T.E. per l'Italia), con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro b) spessore 4 mm + graniglia (900-1100 g/m²), con flessibilità a freddo (NORMA UNI 8202/15) -20°C	m²	7,69
	(Euro settevirgolasessantadue)		
P15.D65	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.D65.005	Membrana impermeabile (PVC) armata con velo di vetro sp.1.2 mm Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC), stabilizzato UV per coperture, con caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI 8629/6, armata con velo di vetro a) spessore 1.2 mm	m²	11,62
	(Euro undecivirgolasessantadue)		
P15.D65.010	Membrana impermeabile (PVC) armata con velo di vetro sp.1.5 mm Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC), stabilizzato UV per coperture, con caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI 8629/6, armata con velo di vetro b) spessore 1.5 mm	m²	13,55
	(Euro tredicivirgolacinquantacinque)		
P15.D65.015	Membrana impermeabile (PVC) armata con velo di vetro sp.1.8 mm Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC), stabilizzato UV per coperture, con caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI 8629/6, armata con velo di vetro c) spessore 1.8 mm	m²	16,43
	(Euro sedicivirgolaquarantatre)		
P15.D65.020	Membrana impermeabile (PVC) sovrapprez. per membrana accoppiata faccia inferiore Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC), stabilizzato UV per coperture, con caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI 8629/6, armata con velo di vetro d) sovrapprezzo per membrana accoppiata sulla faccia inferiore con feltro di poliestere da 150-200 g/m²	m²	1,89
	(Euro unovirgolaottantanove)		
P15.D70	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.D70.005	Membrana impermeabile (PVC) spessore 1.5 mm, omogenea non armata Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC), per giardini pensili, coperture pavimentate o fondazioni, con caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI 8629/6 a) spessore 1.5 mm, omogenea non armata	m²	10,35
	(Euro diecivirgolatrentacinque)		
P15.D70.010	Membrana impermeabile (PVC) spessore 2 mm, omogenea non armata Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC), per giardini pensili, coperture pavimentate o fondazioni, con caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI 8629/6 b) spessore 2 mm, omogenea non armata	m²	14,08
	(Euro quattordicivirgolazerotto)		
P15.D70.015	Membrana impermeabile (PVC) spessore 3 mm, omogenea non armata Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC), per giardini pensili, coperture pavimentate o fondazioni, con caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI 8629/6 c) spessore 3 mm, omogenea non armata	m²	21,11
	(Euro ventunovirgolaundici)		
P15.D70.020	Membrana impermeabile (PVC) spessore 1.5 mm, armata con velo di vetro		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC), per giardini pensili, coperture pavimentate o fondazioni, con caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI 8629/6 d) spessore 1.5 mm, armata con velo di vetro	m ²	12,72
	(Euro dodicivirgolasettantadue)		
P15.D70.025	Membrana impermeabile (PVC) spessore 1.8 mm, armata con velo di vetro Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC), per giardini pensili, coperture pavimentate o fondazioni, con caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI 8629/6 e) spessore 1.8 mm, armata con velo di vetro	m ²	14,93
	(Euro quattordicivirgolanoventatre)		
P15.D75	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.D75.005	Membrana impermeabile (PVC) armata con rete di poliestere o di vetro sp.1,5 mm Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC), stabilizzato UV, armata con rete di poliestere o di vetro, per coperture con fissaggio meccanico, con caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI 8629/6 a) spessore 1.5 mm	m ²	15,77
	(Euro quindicivirgolasettantasette)		
P15.D75.010	Membrana impermeabile (PVC) armata con rete di poliestere o di vetro sp.1,8 mm Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC), stabilizzato UV, armata con rete di poliestere o di vetro, per coperture con fissaggio meccanico, con caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI 8629/6 b) spessore 1.8 mm	m ²	18,64
	(Euro diciottovirgolasesantiquattro)		
P15.D75.015	Membrana impermeabile (PVC) sovrapprez. per membrana accoppiata faccia inferiore Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC), stabilizzato UV, armata con rete di poliestere o di vetro, per coperture con fissaggio meccanico, con caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI 8629/6 c) sovrapprezzo per membrana accoppiata sulla faccia inferiore con feltro di poliestere da 150-200 g/m ²	m ²	1,52
	(Euro unovirgolacinquantadue)		
P15.E10	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.E10.005	Strato separatore o compensazione a) feltro polipropilene/poliestere da 200 g/m² Strato separatore o compensazione a) feltro polipropilene o poliestere da 200 g/m ²	m ²	0,75
	(Euro zerovirgolasettantacinque)		
P15.E10.010	Strato separatore o compensazione b) carta lana da 450 g/m² Strato separatore o compensazione b) carta lana da 450 g/m ²	m ²	0,61
	(Euro zerovirgolasesantuno)		
P15.E10.015	Strato separatore o compensazione c) feltro di vetro da 100 g/m² Strato separatore o compensazione c) feltro di vetro da 100 g/m ²	m ²	0,71
	(Euro zerovirgolasettantuno)		
P15.F10	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.F10.000	Foglio in polietilene (LPDE) per barriere al vapore spessore 0.3 mm Foglio in polietilene (LPDE) per strato separatore o schermo o barriere al vapore spessore 0.3 mm	m ²	1,38
	(Euro unovirgolatrentotto)		
P15.G10	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.G10.005	Pannello in compensato fenolico (Plywood) per tegole canadesi a)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	spessore 9.5 mm Pannello in compensato fenolico (Plywood) resistente all'acqua per tegole canadesi a) spessore 9.5 mm	m ²	10,12
	(Euro diecivirgoladodici)		
P15.G10.010	Pannello compensato fenolico (Plywood) per tegole canadesi b) spessore 12.5 mm Pannello in compensato fenolico (Plywood) resistente all'acqua per tegole canadesi b) spessore 12.5 mm	m ²	4,98
	(Euro quattrovirgolanoventotto)		
P15.H10	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.H10.005	Tegola bituminosa canadese a) faldine a taglio dritto con superficie granigliata Tegola bituminosa canadese del peso di 10-12 kg/m ² , con supporto in fibra di vetro da 125 g/m ² impregnato, con reazione al fuoco in Classe 1 a) faldine a taglio dritto con superficie granigliata colorata	m ²	10,78
	(Euro diecivirgolasettantotto)		
P15.H10.010	Tegola bituminosa canadese b) faldine a taglio curvo con superficie granigliata Tegola bituminosa canadese del peso di 10-12 kg/m ² , con supporto in fibra di vetro da 125 g/m ² impregnato, con reazione al fuoco in Classe 1 b) faldine a taglio curvo con superficie granigliata colorata	m ²	14,27
	(Euro quattordicivirgolaventisette)		
P15.H10.015	Tegola bituminosa canadese c) faldine a taglio dritto o curvo lamina di rame Tegola bituminosa canadese del peso di 10-12 kg/m ² , con supporto in fibra di vetro da 125 g/m ² impregnato, con reazione al fuoco in Classe 1 c) faldine a taglio dritto o curvo autoprotette con lamina di rame	m ²	31,03
	(Euro trentunovirgolazerotre)		
P15.I10	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.I10.005	Bocchettoni scarico acque meteoriche a) acciaio inox o rame spessore 8-10/10 mm Bocchettoni di scarico delle acque meteoriche, completi di griglia parafoglie a) in acciaio inox o rame spessore 8-10/10 mm	kg	11,07
	(Euro undicivirgolazerosette)		
P15.I10.010	Bocchettoni scarico acque meteoriche b) in PVC o neoprene, diam. 80-100 mm Bocchettoni di scarico delle acque meteoriche, completi di griglia parafoglie b) in PVC o neoprene, diam. 80-100 mm	cad	10,89
	(Euro diecivirgolaottantanove)		
P15.I10.015	Bocchettoni scarico acque meteoriche c) in vetroresina diam. 80-100 mm Bocchettoni di scarico delle acque meteoriche, completi di griglia parafoglie c) in vetroresina con foglio di collegamento, diam. 80-100 mm	cad	29,64
	(Euro ventinovevirgolasessantaquattro)		
P15.I10.020	Bocchettoni scarico acque meteoriche d) in piombo spessore 20/10 mm Bocchettoni di scarico delle acque meteoriche, completi di griglia parafoglie d) in piombo spessore 20/10 mm	cad	4,98
	(Euro quattrovirgolanoventotto)		
P15.I20	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.I20.005	Sfiati ed esalatori a) acciaio inox o rame spessore 8-10/10 mm Sfiati ed esalatori, completi di cappello para-acqua superiore a) in acciaio inox o rame spessore 8-10/10 mm	kg	11,07
	(Euro undicivirgolazerosette)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P15.I20.010	Sfiati ed esalatori b) in PVC o neoprene, diam 60-80 mm Sfiati ed esalatori, completi di cappello para-acqua superiore b) in PVC o neoprene, diam 60-80 mm	cad	14,11
	(Euro quattordicivirgolaundici)		
P15.L10	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.L10.005	Asfalto a freddo Kg 5 Asfalto a freddo Kg 5	cad	7,97
	(Euro settevirgolanoventasette)		
P15.L10.010	Asfalto a freddo Kg 10 Asfalto a freddo Kg 10	cad	13,27
	(Euro tredicivirgolaventisette)		
P15.L10.020	Asfalto a freddo Kg 20 Asfalto a freddo Kg 20	cad	20,75
	(Euro ventivirgolasettantacinque)		
P15.L20	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.L20.005	Primer Kg 5 Primer Kg 5	cad	7,97
	(Euro settevirgolanoventasette)		
P15.L20.010	Primer Kg 10 Primer Kg 10	cad	13,27
	(Euro tredicivirgolaventisette)		
P15.L20.020	Primer Kg 20 Primer Kg 20	cad	21,24
	(Euro ventunvirgolaventiquattro)		
P15.P10	opere compiute - impermeabilizzazioni		
P15.P10.000	Trattamento con spalmatura di bitume ossidato politenato Trattamento con spalmatura di bitume ossidato politenato, realizzata in fase di produzione, sulla faccia superiore del pannello	m ²	1,61
	(Euro unovirgolasessantuno)		
P16	MATERIALI - ISOLANTI TERMOACUSTICI		
P16.A10	opere compiute - isolanti termoacustici		
P16.A10.060	Granulato sughero: espanso 60-70 kg/m³ Granulato sughero: espanso 60-70 kg/m ³	q.li	149,34
	(Euro centoquarantanovevirgolatrentaquattro)		
P16.A10.100	Granulato sughero: naturale kg/m³ 100-110 Granulato sughero: naturale kg/m ³ 100-110	q.li	94,03
	(Euro novantaquattrovirgolazerotre)		
P16.A20	opere compiute - isolanti termoacustici		
P16.A20.002	Sughero naturale spessore cm 2 Sughero naturale spessore cm 2	m ²	5,31
	(Euro cinquevirgolatrentuno)		
P16.A20.003	Sughero naturale spessore cm 3 Sughero naturale spessore cm 3	m ²	7,97
	(Euro settevirgolanoventasette)		
P16.A20.004	Sughero naturale spessore cm 4 Sughero naturale spessore cm 4		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro diecivirgolasessantatre)	m ²	10,63
P16.A20.050	Sughero in granuli Sughero in granuli	m ³	132,75
	(Euro centotrentaduevirgolasettantacinque)		
P16.A30	opere compiute - isolanti termoacustici		
P16.A30.002	Agglomerato sughero in lastra tipo autocollato espanso densità 100 kg/m³ - spessore 2 cm Agglomerato sughero in lastra tipo autocollato espanso densità 100 kg/m ³ - spessore 2 cm	m ²	4,59
	(Euro quattrovirgolacinquantanove)		
P16.A30.003	Agglomerato sughero in lastra tipo autocollato densità 100 kg/m³ spessore 3 cm Agglomerato sughero in lastra tipo autocollato espanso densità 100 kg/m ³ - spessore 3 cm	m ²	6,89
	(Euro seivirgolaottantanove)		
P16.A30.004	Agglomerato sughero in lastra tipo autocollato espanso densità 100 kg/m³ - spessore 4 cm Agglomerato sughero in lastra tipo autocollato espanso densità 100 kg/m ³ - spessore 4 cm	m ²	9,18
	(Euro novevirgoladiciotto)		
P16.A40	opere compiute - isolanti termoacustici		
P16.A40.001	Argilla espansa da 3 a 8 mm Argilla espansa da 3 a 8 mm	m ³	92,92
	(Euro novantaduevirgolanoventadue)		
P16.A40.002	Argilla espansa da 8 a 20 mm Argilla espansa da 8 a 20 mm	m ³	86,29
	(Euro ottantaseivirgolaventinove)		
P16.B10	opere compiute - isolanti termoacustici		
P16.B10.020	Pannello isolante termoacustico lana di legno mineral. -UNI 9714M-A-I - mm 20 Pannello isolante termoacustico in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, antincendio, Classe 1 di reazione al fuoco conforme norma UNI 9714 M-A-I a) spessore mm 20	m ²	10,51
	(Euro diecivirgolacinquantuno)		
P16.B10.025	Pannello isolante termoacustico lana di legno mineral. - UNI 9714M-A-I - mm 25 Pannello isolante termoacustico in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, antincendio, Classe 1 di reazione al fuoco conforme norma UNI 9714 M-A-I a) spessore mm 25	m ²	12,06
	(Euro dodicivirgolazerosei)		
P16.B10.035	Pannello isolante termoacustico lana di legno mineral. - UNI 9714M-A-I - mm 35 Pannello isolante termoacustico in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, antincendio, Classe 1 di reazione al fuoco conforme norma UNI 9714 M-A-I a) spessore mm 35	m ²	19,08
	(Euro diciannovevirgolazerotto)		
P16.B20	opere compiute - isolanti termoacustici		
P16.B20.025	Pannello isolante e fonoassorbente lana legno - UNI 9714 M-A-F a - mm 25 Pannello isolante e fonoassorbente in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, con superficie a vista a fibra sottile, antincendio Classe 1 di reazione al fuoco, conforme norma UNI 9714		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	M-A-F a) spessore mm 25 (Euro quattordicivirgolatrentotto)	m ²	14,38
P16.L10	opere compiute - isolanti termoacustici		
P16.L10.020	Polistirene espanso sinterizzato (EPS) reazione al fuoco Cl.1 a) densità 20 kg/m³ Polistirene espanso sinterizzato (EPS), stampato in pannelli, prodotto secondo NORMA UNI 7819, Reazione al fuoco Cl. 1 a) densità 20 kg/m ³ (Euro unovirgolatrentatre)	m ² /cm	1,33
P16.L10.025	Polistirene espanso sinterizzato (EPS) reazione al fuoco Cl.1 b) densità 25 kg/m³ Polistirene espanso sinterizzato (EPS), stampato in pannelli, prodotto secondo NORMA UNI 7819, Reazione al fuoco Cl. 1 b) densità 25 kg/m ³ (Euro unovirgolasessantatré)	m ² /cm	1,69
P16.L10.030	Polistirene espanso sinterizzato (EPS) reazione al fuoco Cl.1 c) densità 30 kg/m³ Polistirene espanso sinterizzato (EPS), stampato in pannelli, prodotto secondo NORMA UNI 7819, Reazione al fuoco Cl. 1 c) densità 30 kg/m ³ (Euro unovirgolanoventanove)	m ² /cm	1,99
P16.L20	opere compiute - isolanti termoacustici		
P16.L20.028	Polistirene espanso estruso (XPS) a) densità 25-28 kg/m³ con o senza pellicola Polistirene espanso estruso (XPS), in pannelli, prodotti secondo NORMA UNI 7819, Reazione al fuoco Cl. 1 a) densità 25-28 kg/m ³ , con o senza pellicola superficiale (Euro duevirgolazerodue)	m ² /cm	2,02
P16.L20.035	Polistirene espanso estruso (XPS), b) densità 33-35 kg/m³, con pellicola superf Polistirene espanso estruso (XPS), in pannelli, prodotti secondo NORMA UNI 7819, Reazione al fuoco Cl. 1 b) densità 33-35 kg/m ³ , con pellicola superficiale (Euro duevirgolatredici)	m ² /cm	2,13
P16.L50	opere compiute - isolanti termoacustici		
P16.L50.015	Polistirolo espanso - densità 15 kg/m³ Polistirolo espanso - densità 15 kg/m ³ (Euro cinquantacinquevirgolatrentuno)	m ³	55,31
P16.L50.020	Polistirolo espanso - densità 20 kg/m³ Polistirolo espanso - densità 20 kg/m ³ (Euro settantunovirgolanoventuno)	m ³	71,91
P16.L50.030	Polistirolo espanso - densità 30 kg/m³ Polistirolo espanso - densità 30 kg/m ³ (Euro centodiecivirgolasessantadue)	m ³	110,62
P16.L55	opere compiute - isolanti termoacustici		
P16.L55.000	Polistirolo in granuli Polistirolo in granuli (Euro sessantaseivirgolatrentasette)	m ³	66,37
P16.L60	opere compiute - isolanti termoacustici		
P16.L60.002	Polistirolo estruso spessore cm 2 Polistirolo estruso spessore cm 2 (Euro trevirgolasettantatre)	m ²	3,73

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P16.L60.003	Polistirolo estruso spessore cm 3 Polistirolo estruso spessore cm 3 (Euro cinquevirgolasessanta)	m ²	5,60
P16.L60.004	Polistirolo estruso spessore cm 4 Polistirolo estruso spessore cm 4 (Euro settevirgolaquarantasette)	m ²	7,47
P16.M10	opere compiute - isolanti termoacustici		
P16.M10.005	Poliuretano espanso (PUR) a) rivestito entrambe facce con cartongfello bitumato Poliuretano espanso (PUR), densità 33-35 kg/m ³ , in pannelli a) rivestito su entrambe le facce con cartongfello bitumato cilindrato, Reazione al fuoco Cl. 1 (Euro duevirgoladiciotto)	m ² /cm	2,18
P16.M10.010	Poliuretano espanso (PUR) b) rivestito su entrambe le facce con velo di vetro Poliuretano espanso (PUR), densità 33-35 kg/m ³ , in pannelli b) rivestito su entrambe le facce con velo di vetro, Reazione al fuoco Cl. 1 (Euro duevirgolaquarantuno)	m ² /cm	2,41
P16.M10.015	Poliuretano espanso (PUR) c) rivestito velo di vetro politenato/bitumato Poliuretano espanso (PUR), densità 33-35 kg/m ³ , in pannelli c) rivestito sulla faccia anteriore con velo di vetro politenato e sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato (Euro duevirgolasettantuno)	m ² /cm	2,71
P16.N10	opere compiute - isolanti termoacustici		
P16.N10.000	Perlite espansa miscelata con fibre cellulosiche e leganti bitumionosi (EPB) Perlite espansa miscelata con fibre cellulosiche e leganti bitumionosi (EPB), densità 150 kg/m ³ circa, in pannelli, reazione al fuoco Cl. 1 (Euro duevirgolatredici)	m ² /cm	2,13
P16.N10.010	Perlite in sacchi Perlite in sacchi (Euro centotrentaduevirgolasettantacinque)	m ³	132,75
P16.O10	opere compiute - isolanti termoacustici		
P16.O10.150	Lana di roccia a fibre orientate (MW) in pannelli a) densità 150 kg/m³ Lana di roccia a fibre orientate (MW), in pannelli, Reazione al fuoco Cl. 0 a) densità 150 kg/m ³ (Euro unovirgolasettantuno)	m ² /cm	1,71
P16.O10.170	Lana di roccia a fibre orientate (MW), in pannelli, b) densità 170 kg/m³ Lana di roccia a fibre orientate (MW), in pannelli, Reazione al fuoco Cl. 0 b) densità 170 kg/m ³ (Euro unovirgolanoventanove)	m ² /cm	1,99
P16.P10	opere compiute - isolanti termoacustici		
P16.P10.010	Lana di vetro in rotoli spessore cm 6 Lana di vetro in rotoli spessore cm 6 (Euro duevirgolaottantadue)	m ²	2,82
P16.P20	opere compiute - isolanti termoacustici		
P16.P20.010	Lana di vetro in pannelli spessore cm 5 Lana di vetro in pannelli spessore cm 5 (Euro duevirgolanoventanove)	m ²	2,99

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P17	MATERIALI - MURATURE E TRAMEZZE		
P17.B40	opere compiute - murature e tramezze		
P17.B40.008	Blocchi in termolaterizio - foratura massima 45% - dimensione 8x22,5x45 cm Blocchi in termolaterizio - foratura massima 45% - dimensione 8x22,5x45 cm	cad	0,61
	(Euro zerovirgolasessantuno)		
P17.B40.010	Blocchi in termolaterizio - foratura massima 45% - dimensione 10x22,5x30 cm Blocchi in termolaterizio - foratura massima 45% - dimensione 10x22,5x30 cm	cad	0,57
	(Euro zerovirgolacinquantasette)		
P17.B40.013	Blocchi in termolaterizio - foratura massima 45% - dimensione 13x22,5x30 cm Blocchi in termolaterizio - foratura massima 45% - dimensione 13x22,5x30 cm	cad	0,63
	(Euro zerovirgolasessantatre)		
P17.B40.018	Blocchi in termolaterizio - foratura massima 45% - dimensione 18x22,5x25 cm Blocchi in termolaterizio - foratura massima 45% - dimensione 18x22,5x25 cm	cad	0,79
	(Euro zerovirgolasettantanove)		
P17.B40.020	Blocchi in termolaterizio - foratura massima 45% - dimensione 20x22,5x30 cm Blocchi in termolaterizio - foratura massima 45% - dimensione 20x22,5x30 cm	cad	1,01
	(Euro unovirgolazerouno)		
P17.B40.021	Blocchi in termolaterizio - foratura massima 45% - dimensione 20x22,5x35 cm Blocchi in termolaterizio - foratura massima 45% - dimensione 20x22,5x35 cm	cad	1,24
	(Euro unovirgolaventi quattro)		
P17.B50	opere compiute - murature e tramezze		
P17.B50.010	Blocchi portanti tipo "Svizzero": 10x13x25 cm Blocchi portanti tipo "Svizzero": 10x13x25 cm	cad	0,20
	(Euro zerovirgolaventi)		
P17.B50.018	Blocchi portanti tipo "Svizzero": 18x13x25 cm Blocchi portanti tipo "Svizzero": 18x13x25 cm	cad	0,24
	(Euro zerovirgolaventi quattro)		
P17.B50.030	Blocchi portanti tipo "Svizzero": 30x13x25 cm Blocchi portanti tipo "Svizzero": 30x13x25 cm	cad	0,45
	(Euro zerovirgolaquarantacinque)		
P17.F40	opere compiute - murature e tramezze		
P17.F40.000	Fondelli da 1,5 cm ottenuti da tavole a spacco di 3 cm Fondelli da 1,5 cm ottenuti da tavole a spacco di 3 cm	m ²	3,04
	(Euro trevirgolazeroquattro)		
P17.M20	opere compiute - murature e tramezze		
P17.M20.010	Mattoni forati - 9 fori doppio UNI 12x12x24 cm Mattoni forati - 9 fori doppio UNI 12x12x24 cm	cad	0,13
	(Euro zerovirgolatredici)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P17.M20.020	Mattoni forati - foratori da riempimento 24x24x12 cm Mattoni forati - foratori da riempimento 24x24x12 cm	cad	0,26
	(Euro zerovirgolaventisei)		
P17.M30	opere compiute - murature e tramezze		
P17.M30.006	Mattoni pieni 6x11x23 cm Mattoni pieni 6x11x23 cm	cad	0,18
	(Euro zerovirgoladiciotto)		
P17.M40	opere compiute - murature e tramezze		
P17.M40.000	Mattoni semipieni Mattoni semipieni	cad	0,08
	(Euro zerovirgolazerotto)		
P18	MATERIALI - INTONACI		
P18.G10	opere compiute - intonaci		
P18.G10.005	Intonaco pronto all'uso per il trattamento dei giunti delle lastre in gesso Intonaco pronto all'uso per il trattamento dei giunti delle lastre in gesso rivestito	kg	1,05
	(Euro unovirgolazerocinque)		
P18.G10.010	Intonaco in polvere per il trattamento dei giunti delle lastre in gesso Intonaco in polvere per il trattamento dei giunti delle lastre in gesso rivestito	kg	1,15
	(Euro unovirgolaquindici)		
P19	MATERIALI - CONTROSOFFITTI - PARETI DIVISORIE		
P19.A10	opere compiute - controsoffitti - pareti divisorie		
P19.A10.005	Elementi lisci o forati controsoffittature doghe a modulo 100 mm scuretto aperto Elementi lisci o forati per esecuzione di controsoffittature metalliche orizzontali, smontabili in doghe o pannelli di alluminio o acciaio preverniciato spessore 0,5 mm compresa orditura di sostegno con bordi arrotondati o spigoli vivi: - doghe a modulo 100 mm a scuretto aperto e materassino	m ²	13,27
	(Euro tredicivirgolaventisette)		
P19.A10.010	Elementi lisci o forati controsoffittature doghe a modulo 100 mm scuretto chiuso Elementi lisci o forati per esecuzione di controsoffittature metalliche orizzontali, smontabili in doghe o pannelli di alluminio o acciaio preverniciato spessore 0,5 mm compresa orditura di sostegno con bordi arrotondati o spigoli vivi: - doghe a modulo 100 mm a scuretto chiuso e materassino	m ²	14,93
	(Euro quattordicivirgolanoventatre)		
P19.A10.015	Elementi lisci o forati controsoffittature doghe modulo 200 mm scuretto chiuso Elementi lisci o forati per esecuzione di controsoffittature metalliche orizzontali, smontabili in doghe o pannelli di alluminio o acciaio preverniciato spessore 0,5 mm compresa orditura di sostegno con bordi arrotondati o spigoli vivi: - doghe a modulo 200 mm a scuretto chiuso e materassino	m ²	16,59
	(Euro sedicivirgolacinquantanove)		
P19.A10.020	Elementi lisci o forati controsoffittature pannelli modulo 200 x 1250/2500 mm Elementi lisci o forati per esecuzione di controsoffittature metalliche orizzontali, smontabili in doghe o pannelli di alluminio o acciaio preverniciato spessore 0,5 mm compresa orditura di sostegno con bordi arrotondati o spigoli vivi: - pannelli modulo 200 x 1250/2500 mm a		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	scuretto chiuso e materassino ----- (Euro ventivirgolaquarantasette)	m ²	20,47
P19.A10.025	Elementi lisci o forati controsoffittature pannelli modulo 600 x 600 mm Elementi lisci o forati per esecuzione di controsoffittature metalliche orizzontali, smontabili in doghe o pannelli di alluminio o acciaio preverniciato spessore 0,5 mm compresa orditura di sostegno con bordi arrotondati o spigoli vivi: - pannelli modulo 600 x 600 mm e materassino ----- (Euro diciottovirgolaventicinque)	m ²	18,25
P19.A10.090	Elementi lisci o forati controsoffittature supplemento per perforazioni Elementi lisci o forati per esecuzione di controsoffittature metalliche orizzontali, smontabili in doghe o pannelli di alluminio o acciaio preverniciato spessore 0,5 mm compresa orditura di sostegno con bordi arrotondati o spigoli vivi: - supplemento per perforazioni alle voci come sopra ----- (Euro unovirgolanoventanove)	m ²	1,99
P19.B10	opere compiute - controsoffitti - pareti divisorie		
P19.B10.005	Pannelli acustici in fibre minerali a incastro dimensioni 30 x 30 cm Pannelli acustici in fibre minerali per esecuzione di controsoffittatura compresa orditura metallica di sostegno preverniciata: con bordi a incastro: - dimensioni 30 x 30 cm ----- (Euro tredicivirgolaottantatre)	m ²	13,83
P19.B10.010	Pannelli acustici in fibre minerali a incastro dimensioni 60 x 60 cm Pannelli acustici in fibre minerali per esecuzione di controsoffittatura compresa orditura metallica di sostegno preverniciata: con bordi a incastro: - dimensioni 60 x 60 cm ----- (Euro dodicivirgolasettantadue)	m ²	12,72
P19.B10.015	Pannelli acustici in fibre minerali a incastro dimensioni 60x120 cm Pannelli acustici in fibre minerali per esecuzione di controsoffittatura compresa orditura metallica di sostegno preverniciata: con bordi a incastro: - dimensioni 60x120 cm ----- (Euro undicivirgolasessantadue)	m ²	11,62
P19.B15	opere compiute - controsoffitti - pareti divisorie		
P19.B15.005	Orditure metalliche per sospensione pannelli preverniciate: - a L perimetrali Orditure metalliche per sospensione pannelli preverniciate: - a L perimetrali ----- (Euro unovirgolacinquantacinque)	m	1,55
P19.B15.010	Orditure metalliche per sospensione pannelli preverniciate: - a doppia L perimetrali Orditure metalliche per sospensione pannelli preverniciate: - a doppia L perimetrali ----- (Euro unovirgolaottantanove)	m	1,89
P19.B20	opere compiute - controsoffitti - pareti divisorie		
P19.B20.005	Pannelli in gesso armato smontabili pannello liscio, sp 3 cm da 60 x 60 cm Pannelli in gesso armato con filo di ferro zincato smontabili: - pannello liscio, spessore ai bordi 3 cm circa, da 60 x 60 cm ----- (Euro diecivirgolaventitre)	m ²	10,23
P19.B20.010	Pannelli in gesso armato smontabili a superficie decorata disegno standard Pannelli in gesso armato con filo di ferro zincato smontabili: - idem a superficie decorata disegno standard ----- (Euro sedicivirgolazeroquattro)	m ²	16,04

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P19.B20.015	Pannelli in gesso armato fonoassorbente con strato isolante incorporato sp 3 cm Pannelli in gesso armato con filo di ferro zincato smontabili: - pannello fonoassorbente con strato isolante incorporato, spessore 3 cm	m ²	11,62
	(Euro undicivirgolasessantadue)		
P19.B20.020	Pannelli in gesso armato lastra liscia da 0,70 x 1,40 m, spessore 1,5 cm Pannelli in gesso armato con filo di ferro zincato smontabili: - lastra liscia da 0,70 x 1,40 m, spessore 1,5 cm	m ²	6,92
	(Euro seivirgolanoventadue)		
P19.B20.025	Pannelli in gesso armato lastra liscia da 0,70 x 1,43 m spessore 3 cm, REI 120 Pannelli in gesso armato con filo di ferro zincato smontabili: - lastra liscia da 0,70 x 1,43 m con rete metallica e filo ferro zincato, spessore 3 cm, REI 120	m ²	14,11
	(Euro quattordicivirgolaundici)		
P19.C10	opere compiute - controsoffitti - pareti divisorie		
P19.C10.005	Lastre gesso rivestito sp 10 mm 120x200-240-250-260-270-280-300-320-360 cm Lastre standard di gesso rivestito sulle due facce di cartone speciale pronte da tinteggiare, tappezzare o piastrellare, a bordi assottigliati. Dimensione 120x200-240-250-260-270-280-300-320-360 cm: a) spessore 10 mm	m ²	3,85
	(Euro trevirgolaottantacinque)		
P19.C10.010	Lastre gesso rivestito sp 13 mm 120x200-240-250-260-270-280-300-320-360 cm Lastre standard di gesso rivestito sulle due facce di cartone speciale pronte da tinteggiare, tappezzare o piastrellare, a bordi assottigliati. Dimensione 120x200-240-250-260-270-280-300-320-360 cm: b) spessore 13 mm	m ²	4,37
	(Euro quattrovirgolatrentasette)		
P19.C10.015	Lastre gesso rivestito sp 15 mm 120x200-240-250-260-270-280-300-320-360 cm Lastre standard di gesso rivestito sulle due facce di cartone speciale pronte da tinteggiare, tappezzare o piastrellare, a bordi assottigliati. Dimensione 120x200-240-250-260-270-280-300-320-360 cm: c) spessore 15 mm	m ²	5,09
	(Euro cinquevirgolazeronove)		
P19.C10.020	Lastre gesso rivestito sp 18 mm 120x200-240-250-260-270-280-300-320-360 cm Lastre standard di gesso rivestito sulle due facce di cartone speciale pronte da tinteggiare, tappezzare o piastrellare, a bordi assottigliati. Dimensione 120x200-240-250-260-270-280-300-320-360 cm: d) spessore 18 mm	m ²	6,08
	(Euro seivirgolazerotto)		
P19.C10.025	Lastre gesso rivestito sp 23 mm 120x200-240-250-260-270-280-300-320-360 cm Lastre standard di gesso rivestito sulle due facce di cartone speciale pronte da tinteggiare, tappezzare o piastrellare, a bordi assottigliati. Dimensione 120x200-240-250-260-270-280-300-320-360 cm: e) spessore 23 mm	m ²	7,47
	(Euro settevirgolaquarantasette)		
P19.C15	opere compiute - controsoffitti - pareti divisorie		
P19.C15.000	Barriera vapore costituita da foglio alluminio incollato sulle lastre di gesso Barriera al vapore costituita da un foglio di alluminio preincollato sulle lastre di gesso rivestito o tra lastra e isolante	m ²	2,05

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro duevirgolazerocinque)		
P19.C20	opere compiute - controsoffitti - pareti divisorie		
P19.C20.005	Lastra antincendio densità ± 870 Kg/m³ 1250x2500 o 3000mm spes. 6mm Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile omologata in classe O con elevata resistenza al fuoco a base di silicati a matrice cementizia esente da amianto, densità + - 870 Kg/m³ dimensione standard mm 1250x2500 o 3000 a) spessore mm 6	m²	8,02
	(Euro ottovirgolazerodue)		
P19.C20.010	Lastra antincendio densità ± 870 Kg/m³ 1250x2500 o 3000mm spes. 8 mm Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile omologata in classe O con elevata resistenza al fuoco a base di silicati a matrice cementizia esente da amianto, densità + - 870 Kg/m³ dimensione standard mm 1250x2500 o 3000 b) spessore mm 8	m²	10,88
	(Euro diecivirgolasesessantotto)		
P19.C20.015	Lastra antincendio densità ± 870 Kg/m³ 1250x2500 o 3000mm spes.10 mm Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile omologata in classe O con elevata resistenza al fuoco a base di silicati a matrice cementizia esente da amianto, densità + - 870 Kg/m³ dimensione standard mm 1250x2500 o 3000 c) spessore mm 10	m²	13,27
	(Euro tredicivirgolaventisette)		
P19.C20.020	Lastra antincendio densità ± 870 Kg/m³ 1250x2500 o 3000mm spes 12 mm Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile omologata in classe O con elevata resistenza al fuoco a base di silicati a matrice cementizia esente da amianto, densità + - 870 Kg/m³ dimensione standard mm 1250x2500 o 3000 d) spessore mm 12	m²	16,04
	(Euro sedicivirgolazeroquattro)		
P19.C20.025	Lastra antincendio densità ± 870 Kg/m³ 1250x2500 o 3000mm spes 15 mm Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile omologata in classe O con elevata resistenza al fuoco a base di silicati a matrice cementizia esente da amianto, densità + - 870 Kg/m³ dimensione standard mm 1250x2500 o 3000 e) spessore mm 15	m²	19,91
	(Euro diciannovevirgolanoventuno)		
P19.C20.030	Lastra antincendio densità ± 870 Kg/m³ 1250x2500 o 3000mm spes. 20 mm Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile omologata in classe O con elevata resistenza al fuoco a base di silicati a matrice cementizia esente da amianto, densità + - 870 Kg/m³ dimensione standard mm 1250x2500 o 3000 f) spessore mm 20	m²	26,55
	(Euro ventiseivirgolacinquantacinque)		
P19.C20.035	Lastra antincendio densità ± 870 Kg/m³ 1250x2500 o 3000mm spes.25 mm Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile omologata in classe O con elevata resistenza al fuoco a base di silicati a matrice cementizia esente da amianto, densità + - 870 Kg/m³ dimensione standard mm 1250x2500 o 3000 g) spessore mm 25	m²	33,19
	(Euro trentatrevirgoladiciannove)		
P19.C25	opere compiute - controsoffitti - pareti divisorie		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P19.C25.005	Lastra antincendio densità ± 430 Kg/m³ 1220x2500 o 3000mm spes 20 mm Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile omologata in classe O a base di silicato esente da amianto, densità + - 430 Kg/m³ dimensioni standard mm 1220x2500 o 3000: a) spessore mm 20	m²	25,99
	(Euro venticinquevirgolovanovante)		
P19.C25.010	Lastra antincendio densità ± 430 Kg/m³ 1220x2500 o 3000mm spes 25 mm Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile omologata in classe O a base di silicato esente da amianto, densità + - 430 Kg/m³ dimensioni standard mm 1220x2500 o 3000: b) spessore mm 25	m²	32,35
	(Euro trentaduevirgolatrentacinque)		
P19.C25.015	Lastra antincendio densità ± 430 Kg/m³ 1220x2500 o 3000mm spes 30 mm Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile omologata in classe O a base di silicato esente da amianto, densità + - 430 Kg/m³ dimensioni standard mm 1220x2500 o 3000: c) spessore mm 30	m²	38,99
	(Euro trentottovirgolovanovante)		
P19.C25.020	Lastra antincendio densità ± 430 Kg/m³ 1220x2500 o 3000mm spes 40 mm Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile omologata in classe O a base di silicato esente da amianto, densità + - 430 Kg/m³ dimensioni standard mm 1220x2500 o 3000: d) spessore mm 40	m²	52,00
	(Euro cinquantaduevirgolazerero)		
P19.C25.035	Lastra antincendio densità ± 430 Kg/m³ 1220x2500 o 3000mm spes 50 mm Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile omologata in classe O a base di silicato esente da amianto, densità + - 430 Kg/m³ dimensioni standard mm 1220x2500 o 3000: e) spessore mm 50	m²	64,72
	(Euro sessantaquattrovirgolasettantadue)		
P19.C30	opere compiute - controsoffitti - pareti divisorie		
P19.C30.000	Lastre idrostop di gesso rivestito dimensioni 120x250-270-300 cm: spessore 13 mm Lastre idrostop di gesso rivestito con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, particolarmente idonee per bagni, cucine; dimensioni 120x250-270-300 cm: spessore 13 mm	m²	7,08
	(Euro settevirgolazerotto)		
P19.C35	opere compiute - controsoffitti - pareti divisorie		
P19.C35.005	Lastra incombustibile di gesso dimensioni 120x250 cm spessore 10 mm Lastra incombustibile di gesso a bordi dritti ad elevate prestazioni al fuoco, classe zero; dimensioni 120x250 cm a) spessore 10 mm	m²	14,43
	(Euro quattordicivirgolaquarantatre)		
P19.C35.010	Lastra incombustibile di gesso dimensioni 120x250 cm spessore 13 mm Lastra incombustibile di gesso a bordi dritti ad elevate prestazioni al fuoco, classe zero; dimensioni 120x250 cm b) spessore 13 mm	m²	17,26
	(Euro diciassettevirgolaventisei)		
P19.C35.015	Lastra incombustibile di gesso dimensioni 120x250 cm spessore 20 mm Lastra incombustibile di gesso a bordi dritti ad elevate prestazioni al fuoco, classe zero; dimensioni 120x250 cm c) spessore 20 mm	m²	29,87

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro ventinovevirgolaottantasette)		
P19.C40	opere compiute - controsoffitti - pareti divisorie		
P19.C40.005	Lastra antincendio di gesso rivestito dim 120x250-270-280-300 cm spessore 13 mm Lastra antincendio di gesso rivestito ad alta resistenza al fuoco. classe uno; dimensioni 120x250-270-280-300 cm a) spessore 13 mm	m ²	6,08
	(Euro seivirgolazerotto)		
P19.C40.010	Lastra antincendio di gesso rivestito dim 120x250-270-280-300 cm spessore 15 mm Lastra antincendio di gesso rivestito ad alta resistenza al fuoco. classe uno; dimensioni 120x250-270-280-300 cm b) spessore 15 mm	m ²	7,03
	(Euro settevirgolazerotre)		
P19.D10	opere compiute - controsoffitti - pareti divisorie		
P19.D10.005	Blocchi in gesso lisci per pareti interne, pieni o forati: spessore 6 cm Blocchi in gesso lisci per pareti interne, pieni o forati: a) spessore 6 cm	m ²	9,68
	(Euro novevirgolasessantotto)		
P19.D10.010	Blocchi in gesso lisci per pareti interne, pieni o forati spessore 8 cm Blocchi in gesso lisci per pareti interne, pieni o forati: b) spessore 8 cm	m ²	9,97
	(Euro novevirgolovanovantasette)		
P19.D10.015	Blocchi in gesso lisci per pareti interne, pieni o forati spessore 10 cm Blocchi in gesso lisci per pareti interne, pieni o forati: c) spessore 10 cm	m ²	10,89
	(Euro diecivirgolaottantanove)		
P19.D15	opere compiute - controsoffitti - pareti divisorie		
P19.D15.005	Blocchi in latero gesso lisci per pareti interne: spessore 6 cm. Blocchi in latero gesso lisci per pareti interne: spessore 6 cm.	m ²	10,95
	(Euro diecivirgolovanovantacinque)		
P19.D15.010	Blocchi in latero gesso lisci per pareti interne: spessore 8 cm Blocchi in latero gesso lisci per pareti interne: spessore 8 cm	m ²	11,83
	(Euro undecivirgolaottantatre)		
P19.D15.015	Blocchi in latero gesso lisci per pareti interne: spessore 10 cm Blocchi in latero gesso lisci per pareti interne: spessore 10 cm	m ²	13,06
	(Euro tredicivirgolazerosei)		
P19.D15.020	Blocchi in latero gesso lisci per pareti interne: spessore 12 cm Blocchi in latero gesso lisci per pareti interne: spessore 12 cm	m ²	14,66
	(Euro quattordicivirgolasessantasei)		
P19.F10	opere compiute - controsoffitti - pareti divisorie		
P19.F10.005	Profili ad U in acciaio zincato per telai controsoffitti profilo da 50 mm Profili ad U in acciaio zincato 6/10 per costituire i telai delle pareti e controsoffitti con lastre di gesso rivestito a) profilo da 50 mm	m	1,44
	(Euro unovirgolaquarantaquattro)		
P19.F10.010	Profili ad U in acciaio zincato per telai controsoffitti profilo da 55 mm Profili ad U in acciaio zincato 6/10 per costituire i telai delle pareti e controsoffitti con lastre di gesso rivestito b) profilo da 55 mm	m	1,49
	(Euro unovirgolaquarantanove)		
P19.F10.015	Profili ad U in acciaio zincato per telai controsoffitti profilo da 75 mm Profili ad U in acciaio zincato 6/10 per costituire i telai delle pareti e controsoffitti con lastre di gesso rivestito c) profilo da 75 mm	m	1,71
	(Euro unovirgolasettantuno)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P19.F10.020	Profili ad U in acciaio zincato per telai controsoffitti profilo da 100 mm Profili ad U in acciaio zincato 6/10 per costituire i telai delle pareti e controsoffitti con lastre di gesso rivestito d) profilo da 100 mm	m	1,99
	(Euro unovirgolanoventanove)		
P19.F15	opere compiute - controsoffitti - pareti divisorie		
P19.F15.005	Profili a C in acciaio zincato per telai controsoffitti profilo da 50 mm Profili a C in acciaio zincato da 6/10 per costruire i telai delle pareti e controsoffitti con le lastre di gesso rivestito a) profilo da 50 mm	m	1,55
	(Euro unovirgolacinquantacinque)		
P19.F15.010	Profili a C in acciaio zincato per telai controsoffitti profilo da 55 mm Profili a C in acciaio zincato da 6/10 per costruire i telai delle pareti e controsoffitti con le lastre di gesso rivestito b) profilo da 55 mm	m	1,61
	(Euro unovirgolasessantuno)		
P19.F15.015	Profili a C in acciaio zincato per telai controsoffitti profilo da 75 mm Profili a C in acciaio zincato da 6/10 per costruire i telai delle pareti e controsoffitti con le lastre di gesso rivestito c) profilo da 75 mm	m	1,76
	(Euro unovirgolasettantasei)		
P19.F15.020	Profili a C in acciaio zincato per telai controsoffitti profilo da 100 mm Profili a C in acciaio zincato da 6/10 per costruire i telai delle pareti e controsoffitti con le lastre di gesso rivestito d) profilo da 100 mm	m	2,05
	(Euro duevirgolazerocinque)		
P19.H10	opere compiute - controsoffitti - pareti divisorie		
P19.H10.005	Nastro di carta speciale per armatura giunti delle lastre in gesso rivestito Nastro di carta speciale per armatura dei giunti delle lastre in gesso rivestito	m	0,04
	(Euro zerovirgolazerocinque)		
P19.H15	opere compiute - controsoffitti - pareti divisorie		
P19.H15.005	Viti autoperforanti a testa svasata spessore max 8/10 mm viti lunghe 25 mm Viti autoperforanti a testa svasata piana, punta a chiodo per fissare le lastre su legno e su lamiera di spessore max 8/10 mm a) viti lunghe 25 mm	cad	0,01
	(Euro zerovirgolazerouno)		
P19.H15.010	Viti autoperforanti a testa svasata spessore max 8/10 mm viti lunghe 35 mm Viti autoperforanti a testa svasata piana, punta a chiodo per fissare le lastre su legno e su lamiera di spessore max 8/10 mm b) viti lunghe 35 mm	cad	0,02
	(Euro zerovirgolazerodue)		
P19.Z01	opere compiute - controsoffitti - pareti divisorie		
P19.Z01.000	Rete metallica: per plafoni (0,400 kg/m²) Rete metallica: per plafoni (0,400 kg/m ²)	m ²	0,68
	(Euro zerovirgolasessantotto)		
P19.Z10	opere compiute - controsoffitti - pareti divisorie		
P19.Z10.002	Lamiera tipo "Nervometal" leggera - 0,2 - peso 0,900 kg ca. al m² Lamiera tipo "Nervometal" leggera - 0,2 - peso 0,900 kg ca. al m ²	m ²	3,33
	(Euro trevirgolatrentatre)		
P19.Z10.003	Lamiera tipo "Nervometal" media - 0,3 - peso 1,200 kg ca. al m² Lamiera tipo "Nervometal" media - 0,3 - peso 1,200 kg ca. al m ²	m ²	3,55

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro trevirgolaquattacinque)		
P19.Z10.005	Lamiera tipo "Nervometal" pesante - 0,5 - peso 1,900 kg ca. al m² Lamiera tipo "Nervometal" pesante - 0,5 - peso 1,900 kg ca. al m ²	m ²	4,14
	(Euro quattrovirgolaquattordici)		
P19.Z20	opere compiute - controsoffitti - pareti divisorie		
P19.Z20.010	Graticcio in rete metallica e cotto (Strauss) con filo di acciaio inossidabile Graticcio in rete metallica e cotto (Strauss) in rotoli con filo di acciaio inossidabile	m ²	3,88
	(Euro trevirgolaottantotto)		
P20	MATERIALI - SOTTOFONDI, VESPAI E DRENAGGI		
P20.C20	opere compiute - sottofondi, vespai e drenaggi		
P20.C20.000	Ciottoli per sottofondi e vespai Ciottoli per sottofondi e vespai	m ³	13,93
	(Euro tredicivirgolanoventatre)		
P20.C40	opere compiute - sottofondi, vespai e drenaggi		
P20.C40.000	Pietrame spaccato per sottofondi Pietrame spaccato per sottofondi	m ³	14,38
	(Euro quattordicivirgolatrentotto)		
P21	MATERIALI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI		
P21.A10	opere compiute - pavimenti e rivestimenti		
P21.A10.025	Piastrelle di cemento bugnate 25x25 cm; spessore 30 mm cemento grigio Piastrelle di cemento con superficie superiore bugnata o scanalata in cemento naturale; dimensioni 25x25 cm; spessore 30 mm a) cemento grigio	m ²	11,62
	(Euro undicivirgolasessantadue)		
P21.A10.030	Piastrelle di cemento bugnate 25x25 cm; spessore 30 mm cemento rosso Piastrelle di cemento con superficie superiore bugnata o scanalata in cemento naturale; dimensioni 25x25 cm; spessore 30 mm b) cemento rosso	m ²	12,39
	(Euro dodicivirgolatrentanove)		
P21.A12	opere compiute - pavimenti e rivestimenti		
P21.A12.010	Piastrelle in klinker, per esterni 12x12 cm. serie grezza Piastrelle in klinker, trafilato per estrusione, per rivestimenti esterni sezione piena ed omogenea, con coda di rondine, nel formato: a) 12x12 cm. quadrotta, serie grezza	m ²	18,60
	(Euro diciottovirgolasessanta)		
P21.A12.020	Piastrelle in klinker, per esterni 12x12 cm, serie smaltata e vetrinata Piastrelle in klinker, trafilato per estrusione, per rivestimenti esterni sezione piena ed omogenea, con coda di rondine, nel formato: b) 12x12 cm, serie smaltata e vetrinata	m ²	21,43
	(Euro ventunovirgolaquarantatre)		
P21.A18	opere compiute - pavimenti e rivestimenti		
P21.A18.010	Piastrelle di klinker, per esterni 12x24 cm serie grezza Piastrelle di klinker, trafilato per estrusione, per esterni, sezione piena ed omogenea con coda di rondine: a) 12x24 cm serie grezza	m ²	13,97
	(Euro tredicivirgolanoventasette)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		m ²	66,37
	(Euro sessantaseivirgolatrentasette)		
P21.G60.700	Sovrapprezzo a P23.G60 inserimento lastra acciaio zincato (spessore 0,5 mm) Pavimenti sopraelevati costituiti da struttura modulare metallica completa di supporti in acciaio zincato regolabili, travi modulari, guarnizioni e pannelli da 60x60 cm in conglomerato di legno e resine (spessore 38 mm - classe 1) con finitura superiore in laminato antistatico ad alta resistenza all'usura - sovraccarico fino a 400 kg : e) sovrapprezzo ad a) - b) e c) per applicazione di lastra o scatola di acciaio zincato (spessore 0,5 mm)	m ²	5,53
	(Euro cinquevirgolacinquantatre)		
P21.G60.800	Sovrapprezzo a P23.G60 in conglomerato minerale (spessore 40 mm) Pavimenti sopraelevati costituiti da struttura modulare metallica completa di supporti in acciaio zincato regolabili, travi modulari, guarnizioni e pannelli da 60x60 cm in conglomerato di legno e resine (spessore 38 mm - classe 1) con finitura superiore in laminato antistatico ad alta resistenza all'usura - sovraccarico fino a 400 kg : d) sovrapprezzo per pannelli modulari in stratificato di truciolare e conglomerato minerale (spessore 40 mm)	m ²	13,83
	(Euro tredicivirgolaottantatre)		
P21.G60.900	Sovrapprezzo a P23.G60 conglomerato minerale (sp. 34+36 mm) Pavimenti sopraelevati costituiti da struttura modulare metallica completa di supporti in acciaio zincato regolabili, travi modulari, guarnizioni e pannelli da 60x60 cm in conglomerato di legno e resine (spessore 38 mm - classe 1) con finitura superiore in laminato antistatico ad alta resistenza all'usura - sovraccarico fino a 400 kg : c) sovrapprezzo per pannelli modulari in conglomerato minerale (spessore 34+36 mm)	m ²	27,65
	(Euro ventisettevirgolasessantacinque)		
P21.L10	opere compiute - pavimenti e rivestimenti		
P21.L10.020	Listoni di legno, da 6-7 cm di largh. 50-100 cm di lungh. a) wengè UNI A Listoni di legno, essiccati in elementi da 6-7 cm di larghezza per 50-100 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: a) wengè UNI A	m ²	82,42
	(Euro ottantaduevirgolaquarantadue)		
P21.L10.025	Listoni di legno, da 6-7 cm di largh. 50-100 cm di lungh. b) afrormosia UNI A Listoni di legno, essiccati in elementi da 6-7 cm di larghezza per 50-100 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: b) afrormosia UNI A	m ²	83,52
	(Euro ottantatrevirgolacinquantadue)		
P21.L10.030	Listoni di legno, da 6-7 cm di largh. 50-100 cm di lungh. c) doussié UNI A Listoni di legno, essiccati in elementi da 6-7 cm di larghezza per 50-100 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: c) doussié UNI A	m ²	80,20
	(Euro ottantavirgolaventi)		
P21.L10.035	Listoni di legno, da 6-7 cm di largh. 50-100 cm di lungh. d) iroKo UNI A Listoni di legno, essiccati in elementi da 6-7 cm di larghezza per 50-100 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: d) iroKo UNI A	m ²	51,16
	(Euro cinquantunovirgolasedici)		
P21.L10.040	Listoni di legno, da 6-7 cm di largh. 50-100 cm di lung e) rovere		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	slavonia UNI B Listoni di legno, essiccati in elementi da 6-7 cm di larghezza per 50-100 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: e) rovere slavonia UNI B	m ²	83,35
	(Euro ottantatrevirgolatrentacinque)		
P21.L10.045	Listoni di legno, da 6-7 cm di largh. 50-100 cm di lung. f) teak UNI A Listoni di legno, essiccati in elementi da 6-7 cm di larghezza per 50-100 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: f) teak UNI A	m ²	83,52
	(Euro ottantatrevirgolacinquantadue)		
P21.L10.050	Listoni di legno, da 6-7 cm di largh. 50-100 cm di lung. g) jatobà Listoni di legno, essiccati in elementi da 6-7 cm di larghezza per 50-100 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: g) jatobà	m ²	76,33
	(Euro settantaseivirgolatrentatre)		
P21.L10.055	Listoni di legno, da 6-7 cm di largh. 50-100 cm di lung. h) ipè Listoni di legno, essiccati in elementi da 6-7 cm di larghezza per 50-100 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: h) ipè	m ²	75,23
	(Euro settantacinquevirgolaventitre)		
P21.L10.060	Listoni di legno, da 6-7 cm di largh. 50-100 cm di lung. i) cabreuwa Listoni di legno, essiccati in elementi da 6-7 cm di larghezza per 50-100 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: i) cabreuwa	m ²	71,91
	(Euro settantunovirgolanoventuno)		
P21.L15	opere compiute - pavimenti e rivestimenti		
P21.L15.000	Tavolette di legno, da 45-75 mm largh. 25-50 cm lung. rovere UNI B Tavolette di legno, essiccate in elementi da 45-75 mm di larghezza per 25-50 cm di lunghezza, spessore finito 22 mm, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, misurazione al netto di maschio: rovere UNI B	m ²	62,51
	(Euro sessantaduevirgolacinquantuno)		
P21.L20	opere compiute - pavimenti e rivestimenti		
P21.L20.005	Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm larghezza 3,5-6,5 cm a) rovere UNI B Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm, larghezza 3,5-6,5 cm spessore 10 mm, non maschiate, da incollare su piano di cemento, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera: a) rovere UNI B	m ²	30,43
	(Euro trentavirgolaquarantatre)		
P21.L20.010	Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm larghezza 3,5-6,5 cm b) wengè UNI A Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm, larghezza 3,5-6,5 cm spessore 10 mm, non maschiate, da incollare su piano di cemento, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera: b) wengè UNI A	m ²	41,71
	(Euro quarantunovirgolasettantuno)		
P21.L20.015	Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm larghezza 3,5-6,5 cm c) afrormosia UNI A Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm, larghezza 3,5-6,5 cm spessore 10 mm, non maschiate, da incollare su piano di cemento, a coste		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera: c) afrormosia UNI A	m ²	40,76
	(Euro quarantavirgolasettantasei)		
P21.L20.020	Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm larghezza 3,5-6,5 cm d) doussié UNI A Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm, larghezza 3,5-6,5 cm spessore 10 mm, non maschiate, da incollare su piano di cemento, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera: d) doussié UNI A	m ²	37,72
	(Euro trentasettevirgolasettantadue)		
P21.L20.025	Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm larghezza 3,5-6,5 cm e) iroko UNI A Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm, larghezza 3,5-6,5 cm spessore 10 mm, non maschiate, da incollare su piano di cemento, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera: e) iroko UNI A	m ²	28,10
	(Euro ventottovirgoladieci)		
P21.L20.030	Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm larghezza 3,5-6,5 cm f) jatobà Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm, larghezza 3,5-6,5 cm spessore 10 mm, non maschiate, da incollare su piano di cemento, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera: f) jatobà	m ²	28,21
	(Euro ventottovirgolaventuno)		
P21.L20.035	Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm larghezza 3,5-6,5 cm g) ipè Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm, larghezza 3,5-6,5 cm spessore 10 mm, non maschiate, da incollare su piano di cemento, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera: g) ipè	m ²	29,31
	(Euro ventinovevirgolatrentuno)		
P21.L20.040	Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm larghezza 3,5-6,5 cm h) cabreuwa Tavolette di legno lunghezza 20-30 cm, larghezza 3,5-6,5 cm spessore 10 mm, non maschiate, da incollare su piano di cemento, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera: h) cabreuwa	m ²	34,29
	(Euro trentaquattrovirgolaventinove)		
P21.L30	opere compiute - pavimenti e rivestimenti		
P21.L30.005	Quadrotti lamellari da 2-3 cm di largh per 12-16 cm di lung a) rovere UNI B Quadrotti lamellari costituiti da listelli di legno, essiccati, in elementi da 2-3 cm di larghezza per 12-16 cm di lunghezza, spessore 8 mm, lavorate col sistema decimale e montate in quadrotti su carta o rete, da incollare sul piano di cemento, da lamare in opera: a) rovere UNI B	m ²	19,47
	(Euro diciannovevirgolaquarantasette)		
P21.L30.010	Quadrotti lamellari da 2-3 cm di larg per 12-16 cm di lung b) afrormosia UNI A Quadrotti lamellari costituiti da listelli di legno, essiccati, in elementi da 2-3 cm di larghezza per 12-16 cm di lunghezza, spessore 8 mm, lavorate col sistema decimale e montate in quadrotti su carta o rete, da incollare sul piano di cemento, da lamare in opera: b) afrormosia UNI A	m ²	22,46
	(Euro ventiduevirgolaquarantasei)		
P21.L30.015	Quadrotti lamellari da 2-3 cm di largh per 12-16 cm di lung c) doussié UNI A Quadrotti lamellari costituiti da listelli di legno, essiccati, in elementi da 2-3 cm di larghezza per 12-16 cm di lunghezza, spessore 8 mm, lavorate col sistema decimale e montate in quadrotti su carta o rete, da incollare sul piano di cemento, da lamare in opera: c) doussié UNI A	m ²	20,96
	(Euro ventivirgolanoventasei)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P21.L30.020	Quadrotti lamellari da 2-3 cm di largh per 12-16 cm di lungh d) iroko UNI A Quadrotti lamellari costituiti da listelli di legno, essiccati, in elementi da 2-3 cm di larghezza per 12-16 cm di lunghezza, spessore 8 mm, lavorate col sistema decimale e montate in quadrotti su carta o rete, da incollare sul piano di cemento, da lamare in opera: d) iroko UNI A	m ²	18,25
	(Euro diciottovirgolaventicinque)		
P21.V60	opere compiute - pavimenti e rivestimenti		
P21.V60.010	Zoccolino a pavimento: a) legno duro (ramino) da 60x9 mm: da incollare Zoccolino a pavimento: a) legno duro (ramino) da 60x9 mm: da incollare	m	2,18
	(Euro duevirgoladiciotto)		
P21.V60.020	Zoccolino a pavimento: b) legno duro (ramino) da 60x9 mm: da inchiodare Zoccolino a pavimento: b) legno duro (ramino) da 60x9 mm: da inchiodare	m	2,18
	(Euro duevirgoladiciotto)		
P21.V60.030	Zoccolino a pavimento: c) legno duro da avvitare: da 80x10 mm Zoccolino a pavimento: c) legno duro da avvitare: da 80x10 mm	m	3,09
	(Euro trevirgolazeronove)		
P21.V60.110	Zoccolino a pavimento: d) grés rosso con gola da 7,5x15 cm, altezza 7,5 cm Zoccolino a pavimento: d) grés rosso con gola da 7,5x15 cm, altezza 7,5 cm	m	3,88
	(Euro trevirgolaottantotto)		
P21.V60.120	Zoccolino a pavimento: e) grés rosso con gola da 15x15 cm, altezza 15 cm Zoccolino a pavimento: e) grés rosso con gola da 15x15 cm, altezza 15 cm	m	3,88
	(Euro trevirgolaottantotto)		
P21.V60.130	Zoccolino a pavimento: f) grés fine porcellanato con gola h 10 Zoccolino a pavimento: f) grés fine porcellanato con gola h 10	m	6,64
	(Euro seivirgolasessantaquattro)		
P21.Z00	opere compiute - pavimenti e rivestimenti		
P21.Z00.000	Cemento adesivo per pavimenti e rivestimenti in sacchi da 25 kg bianco e grigio Cemento adesivo per applicazione di pavimenti e rivestimenti con approvazione I.C.I.T.E., in sacchi da 25 kg: bianco e grigio	kg	0,16
	(Euro zerovirgolasedici)		
P21.Z25	opere compiute - pavimenti e rivestimenti		
P21.Z25.010	Battuta o listello per separazione di pavimenti: a) ottone da 25x3 mm Battuta o listello per separazione di pavimenti: a) ottone da 25x3 mm	m	4,14
	(Euro quattrovirgolaquattordici)		
P21.Z25.020	Battuta o listello per separazione di pavimenti: b) plastica rigida da 25x5 mm Battuta o listello per separazione di pavimenti: b) plastica rigida da 25x5 mm	m	0,34
	(Euro zerovirgolatrentaquattro)		
P21.Z25.030	Battuta o listello per separazione pavimenti c) plastica elastica da 25x8 mm Battuta o listello per separazione di pavimenti: c) plastica elastica al silicone da 25x8 mm	m	2,05
	(Euro duevirgolazerocinque)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P21.Z25.040	Battuta o listello per separazione di pavimenti: d) marmo da 20x10-15 mm Battuta o listello per separazione di pavimenti: d) marmo da 20x10-15 mm ----- m (Euro duevirgolasettantasei)	m	2,76
P21.Z25.050	Battuta o listello per separazione di pavimenti e) plastica elastica da 30x7 mm Battuta o listello per separazione di pavimenti: e) plastica elastica da 30 x 7 mm ----- m (Euro unovirgolatrentatre)	m	1,33
P22	MATERIALI - OPERE IN PIETRA		
P22.A10	opere compiute - opere in pietra		
P22.A10.005	Granito bianco Montorfano spess. 2 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito bianco Montorfano spess. 2 cm P.C. - Piemonte ----- m ² (Euro centotredicivirgolanoventaquattro)	m ²	113,94
P22.A10.010	Granito sardo rosa spess. 2 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito sardo rosa spess. 2 cm P.C. - Sardegna ----- m ² (Euro settantaquattrovirgolasessantasette)	m ²	74,67
P22.A10.015	Granito sardo grigio spess. 2 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito sardo grigio spess. 2 cm P.C. - Sardegna ----- m ² (Euro ottantavirgolasettantacinque)	m ²	80,75
P22.A10.020	Granito rosa di Baveno spess. 2 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito rosa di Baveno spess. 2 cm P.C. - Piemonte ----- m ² (Euro centotredicivirgolanoventaquattro)	m ²	113,94
P22.A10.025	Granito verde Mergozzo spess. 2 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito verde Mergozzo spess. 2 cm P.L. - Piemonte ----- m ² (Euro centotredicivirgolanoventaquattro)	m ²	113,94
P22.A10.030	Granito rosso Argentina spess. 2 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito rosso Argentina spess. 2 cm P.C. - Argentina ----- m ² (Euro centoquarantatrevirgolaottantuno)	m ²	143,81

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P22.A10.035	Granito nero Brasile spess. 2 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito nero Brasile spess. 2 cm P.C. - Brasile	m ²	129,99
	(Euro centoventinovevirgolanoventanove)		
P22.A10.040	Granito rosso Imperiale spess. 2 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito rosso Imperiale spess. 2 cm P.C. - Svezia	m ²	177,00
	(Euro centosettantasettevirgolazerozero)		
P22.A10.045	Granito rosso Balmora spess. 2 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito rosso Balmora spess. 2 cm P.C. - Finlandia	m ²	138,28
	(Euro centotrentottovirgolaventotto)		
P22.A10.050	Granito nero di Svezia spess. 2 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito nero di Svezia spess. 2 cm P.C. - Svezia	m ²	215,72
	(Euro duecentoquindicivirgolasettantadue)		
P22.A10.055	Granito nero Africa spess. 2 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - nero Africa spess. 2 cm P.C. - Sud Africa	m ²	118,92
	(Euro centodiciottovirgolanoventadue)		
P22.A10.060	Granito labrador scuro spess. 2 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - labrador scuro spess. 2 cm P.C. - Norvegia	m ²	165,94
	(Euro centosessantacinquevirgolanoventaquattro)		
P22.A10.065	Granito labrador azzurro spess. 2 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2-3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - o) labrador azzurro spess. 2 cm P.C. - Norvegia	m ²	188,07
	(Euro centottantottovirgolazerosette)		
P22.A10.070	Serizzo di Valmasino spess. 2 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - serizzo di		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Valmasino spess. 2 cm P.L. - Lombardia ----- (Euro centoduevirgolatrentatre)	m ²	102,33
P22.A10.075	Serizzo Ghiandone spess. 2 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - serizzo Ghiandone spess. 2 cm P.C. - Lombardia ----- (Euro ottantavirgolaventi)	m ²	80,20
P22.A10.080	Serizzo di Antigorio spess. 2 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - serizzo di Antigorio spess. 2 cm P.C. - Piemonte ----- (Euro sessantaseivirgolatrentasette)	m ²	66,37
P22.A10.085	Sienite di Balma e Biella spess. 2 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - sienite di Balma e Biella spess. 2 cm P.C. - Piemonte ----- (Euro centosettevirgolaottantasette)	m ²	107,87
P22.A10.090	Serpentino Valmalenco spess. 2 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - serpentino Valmalenco spess. 2 cm P.C. - Lombardia ----- (Euro ottantottovirgolacinquanta)	m ²	88,50
P22.A10.095	Porfido viola Valcamonica spess. 2 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - porfido viola Valcamonica spess. 2 cm P.C. - Lombardia ----- (Euro centotrentottovirgolaventotto)	m ²	138,28
P22.A10.100	Beola grigia e ghiandonata spess. 2 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - beola grigia e ghiandonata spess. 2 cm P.C. - Piemonte ----- (Euro ottantacinquevirgolasettantatre)	m ²	85,73
P22.A10.105	Beola bianca spess. 2 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - beola bianca spess. 2 cm P.L. - Piemonte ----- (Euro centodieci virgolasessantadue)	m ²	110,62
P22.A10.110	Dorato Valmalenco spess. 2 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	rettangolari spessore 2 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - dorato Valmalenco spess. 2 cm P.C. - Lombardia	m ²	88,50
	(Euro ottantottovirgolacinquanta)		
P22.A15	opere compiute - opere in pietra		
P22.A15.005	Granito Montorfano spess. 3 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito Montorfano spess. 3 cm P.C. - Piemonte	m ²	148,24
	(Euro centoquarantottovirgolaventicquattro)		
P22.A15.010	Granito sardo rosa spess. 3 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito sardo rosa spess. 3 cm P.C. - Sardegna	m ²	96,80
	(Euro novantaseivirgolaottanta)		
P22.A15.015	Granito sardo grigio spess. 3 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito sardo grigio spess. 3 cm P.C. - Sardegna	m ²	105,10
	(Euro centocinquevirgoladieci)		
P22.A15.020	Granito rosa di Baveno spess. 3 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito rosa di Baveno spess. 3 cm P.C. - Piemonte	m ²	148,24
	(Euro centoquarantottovirgolaventicquattro)		
P22.A15.025	Granito verde Mergozzo spess. 3 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito verde Mergozzo spess. 3 cm P.L. - Piemonte	m ²	148,24
	(Euro centoquarantottovirgolaventicquattro)		
P22.A15.030	Granito rosso Argentina spess. 3 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito rosso Argentina spess. 3 cm P.C. - Argentina	m ²	186,96
	(Euro centottantaseivirgolanoventasei)		
P22.A15.035	Granito nero Brasile spess. 3 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	nero Brasile spess. 3 cm P.C. - Brasile ----- (Euro centosessantottovirgolasettantuno)	m ²	168,71
P22.A15.040	Granito rosso Imperiale spess. 3 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito rosso Imperiale spess. 3 cm P.C. - Svezia ----- (Euro duecentotrentavirgoladieci)	m ²	230,10
P22.A15.045	Granito rosso Balmora spess. 3 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito rosso Balmora spess. 3 cm P.C. - Finlandia ----- (Euro centosettantanovevirgolasettantasei)	m ²	179,76
P22.A15.050	Granito nero di Svezia spess. 3 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - granito nero di Svezia spess. 3 cm P.C. - Svezia ----- (Euro duecentottantavirgolaquarantatre)	m ²	280,43
P22.A15.055	Granito nero Africa spess. 3 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - nero Africa spess. 3 cm P.C. - Sud Africa ----- (Euro centocinquantaquattrovirgolatrentadue)	m ²	154,32
P22.A15.060	Granito labrador scuro spess. 3 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - labrador scuro spess. 3 cm P.C. - Norvegia ----- (Euro duecentoquindicivirgolasettantadue)	m ²	215,72
P22.A15.065	Granito labrador azzurro spess. 3 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - labrador azzurro spess. 3 cm P.C. - Norvegia ----- (Euro duecentoquarantaquattrovirgolaquarantasette)	m ²	244,47
P22.A15.070	Serizzo di Valmasino spess. 3 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - serizzo di Valmasino spess. 3 cm P.L. - Lombardia ----- (Euro centotrentaduevirgolasettantacinque)	m ²	132,75
P22.A15.075	Serizzo Ghiandone spess. 3 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - serizzo Ghiandone spess. 3 cm P.C. - Lombardia	m ²	104,54
	(Euro centoquattrovirgolacinquantaquattro)		
P22.A15.080	Serizzo di Antigorio spess. 3 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - serizzo di Antigorio spess. 3 cm P.C. - Piemonte	m ²	86,29
	(Euro ottantaseivirgolaventinove)		
P22.A15.085	Sienite di Balma e Biella spess. 3 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - sienite di Balma e Biella spess. 3 cm P.C. - Piemonte	m ²	139,93
	(Euro centotrentanovevirgolianovantatre)		
P22.A15.090	Serpentino Valmalenco spess. 3 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - serpentino Valmalenco spess. 3 cm P.C. - Lombardia	m ²	115,05
	(Euro centoquindicivirgolazero cinque)		
P22.A15.095	Porfido viola Valcamonica spess. 3 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - porfido viola Valcamonica spess. 3 cm P.C. - Lombardia	m ²	182,53
	(Euro centottantaduevirgolacinquantatre)		
P22.A15.100	Beola grigia e giandonata spess. 3 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - beola grigia e giandonata spess. 3 cm P.C. - Piemonte	m ²	111,18
	(Euro centoundicivirgoladiciotto)		
P22.A15.105	Beola bianca spess. 3 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - beola bianca spess. 3 cm P.L. - Piemonte	m ²	143,81
	(Euro centoquarantatrevirgolaottantuno)		
P22.A15.110	Dorato Valmalenco spess. 3 cm Granito, Serizzo, Diorite, Sienite, Serpentino, Porfido, Beola - Lastre rettangolari spessore 3 con dimensioni fino a 1,20x0.60 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - entita' della produzione: PC = commerciale, PL = limitata, PM = mancante; - dorato Valmalenco spess. 3 cm P.C. - Lombardia	m ²	113,38

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro centotredicivirgolatrentotto)		
P22.B15	opere compiute - opere in pietra		
P22.B15.005	Ceppo di Poltragno e d'Iseo spes. 3 cm Ceppo - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni normali fino a 1,30x0,65 m e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - ceppo di Poltragno e d'Iseo spes. 3 cm P.L. - Lombardia	m ²	49,78
	(Euro quarantanovevirgolasettantotto)		
P22.B15.010	Ceppo colorato Presolana spes. 3 cm Ceppo - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni normali fino a 1,30x0,65 m e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - ceppo colorato Presolana spes. 3 cm P.L. - Lombardia	m ²	64,98
	(Euro sessantaquattrovirgolanoventotto)		
P22.B20	opere compiute - opere in pietra		
P22.B20.005	Ceppo di Poltragno e d'Iseo spes.4 cm Ceppo - Lastre rettangolari spessore 4 cm con dimensioni normali fino a 1,30x0,65 m e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - ceppo di Poltragno e d'Iseo spes.4 cm P.L. - Lombardia	m ²	52,54
	(Euro cinquantaduevirgolacinquantaquattro)		
P22.B20.010	Ceppo colorato Presolana spes. 4 cm Ceppo - Lastre rettangolari spessore 4 cm con dimensioni normali fino a 1,30x0,65 m e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - ceppo colorato Presolana spes. 4 cm P.L. - Lombardia	m ²	68,58
	(Euro sessantottovirgolacinquantotto)		
P22.C10	opere compiute - opere in pietra		
P22.C10.005	Travertino chiaro Rapolano spes. 2 cm Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - travertino chiaro Rapolano spes. 2 cm P.C. - Toscana	m ²	38,72
	(Euro trentottovirgolasettantadue)		
P22.C10.010	Travertino scuro Rapolano spes. 2 cm Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - travertino scuro Rapolano spes. 2 cm P.C. - Toscana	m ²	44,80
	(Euro quarantaquattrovirgolaottanta)		
P22.C10.015	Travertino corrente Romano spes. 2 cm Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - travertino corrente Romano spes. 2 cm P.C. - Lazio	m ²	38,72
	(Euro trentottovirgolasettantadue)		
P22.C10.020	Travertino chiaro Romano spes. 2 cm Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - travertino chiaro Romano spes. 2 cm P.C. - Lazio	m ²	45,91
	(Euro quarantacinquevirgolanoventuno)		
P22.C10.025	Travertino scuro Romano spes. 2 cm		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - travertino scuro Romano spess. 2 cm P.C. - Lazio ----- (Euro cinquantatrevigoladieci)	m ²	53,10
P22.C10.035	Peperino grigio 0,35x0,70 spess. 2 cm Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - peperino grigio 0,35x0,70 spess. 2 cm P.C. - Lazio (*) per il peperino i prezzi si riferiscono a lastre di dimensioni 0,70 x 0,35 ----- (Euro quarantanovevirgolasettantotto)	m ²	49,78
P22.C10.040	Peperino rosato 0,35x0,70 spess. 2 cm Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - peperino rosato 0,35x0,70 spess. 2 cm P.L. - Lazio ----- (Euro cinquantacinquevirgolatrentuno)	m ²	55,31
P22.C10.045	Trachite gialla spess. 2 cm Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - trachite gialla spess. 2 cm P.L. - Veneto ----- (Euro novantanovevirgolacinquantasei)	m ²	99,56
P22.C10.050	Zovonite gialla e grigia spess. 2 cm Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - zovonite gialla e grigia spess. 2 cm P.L. - Veneto ----- (Euro centoduevirgolaottantotto)	m ²	102,88
P22.C10.055	Travertino lavagrigia spess. 2 cm Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - m) lavagrigia P.C. - Lazio ----- (Euro cinquantacinquevirgolatrentuno)	m ²	55,31
P22.C10.060	Travertino santafiore spess. 2 cm Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - n) santafiore P.C.-Toscana ----- (Euro settantaquattrovirgolasessantasette)	m ²	74,67
P22.C15	opere compiute - opere in pietra		
P22.C15.005	Travertino chiaro Rapolano spess. 3 cm Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - travertino chiaro Rapolano spess. 3 cm P.C. - Toscana ----- (Euro cinquantavirgolaottantanove)	m ²	50,89
P22.C15.010	Travertino scuro Rapolano spess. 3 cm Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - travertino scuro Rapolano spess. 3 cm P.C. - Toscana ----- (Euro cinquantottovirgolazerotto)	m ²	58,08

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P22.C15.015	Travertino corrente Romano spess. 3 cm Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - travertino corrente Romano spess. 3 cm P.C. - Lazio	m ²	50,89
	(Euro cinquantavirgolaottantanove)		
P22.C15.020	Travertino chiaro Romano spess. 3 cm Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - travertino chiaro Romano spess. 3 cm P.C. - Lazio	m ²	59,74
	(Euro cinquantanovevirgolasettantaquattro)		
P22.C15.025	Travertino scuro Romano spess. 3 cm Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - travertino scuro Romano spess. 3 cm P.C. - Lazio	m ²	69,15
	(Euro sessantanovevirgolaquindici)		
P22.C15.030	Pietra di Vicenza spess. 3 cm Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - pietra di Vicenza spess. 3 cm P.C. - Veneto	m ²	47,02
	(Euro quarantasettevirgolazerodue)		
P22.C15.035	Peperino grigio 0,35x0,70 spess 3 cm Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - peperino grigio 0,35x0,70 spess 3 cm P.C. - Lazio	m ²	63,61
	(Euro sessantatrevirgolasessantuno)		
P22.C15.040	Peperino rosato 0,35 x 0,70 spess. 3 cm Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - peperino rosato 0,35 x 0,70 spess. 3 cm P.L. - Lazio (*) Per il peperino i prezzi si riferiscono a lastre di dimensioni 0,70 x 0,35	m ²	71,91
	(Euro settantunovirgolanoventuno)		
P22.C15.045	Trachite gialla spess. 3 cm Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - trachite gialla spess. 3 cm P.L. - Veneto	m ²	131,09
	(Euro centotrentunovirgolazeronove)		
P22.C15.050	Zovonite gialla e grigia spess. 3 cm Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - zovonite gialla e grigia spess. 3 cm P.L. - Veneto	m ²	131,65
	(Euro centotrentunovirgolasessantacinque)		
P22.C15.055	Lavagrigia spess. 3 cm Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - lavagrigia P.C. - Lazio	m ²	71,91
	(Euro settantunovirgolanoventuno)		
P22.C15.060	Santafiore spess. 3 cm		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - santafiore P.C. - Toscana	m ²	96,80
	(Euro novantaseivirgolaottanta)		
P22.C15.065	Pietra Dacia rosso-venato 0,40 x 0,60 spess. 3 cm Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - pietra Dacia rosso-venato 0,40 x 0,60 P.C. - Centritalia	m ²	50,89
	(Euro cinquantavirgolaottantanove)		
P22.C15.070	Pietra Dacia rosa o grigio-verde 0,40 x 0,60 spess. 3 cm Travertino, Peperino, Pietra di Vicenza - Lastre di spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 cm o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste fresate a giunto - pietra Dacia rosa o grigio-verde 0,40 x 0,60 P.C. Centritalia	m ²	47,02
	(Euro quarantasettevirgolazerodue)		
P22.D10	opere compiute - opere in pietra		
P22.D10.005	Beola grigia a lastre rettangolari con faccia vista spess. 4-6 cm Beola grigia e bianca e Gneiss lamellare - Lastre a spacco naturale di cava di forma irregolare o rettangolare, di 4-6 cm di spessore, con dimensioni fino a 0,70x0,35 m o superiore e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a spacco naturale di cava, coste lavorate a mano o raffilate di fresa a giunto: - beola grigia PC - Piemonte: lastre rettangolari con faccia vista a spacco naturale di cava e coste segate	m ²	38,72
	(Euro trentottovirgolasettantadue)		
P22.D10.010	Beola grigia a lastre irregolari naturali spess. 4-6 cm Beola grigia e bianca e Gneiss lamellare - Lastre a spacco naturale di cava di forma irregolare o rettangolare, di 4-6 cm di spessore, con dimensioni fino a 0,70x0,35 m o superiore e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a spacco naturale di cava, coste lavorate a mano o raffilate di fresa a giunto: - beola grigia PC - Piemonte: lastre irregolari naturali, senza alcuna lavorazione	100 kg	16,59
	(Euro sedicivirgolacinquantanove)		
P22.E10	opere compiute - opere in pietra		
P22.E10.005	Quarzite a lastre irregolari colori grigio olivo o giallo dorato (ql) Quarziti - Lastre a contorno irregolare naturale P.C. - Piemonte: di scelta normale, con diag. da 12 a 25 cm spessore da 10 a 20 mm, 50 Kg/m ² , colori grigio olivo o giallo dorato	ql	44,26
	(Euro quarantaquattrovirgolaventisei)		
P22.E10.010	Quarzite a lastre irregolari colori grigio olivo o giallo dorato (m²) Quarziti - Lastre a contorno irregolare naturale P.C. - Piemonte: di scelta normale, con diag. da 12 a 25 cm spessore da 10 a 20 mm, 50 Kg/m ² , colori grigio olivo o giallo dorato	m ²	22,12
	(Euro ventiduevirgoladodici)		
P22.E10.015	Quarzite a lastre irregolari colore rosa (ql) Quarziti - Lastre a contorno irregolare naturale P.C. - Piemonte: di scelta normale, con diag. da 12 a 25 cm spessore da 10 a 20 mm, 50 Kg/m ² , colore rosa	ql	54,20
	(Euro cinquantaquattrovirgolaventi)		
P22.E10.020	Quarzite a lastre irregolari colore rosa (m²) Quarziti - Lastre a contorno irregolare naturale P.C. - Piemonte: di scelta normale, con diag. da 12 a 25 cm spessore da 10 a 20 mm, 50 Kg/m ² , colore rosa	m ²	27,11
	(Euro ventisettevirgolaundici)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P22.E20	opere compiute - opere in pietra		
P22.E20.005	Quarzite a lastre di forma rettangolare lunghezze libere color grigio olivo Quarziti - Lastre di forma rettangolare lunghezze libere: scelta normale in pezzi da 15-20 cm coste martellate o tranciate colore grigio olivo	m ²	88,50
	(Euro ottantottovirgolacinquanta)		
P22.E20.010	Quarzite a lastre di forma rettangolare lunghezze libere colore giallo dorato Quarziti - Lastre di forma rettangolare lunghezze libere: scelta normale in pezzi da 15-20 cm coste martellate o tranciate colore giallo dorato	m ²	110,62
	(Euro centodiecivirgolasessantadue)		
P22.E20.015	Quarzite a lastre di forma rettangolare lunghezze libere colore rosa Quarziti - Lastre di forma rettangolare lunghezze libere: scelta normale in pezzi da 15-20 cm coste martellate o tranciate colore rosa	m ²	132,75
	(Euro centotrentaduevirgolasettantacinque)		
P22.F10	opere compiute - opere in pietra		
P22.F10.005	Marmo bianco Carrara qualità corrente D spes. 2 cm Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bianco Carrara qualità corrente D spes.2 cm P.C. - Toscana	m ²	64,17
	(Euro sessantaquattrovirgoladiciassette)		
P22.F10.010	Marmo bianco Carrara qualità buona C spess. 2 cm Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bianco Carrara qualità buona C spess. 2 cm P.C. - Toscana	m ²	73,56
	(Euro settantatrevirgolacinquantasei)		
P22.F10.015	Marmo bianco statuario venato spess. 2 cm Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bianco statuario venato spess. 2 cm P.L. - Toscana	m ²	201,90
	(Euro duecentounovirgolianovanta)		
P22.F10.020	Marmo bianco tipo P prod. Garfagnana spess. 2 cm Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - d) bianco tipo P prod. Garfagnana spess. 2 cm P.L. - Toscana	m ²	240,61
	(Euro duecentoquarantavirgolasessantuno)		
P22.F10.025	Marmo lasa bianco spess. 2 cm Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - lasa bianco spess. 2 cm P.L. - A. Adige	m ²	207,42
	(Euro duecentosettevirgolaquarantadue)		
P22.F10.030	Marmo lasa bianco venato corrente spess.2 cm Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - lasa bianco venato corrente spess. 2 cm P.C. - A. Adige	m ²	124,45
	(Euro centoventiquattrovirgolaquarantacinque)		
P22.F10.035	Marmo biancone Verona e Asiago spess. 2 cm Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	giunto - biancone Verona e Asiago spess. 2 cm P.C. - Veneto	m ²	48,67
	(Euro quarantottovirgolasesantasette)		
P22.F10.040	Marmo fantastico Arni spess. 2 cm Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - fantastico Arni spess. 2 cm P.C. - Toscana	m ²	136,62
	(Euro centotrentaseivirgolasesantadue)		
P22.F15	opere compiute - opere in pietra		
P22.F15.005	Marmo bianco Carrara qualità corrente D spes. 3 cm Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bianco Carrara qualità corrente D spes. 3 cm P.C. - Toscana	m ²	83,52
	(Euro ottantatrevirgolacinquantadue)		
P22.F15.010	Marmo bianco Carrara qualità buona C spess. 3 cm Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bianco Carrara qualità buona C spes. 3 cm P.C. - Toscana	m ²	95,70
	(Euro novantacinquevirgolasettanta)		
P22.F15.015	Marmo bianco statuario venato spess. 3 cm Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bianco statuario venato spess. 3 cm P.L. - Toscana	m ²	262,74
	(Euro duecentosessantaduevirgolasettantaquattro)		
P22.F15.020	Marmo bianco tipo P prod. Garfagnana spess. 3 cm Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bianco tipo P prod. Garfagnana spess. 3 cm P.L. - Toscana	m ²	312,52
	(Euro trecentododicevirgolacinquantadue)		
P22.F15.025	Marmo lasa bianco spess. 3 cm Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - lasa bianco spess. 3 cm P.L. - A. Adige	m ²	266,06
	(Euro duecentosessantaseivirgolazerosei)		
P22.F15.030	Marmo lasa bianco venato corrente spess. 3 cm Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - lasa bianco venato corrente spess. 3 cm P.L. - A. Adige	m ²	162,07
	(Euro centosessantaduevirgolazerosette)		
P22.F15.035	Marmo biancone Verona e Asiago spess. 3 cm Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - biancone Verona e Asiago spess. 3 cm P.C. - Veneto	m ²	63,61
	(Euro sessantatrevirgolasesantuno)		
P22.F15.040	Marmo fantastico Arni spess. 3 cm Marmi bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - fantastico Arni spess. 3 cm P.C. - Toscana	m ²	177,55

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro centosettantasettevirgolacinquantacinque)		
P22.F20	opere compiute - opere in pietra		
P22.F20.005	Marmo bardiglietto Carrara spess. 2 cm Marmi Bardigli - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bardiglietto Carrara spess. 2 cm P.C. - Toscana	m ²	64,17
	(Euro sessantaquattrovirgoladiciassette)		
P22.F20.010	Marmo bardiglio ap. Garfagnana spess. 2 cm Marmi Bardigli - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bardiglio ap. Garfagn. spess. 2 cm P.C. - Toscana	m ²	74,67
	(Euro settantaquattrovirgolasesessantasette)		
P22.F20.015	Marmo bardiglio Cappella spess. 2 cm Marmi Bardigli - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bardiglio Cappella spess. 2 cm P.C. - Toscana	m ²	182,53
	(Euro centottantaduevirgolacinquantatre)		
P22.F20.020	Marmo nuvolato apuano spess. 2 cm Marmi Bardigli - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - nuvolato apuano spess. 2 cm P.C. - Toscana	m ²	74,67
	(Euro settantaquattrovirgolasesessantasette)		
P22.F25	opere compiute - opere in pietra		
P22.F25.005	Marmo bardiglietto Carrara spess. 3 cm Marmi Bardigli - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bardiglietto Carrara spess. 3 cm P.C. - Toscana	m ²	83,52
	(Euro ottantatrevirgolacinquantadue)		
P22.F25.010	Marmo bardiglio ap. Garfagnana. spess. 3 cm Marmi Bardigli - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bardiglio ap. Garfagn. spess. 3 cm P.C. - Toscana	m ²	97,36
	(Euro novantasettevirgolatrentasei)		
P22.F25.015	Marmo bardiglio Cappella spess. 3 cm Marmi Bardigli - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bardiglio Cappella spess. 3 cm P.C. - Toscana	m ²	237,84
	(Euro duecentotrentasettevirgolaottantaquattro)		
P22.F25.020	Marmo nuvolato apuano spess. 3 cm Marmi Bardigli - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - nuvolato apuano spess. 3 cm P.C. - Toscana	m ²	97,36
	(Euro novantasettevirgolatrentasei)		
P22.F30	opere compiute - opere in pietra		
P22.F30.005	Marmo olivo spess. 2 cm Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	giunto - olivo spess. 2 cm P.L. - Veneto	m ²	43,70
	(Euro quarantatrevirgolasettanta)		
P22.F30.010	Marmo chiampo porfirico e ondagata viola spess. 2 cm Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - chiampo porfirico e ondagata viola spess. 2 cm P.L. - Veneto	m ²	51,44
	(Euro cinquantunovirgolaquarantaquattro)		
P22.F30.015	Marmo chiampo paglierino perlato spess. 2 cm Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - chiampo paglierino perlato spess. 2 cm P.C. - Veneto	m ²	51,44
	(Euro cinquantunovirgolaquarantaquattro)		
P22.F30.020	Marmo botticino nuvolato e fiorito spess. 2 cm Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - botticino nuvolato e fiorito spess. 2 cm P.C. - Lombardia	m ²	47,57
	(Euro quarantasettevirgolacinquantasette)		
P22.F30.025	Marmo botticino classico spess. 2 cm Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - botticino classico spess. 2 cm P.L. - Lombardia	m ²	60,28
	(Euro sessantavirgolaventotto)		
P22.F30.030	Marmo trani chiaro e scuro spess. 2 cm Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - trani chiaro e scuro spess. 2 cm P.C. - Puglia	m ²	35,96
	(Euro trentacinquevirgolanoventasei)		
P22.F30.035	Marmo filetto rosso spess. 2 cm Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - filetto rosso spess. 2 cm P.L. - Puglia	m ²	44,26
	(Euro quarantaquattrovirgolaventisei)		
P22.F30.040	Marmo serpeggiante classico spess. 2 cm Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - serpeggiante classico spess. 2 cm P.L. - Puglia lastre rettangolari spessore 2 cm	m ²	60,84
	(Euro sessantavirgolaottantaquattro)		
P22.F30.045	Marmo bronzetto Verona spess. 2 cm Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bronzetto Verona spess. 2 cm P.C. - Veneto	m ²	47,57
	(Euro quarantasettevirgolacinquantasette)		
P22.F30.050	Marmo perlato di Sicilia spess. 2 cm Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - perlato di Sicilia spess. 2 cm P.C. - Sicilia	m ²	59,74
	(Euro cinquantanovevirgolasettantaquattro)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P22.F30.055	Marmo perlato Tirreno Royal spess. 2 cm Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - perlato Tirreno Royal spess. 2 cm P.C. - Capania	m ²	48,12
	(Euro quarantottovirgoladodici)		
P22.F30.060	Marmo crevola palissandro spess. 2. cm Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - crevola palissandro spess. 2. cm P.L. - Piemonte	m ²	76,33
	(Euro settantaseivirgolatrentatre)		
P22.F35	opere compiute - opere in pietra		
P22.F35.005	Marmo olivo spess. 3 cm Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - olivo spess. 3 cm P.L. - Veneto	m ²	56,98
	(Euro cinquantaseivirgolanoventotto)		
P22.F35.010	Marmo chiampo porfirico e ondagata viola spess. 3 cm Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - chiampo porfirico e ondagata viola spess. 3 cm P.L. - Veneto	m ²	67,48
	(Euro sessantasettevirgolaquarantotto)		
P22.F35.015	Marmo chiampo paglierino perlato spess. 3 cm Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - chiampo paglierino perlato spess. 3 cm P.C. - Veneto	m ²	67,48
	(Euro sessantasettevirgolaquarantotto)		
P22.F35.020	Marmo botticino nuvolato e fiorito spess. 3 cm Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - botticino nuvolato e fiorito spess. 3 cm P.C. - Lombardia	m ²	61,94
	(Euro sessantunvirgolanoventaquattro)		
P22.F35.025	Marmo botticino classico spess. 3 cm Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - botticino classico spess. 3 cm P.L. - Lombardia	m ²	78,55
	(Euro settantottovirgolacinquantacinque)		
P22.F35.030	Marmo trani chiaro e scuro spess. 3 cm Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - trani chiaro e scuro spess. 3 cm P.C. - Puglia	m ²	47,02
	(Euro quarantasettevirgolazerodue)		
P22.F35.035	Marmo filetto rosso spess. 3 cm Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - filetto rosso spess. 3 cm P.L. - Puglia	m ²	57,53
	(Euro cinquantasettevirgolacinquantatre)		
P22.F35.040	Marmo serpeggiante classico spess. 3 cm Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - serpeggiante classico spess. 3 cm P.L. - Puglia	m ²	79,09
	(Euro settantanovevirgolazeronove)		
P22.F35.045	Marmo bronzetto Verona spess. 3 cm Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - bronzetto Verona spess. 3 cm P.C. - Veneto	m ²	61,94
	(Euro sessantunovirgolanoventaquattro)		
P22.F35.050	Marmo perlato di Sicilia spess. 3 cm Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - perlato di Sicilia spess. 3 cm P.C. - Sicilia	m ²	77,99
	(Euro settantasettevirgolanoventanove)		
P22.F35.055	Marmo perlato Tirreno Royal spess. 3 cm Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - perlato Tirreno Royal spess. 3 cm P.C. - Campania	m ²	62,51
	(Euro sessantaduevirgolacinquantuno)		
P22.F35.060	Marmo crevola palissandro spess. 3 cm Marmi a tinta calda - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - crevola palissandro spess. 3 cm P.L. - Piemonte	m ²	98,46
	(Euro novantottovirgolaquarantasei)		
P22.F40	opere compiute - opere in pietra		
P22.F40.005	Marmo aurisina chiaro e fiorito spess. 2 cm Marmi e pietre grigie - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - Aurisina chiaro e fiorito spess. 2 cm P.C. - Venezia Giulia	m ²	52,54
	(Euro cinquantaduevirgolacinquantaquattro)		
P22.F40.010	Marmo repen chiaro spess. 2 cm Marmi e pietre grigie - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - repen chiaro spess. 2 cm P.L. - Venezia Giulia	m ²	63,61
	(Euro sessantatrevirgolasessantuno)		
P22.F40.015	Marmo repen scuro spess. 2 cm Marmi e pietre grigie - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - repen scuro spess. 2 cm P.L. - Venezia Giulia	m ²	71,91
	(Euro settantunovirgolanoventuno)		
P22.F40.020	Marmo fior di pesco carnico extra spess. 2 cm Marmi e pietre grigie - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - fior di pesco carnico extra spess. 2 cm P.L. - Friuli-Venezia-Giulia	m ²	84,08
	(Euro ottantaquattrovirgolazerotto)		
P22.F40.025	Marmo moncervetto spess. 2 cm Marmi e pietre grigie - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	giunto - moncervetto spess. 2 cm P.L. - Piemonte ----- (Euro cinquevirgolasettanta)	m ²	5,70
P22.F45	opere compiute - opere in pietra		
P22.F45.005	Marmo aurisina chiaro e fiorito spess. 3 cm Marmi e pietre grigie - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - Aurisina chiaro e fiorito spess. 3 cm P.C. - Venezia Giulia ----- (Euro sessantottovirgolacinquantotto)	m ²	68,58
P22.F45.010	Marmo repen chiaro spess. 3 cm Marmi e pietre grigie - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - repen chiaro spess. 3 cm P.L. - Venezia Giulia ----- (Euro ottantaduevirgolanoventasette)	m ²	82,97
P22.F45.015	Marmo repen scuro spess. 3 cm Marmi e pietre grigie - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - repen scuro spess. 3 cm P.L. - Venezia Giulia ----- (Euro novantatrevirgolaquarantasette)	m ²	93,47
P22.F45.020	Marmo fior di pesco carnico extra spess. 3 cm Marmi e pietre grigie - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - fior di pesco carnico extra spess. 3 cm P.L. - Friuli Venezia Giulia ----- (Euro centonovevirgolacinquantadue)	m ²	109,52
P22.F45.025	Marmo moncervetto spess. 3 cm Marmi e pietre grigie - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - moncervetto spess. 3 cm P.L. - Piemonte ----- (Euro settantaquattrovirgoladodici)	m ²	74,12
P22.F50	opere compiute - opere in pietra		
P22.F50.005	Marmo rosso di Asiago spess. 2 cm Marmi rossi e rosa - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - rosso di Asiago spess. 2 cm P.C. - Veneto ----- (Euro cinquantaduevirgolazerozero)	m ²	52,00
P22.F50.010	Marmo rosso Magnaboschi spess. 2 cm Marmi rossi e rosa - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - rosso Magnaboschi spess. 2 cm P.C. - Veneto ----- (Euro cinquantacinquevirgolatrentuno)	m ²	55,31
P22.F50.015	Marmo rosso Verona spess. 2 cm Marmi rossi e rosa - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - rosso Verona spess. 2 cm P.C. - Veneto ----- (Euro cinquantaduevirgolazerozero)	m ²	52,00
P22.F50.025	Marmo rosso Levanto spess. 2 cm Marmi rossi e rosa - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	giunto - rosso Levante spess. 2 cm P.L. - Liguria ----- (Euro centoventisettevirgolaventidue)	m ²	127,22
P22.F50.030	Marmo rosso Collemantina spess. 2 cm Marmi rossi e rosa - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - rosso Collemantina spess. 2 cm P.L. - Toscana ----- (Euro centosessantacinquevirgoianovantaquattro)	m ²	165,94
P22.F50.035	Marmo rosa Portogallo tonalità media spess. 2 cm Marmi rossi e rosa - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - rosa Portogallo tonalità media spess. 2 cm P.C. - Portogallo ----- (Euro centosessantacinquevirgoianovantaquattro)	m ²	165,94
P22.F55	opere compiute - opere in pietra		
P22.F55.005	Marmo rosso di Asiago spess. 3 cm Marmi rossi e rosa - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - rosso di Asiago spess. 3 cm P.C. - Veneto ----- (Euro sessantasettevirgolaquarantotto)	m ²	67,48
P22.F55.010	Marmo rosso Magnaboschi spess. 3 cm Marmi rossi e rosa - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - rosso Magnaboschi spess. 3 cm P.C. - Veneto ----- (Euro settantunovirgoianovantuno)	m ²	71,91
P22.F55.015	Marmo rosso Verona spess. 3 cm Marmi rossi e rosa - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - rosso Verona spess. 3 cm P.C. - Veneto ----- (Euro sessantasettevirgolaquarantotto)	m ²	67,48
P22.F55.025	Marmo rosso Levante spess. 3 cm Marmi rossi e rosa - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - rosso Levante spess. 3 cm P.L. - Liguria ----- (Euro centosessantacinquevirgolatrentotto)	m ²	165,38
P22.F55.030	Marmo rosso Collemantina spess. 3 cm Marmi rossi e rosa - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - rosso Collemantina spess. 3 cm P.L. - Toscana ----- (Euro duecentoquindicivirgolasettantadue)	m ²	215,72
P22.F55.035	Marmo rosa Portogallo tonalità media spess. 3 cm Marmi rossi e rosa - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - rosa Portogallo tonalità media spess. 3 cm P.C. - Portogallo ----- (Euro duecentoquindicivirgolasettantadue)	m ²	215,72
P22.F60	opere compiute - opere in pietra		
P22.F60.005	Marmo verde Alpi spess. 2 cm Marmi verdi - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	giunto - verde Alpi spess. 2 cm P.C. - Piemonte/Val d'Aosta	m ²	116,16
	(Euro centosedicivirgolasedici)		
P22.F60.010	Marmo verde Issorie spess. 2 cm Marmi verdi - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - verde Issorie spess. 2 cm P.C. - Val d'Aosta	m ²	129,99
	(Euro centoventinovevirgolanoventanove)		
P22.F60.015	Marmo verde Gonari spess. 2 cm Marmi verdi - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - verde Gonari spess. 2 cm P.C. - Sardegna	m ²	110,62
	(Euro centodiecivirgolasessantadue)		
P22.F65	opere compiute - opere in pietra		
P22.F65.005	Marmo verde Alpi spess. 3 cm Marmi verdi - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - verde Alpi spess. 3 cm P.C.-Piemonte/Valle D'Aosta	m ²	151,00
	(Euro centocinquantunovirgolazerzero)		
P22.F65.010	Marmo verde Issorie spess. 3 cm Marmi verdi - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - verde Issorie spess. 3 cm P.C. - Val D'Aosta	m ²	169,26
	(Euro centosessantanovevirgolaventisei)		
P22.F65.015	Marmo verde Gonari spess. 3 cm Marmi verdi - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - verde Gonari spess. 3 cm P.C. - Sardegna	m ²	143,81
	(Euro centoquarantatrevirgolaottantuno)		
P22.F70	opere compiute - opere in pietra		
P22.F70.005	Marmo giallo Siena spess. 2 cm Marmi gialli - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - giallo Siena spess. 2 cm P.L. - Toscana	m ²	165,94
	(Euro centosessantacinquevirgolanoventaquattro)		
P22.F75	opere compiute - opere in pietra		
P22.F75.005	Marmo giallo Siena spess. 3 cm Marmi gialli - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - giallo Siena spess. 3 cm P.L. - Toscana	m ²	215,72
	(Euro duecentoquindicivirgolasettantadue)		
P22.F80	opere compiute - opere in pietra		
P22.F80.005	Marmo portargento spess. 2 cm Marmi neri - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - portargento spess. 2 cm P.L. - Liguria	m ²	94,03
	(Euro novantaquattrovirgolazerotre)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P22.F80.010	Marmo portoro spess. 2 cm Marmi neri - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - portoro spess. 2 cm P.L. - Liguria	m ²	165,94
	(Euro centosessantacinquevirgolanoventiquattro)		
P22.F80.015	Marmo nero Piemonte spess. 2 cm Marmi neri - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - nero Piemonte spess. 2 cm P.C. - Piemonte	m ²	63,61
	(Euro sessantatrevirgolasesantuno)		
P22.F85	opere compiute - opere in pietra		
P22.F85.005	Marmo portargento spess. 3 cm Marmi neri - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - portargento spess. 3 cm P.L. - Liguria	m ²	122,25
	(Euro centoventiduevirgolaventicinque)		
P22.F85.010	Marmo portoro spess. 3 cm Marmi neri - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - portoro spess. 3 cm P.L. - Liguria	m ²	215,72
	(Euro duecentoquindievirgolasettantadue)		
P22.F85.015	Marmo nero Piemonte spess. 3 cm Marmi neri - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - nero Piemonte spess. 3 cm P.C. - Piemonte	m ²	82,97
	(Euro ottantaduevirgolanoventasette)		
P22.F90	opere compiute - opere in pietra		
P22.F90.005	Brecciati calacatta spess. 2 cm Brecciati - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - calacatta spess. 2 cm P.L. - Toscana	m ²	163,17
	(Euro centosessantatrevirgoladiciassette)		
P22.F90.010	Brecciati arabescato Vagli di 1ª spess. 2 cm Brecciati - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - arabescato Vagli di 1ª spess. 2 cm P.L. - Toscana	m ²	141,06
	(Euro centoquarantunvirgolazerosei)		
P22.F90.015	Brecciati arabescato rosso Orobico spess. 2 cm Brecciati - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - arabescato rosso Orobico spess. 2 cm P.C. - Lombardi	m ²	71,91
	(Euro settantunvirgolanoventuno)		
P22.F90.020	Brecciati breccia aurora spess. 2 cm Brecciati - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - breccia aurora spess. 2 cm P.C. - Lombardia	m ²	56,98
	(Euro cinquantaseivirgolanoventotto)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P22.F90.025	Brecciati breccia aurora oniciata spess. 2 cm Brecciati - Lastre rettangolari spessore 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - breccia aurora oniciata spess. 2 cm P.C. - Lombardia	m ²	52,54
	(Euro cinquantaduevirgolacinquantaquattro)		
P22.F95	opere compiute - opere in pietra		
P22.F95.005	Brecciati calacatta spess. 3 cm Brecciati - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - calacatta spess. 3 cm P.L. - Toscana	m ²	212,40
	(Euro duecentododicevirgolaquaranta)		
P22.F95.010	Brecciati arabescato Vagli di 1^a spess. 3 cm Brecciati - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - arabescato Vagli di 1 ^a spess. 3 cm P.L. - Toscana	m ²	183,63
	(Euro centottantatrevirgolasessantatre)		
P22.F95.015	Brecciati arabescato rosso Orobico spess. 3 cm Brecciati - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - arabescato rosso Orobico spess. 3 cm P.C. - Lombardia	m ²	93,47
	(Euro novantatrevirgolaquarantasette)		
P22.F95.020	Brecciati breccia aurora spess. 3 cm Brecciati - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - breccia aurora spess. 3 cm P.C. - Lombardia	m ²	74,12
	(Euro settantaquattrovirgoladodici)		
P22.F95.025	Brecciati breccia aurora oniciata spess. 3 cm Brecciati - Lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una facciavista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - breccia aurora oniciata spess. 3 cm P.C. - Lombardia	m ²	68,58
	(Euro sessantottovirgolacinquantotto)		
P22.L10	opere compiute - opere in pietra		
P22.L10.010	Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 15*30 Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 15*30	m ²	26,55
	(Euro ventiseivirgolacinquantacinque)		
P22.L10.020	Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 20*40 Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 20*40	m ²	27,65
	(Euro ventisettevirgolasessantacinque)		
P22.L10.030	Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 25*50 Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 25*50	m ²	37,18
	(Euro trentasettevirgoladiciotto)		
P22.L10.040	Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 25 a correre Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 25 a correre	m ²	31,86
	(Euro trentunovirgolaottantasei)		
P22.L10.050	Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 30*60 Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 30*60	m ²	39,82
	(Euro trentanovevirgolaottantadue)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P22.L10.060	Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 40*60 Lastre in pietra di Luserna dimensione cm 40*60 ----- m ² (Euro trentanovevirgolaottantadue)	m ²	39,82
P22.L10.100	Lastre in pietra di Luserna dimensione varia Lastre in pietra di Luserna dimensione varia ----- m ² (Euro quarantaduevirgolasessanta)	m ²	42,60
P22.L10.200	Quadrettoni alla romanain pietra di Luserna, spessore cm 6-8, dimensione varia Quadrettoni alla romana in pietra di Luserna, spessore cm 6-8, dimensione varia ----- m ² (Euro quarantacinquevirgolatrentasei)	m ²	45,36
P22.L10.210	Quadrettoni alla romana in pietra di Luserna, spessore cm 6-8, misure a correre Quadrettoni alla romana in pietra di Luserna, spessore cm 6-8, misure a correre ----- m ² (Euro sessantatrevirgolazerosei)	m ²	63,06
P22.P20	opere compiute - opere in pietra		
P22.P20.012	Pietra di Cogne a lastre regolari, lucide o bocciardate , prima scelta, spessore cm 2 Pietra locale - Lastre regolari a spessore costante, con lavorazione lucida o bocciardata: - pietra di Cogne, prima scelta, spessore cm 2 ----- m ² (Euro centoventivirgolacinquantotto)	m ²	120,58
P22.P20.013	Pietra di Cogne a lastre regolari, lucide o bocciardate , prima scelta, spessore cm 3 Pietra locale - Lastre regolari a spessore costante, con lavorazione lucida o bocciardata: - pietra di Cogne, prima scelta, spessore cm 3 ----- m ² (Euro centocinquantanovevirgolatrenta)	m ²	159,30
P22.P20.014	Pietra di Cogne a lastre regolari, lucide o bocciardate , prima scelta, spessore cm 4 Pietra locale - Lastre regolari a spessore costante, con lavorazione lucida o bocciardata: - pietra di Cogne, prima scelta, spessore cm 4 ----- m ² (Euro centonovantanovevirgoladodici)	m ²	199,12
P22.P20.022	Pietra di Cogne a lastre regolari, lucide o bocciardate , seconda scelta, spessore cm 2 Pietra locale - Lastre regolari a spessore costante, con lavorazione lucida o bocciardata: - pietra di Cogne, seconda scelta, spessore cm 2 ----- m ² (Euro ottantanovevirgolasessantuno)	m ²	89,61
P22.P20.023	Pietra di Cogne a lastre regolari, lucide o bocciardate , seconda scelta, spessore cm 3 Pietra locale - Lastre regolari a spessore costante, con lavorazione lucida o bocciardata: - pietra di Cogne, seconda scelta, spessore cm 3 ----- m ² (Euro centodiciasettevirgolaventisei)	m ²	117,26
P22.P20.024	Pietra di Cogne a lastre regolari, lucide o bocciardate , seconda scelta, spessore cm 4 Pietra locale - Lastre regolari a spessore costante, con lavorazione lucida o bocciardata: - pietra di Cogne, seconda scelta, spessore cm 4 ----- m ² (Euro centoquarantaquattrovirgolanoventadue)	m ²	144,92
P22.P20.112	Pietra di Courtil o Verde dorata di Cheran a lastre regolari, lucide o bocciardate, 1^a scelta, sp. cm 2 Pietra locale - Lastre regolari a spessore costante, con lavorazione lucida o bocciardata: - pietra di Courtil o Verde dorata di Cheran, prima scelta, spessore cm 2 ----- m ² (Euro centotrevirgolaquarantaquattro)	m ²	103,44

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P22.P20.113	Pietra di Courtil o Verde dorata di Cheran a lastre regolari, lucide o bocciardate, 1^a scelta, sp. cm 3 Pietra locale - Lastre regolari a spessore costante, con lavorazione lucida o bocciardata; - pietra di Courtil o Verde dorata di Cheran, prima scelta, spessore cm 3	m ²	137,17
	(Euro centotrentasettevirgoladiciassette)		
P22.P20.114	Pietra di Courtil o Verde dorata di Cheran a lastre regolari, lucide o bocciardate, 1^a scelta, sp. cm 4 Pietra locale - Lastre regolari a spessore costante, con lavorazione lucida o bocciardata; - pietra di Courtil o Verde dorata di Cheran, prima scelta, spessore cm 4	m ²	171,47
	(Euro centosettantunovirgolaquarantasette)		
P23	MATERIALI - OPERE DA LATTONIERE		
P23.A05	opere compiute - opere da lattoniere		
P23.A05.005	Lamiera zincata piana spessore base 8/10 mm Lamiera zincata piana spessore base 8/10 mm	kg	0,86
	(Euro zerovirgolaottantasei)		
P23.A05.010	Lamiera zincata preverniciata 8/10 mm - color grigio e testa di moro Lamiera zincata preverniciata su entrambe le superfici, piana spessore base 8/10 mm - colore grigio e testa di moro	kg	1,15
	(Euro unovirgolaquindici)		
P23.A10	opere compiute - opere da lattoniere		
P23.A10.015	Lastra di zinco piana spessore base 8/10 mm Lastra di zinco piana spessore base 8/10 mm	kg	2,85
	(Euro duevirgolaottantacinque)		
P23.A10.020	Lastra lega di zinco al titanio piana, spessore base 8/10 mm Lastra lega di zinco al titanio piana, spessore base 8/10 mm	kg	3,46
	(Euro trevirgolaquarantasei)		
P23.A10.025	Lastra di rame semicrudo, piana spessore 8/10 mm Lastra di rame semicrudo, piana spessore 8/10 mm	kg	4,07
	(Euro quattrovirgolazerosette)		
P23.A10.030	Lastra di acciaio inox laminata a freddo tipo AISI 304, piana spessore 7/10 mm Lastra di acciaio inox laminata a freddo finitura 2B, tipo AISI 304, piana spessore 7/10 mm	kg	3,38
	(Euro trevirgolatrentotto)		
P23.A10.035	Lastra di piombo di prima fusione Lastra di piombo di prima fusione	kg	1,18
	(Euro unovirgoladiciotto)		
P23.B10	opere compiute - opere da lattoniere		
P23.B10.005	Canali di gronda, converse, scossaline a) lamiera zincata spessore 8-10/10 mm Canali di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera: a) lamiera zincata spessore 8-10/10 mm	kg	2,52
	(Euro duevirgolacinquantadue)		
P23.B10.010	Canali gronda, converse, scossaline b) lastra lega di zinco titanio 8-10/10mm Canali di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera: b) lastra di lega di zinco al titanio spessore 8-10/10 mm	kg	5,12
	(Euro cinquevirgoladodici)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P23.B10.015	Canali di gronda, converse, scossaline c) lastra di rame spessore 8/10 mm Canali di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera: c) lastra di rame spessore 8/10 mm	kg	5,73
	(Euro cinquevirgolasettantatre)		
P23.B10.020	Canali di gronda, converse, scossaline d) acciaio inox AISI 304 spessore 8/10 mm Canali di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera: d) lastra acciaio inox AISI 304 spessore 8/10 mm	kg	5,22
	(Euro cinquevirgolaventidue)		
P23.C10	opere compiute - opere da lattoniere		
P23.C10.005	Pezzi speciali per camini, mansarde, balconi e gronde: a) lamiera zincata Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e rivestimenti frontali balconi e gronde: a) lamiera zincata	kg	6,46
	(Euro seivirgolaquarantasei)		
P23.C10.010	Pezzi speciali per camini, mansarde, b) lastre di lega di zinco al titanio Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e rivestimenti frontali balconi e gronde: b) lastre di lega di zinco al titanio	kg	9,05
	(Euro novevirgolazerocinque)		
P23.C10.015	Pezzi speciali per camini, mansarde, frontali balconi e gronde: c) lastre rame Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e rivestimenti frontali balconi e gronde: c) lastre rame	kg	9,68
	(Euro novevirgolasessantotto)		
P23.C10.020	Pezzi speciali per camini, mansarde, gronde: d) lastre di acciaio inox AISI 304 Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e rivestimenti frontali balconi e gronde: d) lastre di acciaio inox AISI 304	kg	9,57
	(Euro novevirgolacinquantasette)		
P23.D10	opere compiute - opere da lattoniere		
P23.D10.005	Tubi pluviali aggraffati diametro 8÷15cm , spessore 8/10 mm: a) lamiera zincata Tubi pluviali aggraffati diametro 8 ÷ 15 cm, quadrati lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm: a) lamiera zincata	kg	2,52
	(Euro duevirgolacinquantadue)		
P23.D10.010	Tubi pluviali aggraffati diametro 8 ÷15 cm b) lastra di lega di zinco al titanio Tubi pluviali aggraffati diametro 8 ÷ 15 cm, quadrati lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm: b) lastra di lega di zinco al titanio	kg	5,12
	(Euro cinquevirgoladodici)		
P23.D10.015	Tubi pluviali aggraffati diametro 8 ÷15 cm, spessore 8/10 mm: c) lastra di rame Tubi pluviali aggraffati diametro 8 ÷ 15 cm, quadrati lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm: c) lastra di rame	kg	5,73
	(Euro cinquevirgolasettantatre)		
P23.D10.020	Tubi pluviali aggraffati diametro 8 ÷15cm spes 8/10 mm: d) acciaio inox AISI 304 Tubi pluviali aggraffati diametro 8 ÷ 15 cm, quadrati lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm: d) acciaio inox AISI 304	kg	5,85
	(Euro cinquevirgolaottantacinque)		
P23.E10	opere compiute - opere da lattoniere		
P23.E10.005	Pezzi speciali per tubi pluviali fascette saldate a stagno: a) lamiera		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	zincata Pezzi speciali per tubi pluviali raccordi a doppia curva, saltafascia, curve e simili, costruiti con fascette e saldate a stagno: a) lamiera zincata	kg	10,31
	(Euro diecivirgolatrentuno)		
P23.E10.010	Pezzi speciali tubi pluviali curve ecc.. b) lastra di lega di zinco al titanio Pezzi speciali per tubi pluviali raccordi a doppia curva, saltafascia, curve e simili, costruiti con fascette e saldate a stagno: b) lastra di lega di zinco al titanio	kg	12,91
	(Euro dodicivirgolanoventuno)		
P23.E10.015	Pezzi speciali tubi pluviali curve ecc.. saldate a stagno: c) lastra di rame Pezzi speciali per tubi pluviali raccordi a doppia curva, saltafascia, curve e simili, costruiti con fascette e saldate a stagno: c) lastra di rame	kg	13,53
	(Euro tredicivirgolacinquantatre)		
P23.E10.020	Pezzi speciali tubi pluviali curve ecc. : d) lastra acciaio inox AISI 304 Pezzi speciali per tubi pluviali raccordi a doppia curva, saltafascia, curve e simili, costruiti con fascette e saldate a stagno: d) lastra acciaio inox AISI 304	kg	14,77
	(Euro quattordicivirgolasettantasette)		
P23.F10	opere compiute - opere da lattoniere		
P23.F10.005	Cicogne da 20x5 mm o tiranti per canali 20x3mm a) piattina di ferro non forgiato Cicogne da 20x5 mm o tiranti per canali 20x3 mm, base bocca 25 cm: a) piattina di ferro non forgiato	cad	2,45
	(Euro duevirgolaquarantacinque)		
P23.F10.010	Cicogne da 20x5mm o tiranti per canali 20x3 mm b) piattina di rame Cicogne da 20x5 mm o tiranti per canali 20x3 mm, base bocca 25 cm: b) piattina di rame	cad	6,80
	(Euro seivirgolaottanta)		
P23.F10.015	Cicogne da 20x5 mm o tiranti per canali 20x3 mm: c) piattina di acciaio inox Cicogne da 20x5 mm o tiranti per canali 20x3 mm, base bocca 25 cm: c) piattina di acciaio inox	cad	8,21
	(Euro ottovirgolaventuno)		
P23.G10	opere compiute - opere da lattoniere		
P23.G10.005	Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata: a) ferro Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata: a) ferro	cad	2,15
	(Euro duevirgolaquindici)		
P23.G10.010	Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata: b) rame Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata: b) rame	cad	4,70
	(Euro quattrovirgolasettanta)		
P23.G10.015	Braccioli per pluviali con zanca in piattina imbullonata: c) acciaio inox Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata: c) acciaio inox	cad	4,43
	(Euro quattrovirgolaquarantatre)		
P23.H10	opere compiute - opere da lattoniere		
P23.H10.005	Parafoglie bombati protezione scarichi a) filo di ferro zincato o plastificato Parafoglie bombati a protezione dei bocchettoni di scarico base diametro 10 cm: a) filo di ferro zincato o plastificato		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		----- cad	2,21
	(Euro duevirgolaventuno)		
P23.H10.010	Parafoglie bombati protezione scarichi base diametro 10 cm: b) filo di rame Parafoglie bombati a protezione dei bocchettoni di scarico base diametro 10 cm: b) filo di rame	----- cad	5,70
	(Euro cinquevirgolasettanta)		
P23.I10	opere compiute - opere da lattoniere		
P23.I10.000	Stagno per saldatura, base 40 ÷ 50%,+ acido+ gas in bombola e ribattini in rame Stagno per saldatura, base 40 ÷ 50%, compresa incidenza di acido, gas in bombola e ribattini in rame	----- kg	10,23
	(Euro diecivirgolaventitre)		
P23.L10	opere compiute - opere da lattoniere		
P23.L10.005	Bocchettoni normali scarico terrazzi a) lastra di piombo spessore 20/10 mm Bocchettoni normali con piastra e gambo per scarico da terrazzi e gronde asfaltate: a) lastra di piombo spessore 20/10 mm	----- kg	3,65
	(Euro trevirgolasessantacinque)		
P23.L10.010	Bocchettoni normali scarico terrazzi b) lastra di rame cotto spessore 8-10/10 mm Bocchettoni normali con piastra e gambo per scarico da terrazzi e gronde asfaltate: b) lastra di rame cotto spessore 8-10/10 mm	----- kg	11,20
	(Euro undicivirgolaventi)		
P23.M10	opere compiute - opere da lattoniere		
P23.M10.005	Accessori di fissaggio: a) chiodo a sparo, compresa cartuccia Accessori di fissaggio: a) chiodo a sparo, compresa cartuccia	----- cad	0,28
	(Euro zerovirgolaventotto)		
P23.M10.010	Accessori di fissaggio: b) tassello metallo o in nylon vite ferro diametro 6 mm Accessori di fissaggio: b) tassello metallico o in nylon con vite ferro diametro 6 mm	----- cad	0,34
	(Euro zerovirgolatrentaquattro)		
P23.M10.015	Accessori di fissaggio c) tassello+vite acciaio inox diametro 6mm in rame o inox Accessori di fissaggio: c) tassello metallico o in nylon con vite in acciaio inox diametro 6mm in rame o inox	----- cad	0,56
	(Euro zerovirgolacinquantasei)		
P24	MATERIALI - OPERE DA FABBRO		
P24.A30	opere compiute - opere da fabbro		
P24.A30.005	Profilati, trafilati, tondi, quadri e piatti: a) lega leggera di alluminio Profilati, trafilati, tondi, quadri e piatti di altri metalli: a) lega leggera di alluminio	----- kg	4,41
	(Euro quattrovirgolaquarantuno)		
P24.A30.010	Profilati, trafilati, tondi, quadri e piatti di altri metalli: b) ottone Profilati, trafilati, tondi, quadri e piatti di altri metalli: b) ottone	----- kg	4,31
	(Euro quattrovirgolatrentuno)		
P24.B10	opere compiute - opere da fabbro		
P24.B10.005	Tubi elettrosaldati in acciaio dolce tipo carpenteria tondi da 33 mm a 102mm Tubi elettrosaldati in acciaio dolce commerciale: tipo carpenteria, tondi, da		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	33 mm a 102 mm ----- (Euro zerovirgolacinquantasei)	kg	0,56
P24.B10.010	Tubi elettrosaldati acciaio ricavati da nastro laminato a) spessore 15/10mm Tubi elettrosaldati in acciaio dolce tipo commerciale, ricavati da nastro laminato a caldo: a) spessore 15/10 mm ----- (Euro zerovirgolasessanta)	kg	0,60
P24.B10.015	Tubi elettrosaldati acciaio ricavati da nastro laminato b) spessore 20/10mm Tubi elettrosaldati in acciaio dolce tipo commerciale, ricavati da nastro laminato a caldo: b) spessore 20/10 mm ----- (Euro zerovirgolacinquantotto)	kg	0,58
P24.B10.020	Tubi elettrosaldati acciaio ricavati da nastro laminato c) spessore 30/10mm Tubi elettrosaldati in acciaio dolce tipo commerciale, ricavati da nastro laminato a caldo: c) spessore 30/10 mm ----- (Euro zerovirgolacinquantotto)	kg	0,58
P24.B15	opere compiute - opere da fabbro		
P24.B15.005	Tubi elettrosaldati sez rettangolare da 20x20mm a 150x150mm: a) spessore 15/10mm Tubi elettrosaldati in acciaio dolce a sezione rettangolare o quadrangolare da 20x20 mm a 150x150 mm: a) spessore 15/10 mm ----- (Euro zerovirgolasessantatre)	kg	0,63
P24.B15.010	Tubi elettrosaldati sez rettangolare da 20x20mm a 150x150mm b) spessore 20/10 mm Tubi elettrosaldati in acciaio dolce a sezione rettangolare o quadrangolare da 20x20 mm a 150x150 mm: b) spessore 20/10 mm ----- (Euro zerovirgolasessantadue)	kg	0,62
P24.B15.015	Tubi elettrosaldati sez rettangolare da 20x20mm a 150x150m c) spessore 30/10 mm Tubi elettrosaldati in acciaio dolce a sezione rettangolare o quadrangolare da 20x20 mm a 150x150 mm: c) spessore 30/10 mm ----- (Euro zerovirgolasessantadue)	kg	0,62
P24.B20	opere compiute - opere da fabbro		
P24.B20.005	Tubolari, profilati e monorotabili in acciaio: a) tubolari per serramenti Tubolari, profilati e monorotabili in acciaio dolce commerciale: a) tubolari per serramenti ----- (Euro zerovirgolasettantasette)	kg	0,77
P24.B20.010	Tubolari, profilati e monorotabili in acciaio b) tubolari a sezioni varie Tubolari, profilati e monorotabili in acciaio dolce commerciale: b) tubolari a sezioni varie triangolo, romboide, ellittico, semiovale, ovale, ecc. ----- (Euro zerovirgolasettantasette)	kg	0,77
P24.B20.015	Tubolari, profilati e monorotabili in acciaio: c) mancorrenti a sagome diverse Tubolari, profilati e monorotabili in acciaio dolce commerciale: c) mancorrenti a sagome diverse ----- (Euro zerovirgolasettantasette)	kg	0,77
P24.B25	opere compiute - opere da fabbro		
P24.B25.000	Profilati, a sezione aperta: profilo a U Z Omega e rettangolari aperto Profilati, a sezione aperta: profilo a U Z Omega e rettangolari aperto ----- (Euro zerovirgolasessantasette)	kg	0,67

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P24.B30	opere compiute - opere da fabbro		
P24.B30.005	Monorotaie per portoni scorrevoli: a) grande da 67x57 mm Monorotaie per portoni scorrevoli: a) grande da 67x57 mm	kg	0,68
	(Euro zerovirgolasessantotto)		
P24.B30.010	Monorotaie per portoni scorrevoli: b) medio Monorotaie per portoni scorrevoli: b) medio	kg	0,68
	(Euro zerovirgolasessantotto)		
P24.B30.015	Monorotaie per portoni scorrevoli: c) piccolo da 30x34 mm Monorotaie per portoni scorrevoli: c) piccolo da 30x34 mm	kg	0,68
	(Euro zerovirgolasessantotto)		
P24.B35	opere compiute - opere da fabbro		
P24.B35.005	Tubi in metallo non ferroso: a) alluminio Tubi in metallo non ferroso: a) alluminio	kg	3,26
	(Euro trevirgolaventisei)		
P24.B35.010	Tubi in metallo non ferroso: b) ottone Tubi in metallo non ferroso: b) ottone	kg	4,31
	(Euro quattrovirgolatrentuno)		
P24.C10	opere compiute - opere da fabbro		
P24.C10.010	Rete metallica di filo di ferro per recinzione e simili: plastificata Rete metallica di filo di ferro per recinzione e simili: plastificata	kg	2,27
	(Euro duevirgolaventisettemila)		
P24.C10.020	Rete metallica di filo di ferro per recinzione e simili: zincata Rete metallica di filo di ferro per recinzione e simili: zincata	kg	2,99
	(Euro duevirgolanovantanove)		
P24.C15	opere compiute - opere da fabbro		
P24.C15.005	Rete ondulata nera: a) da 15x15 mm Rete ondulata nera: a) da 15x15 mm	kg	1,49
	(Euro unovirgolaquarantanove)		
P24.C15.010	Rete ondulata nera: b) da 40x40 mm Rete ondulata nera: b) da 40x40 mm	kg	1,36
	(Euro unovirgolatrentasei)		
P24.C20	opere compiute - opere da fabbro		
P24.C20.000	Rete ondulata quadra 10x10 mm Rete ondulata quadra 10x10 mm	kg	1,63
	(Euro unovirgolasessantatre)		
P24.D10	opere compiute - opere da fabbro		
P24.D10.005	Filo di ferro zincato plastificato: a) da 1 e 11/2 mm Filo di ferro zincato plastificato: a) da 1 e 11/2 mm	kg	1,13
	(Euro unovirgolatredici)		
P24.D10.010	Filo di ferro zincato plastificato: b) da 3 mm Filo di ferro zincato plastificato: b) da 3 mm	kg	1,08
	(Euro unovirgolazerotto)		
P24.V10	opere compiute - opere da fabbro		
P24.V10.000	Ossigeno in bombole per saldature ossiacetileniche Ossigeno in bombole per saldature ossiacetileniche		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro trevirgolaquarantotto)		3,48
P24.V12	opere compiute - opere da fabbro		
P24.V12.000	Acetilene in bombole per saldature ossiacetileniche Acetilene in bombole per saldature ossiacetileniche	kg	6,64
	(Euro seivirgolasessantaquattro)		
P24.V14	opere compiute - opere da fabbro		
P24.V14.010	Propano in bombole per taglio Propano in bombole per taglio	kg	1,04
	(Euro unovirgolazeroquattro)		
P24.V30	opere compiute - opere da fabbro		
P24.V30.002	Elettrodi normali per saldatura - da 2,5 mm Elettrodi normali per saldatura: - da 2,5 mm	cad	0,05
	(Euro zerovirgolazeroquinque)		
P24.V30.003	Elettrodi normali per saldatura - da 3,25 mm Elettrodi normali per saldatura: - da 3,25 mm	cad	0,10
	(Euro zerovirgoladieci)		
P25	MATERIALI - OPERE DA FALEGNAME		
P25.A05	opere compiute - opere da falegname		
P25.A05.005	Apparecchio a sporgere in ferro: a) normale Apparecchio a sporgere in ferro: a) normale	cad	13,33
	(Euro tredicivirgolatrentatre)		
P25.A05.010	Apparecchio a sporgere in ferro: b) maniglia centrale a leva Apparecchio a sporgere in ferro: b) maniglia centrale a leva	cad	18,70
	(Euro diciottovirgolasettanta)		
P25.A25	opere compiute - opere da falegname		
P25.A25.005	Arganelli per manovra persiane avvolgibili con maniglia a) a fune metallica Arganelli per manovra delle persiane avvolgibili compresa maniglia: a) a fune metallica	cad	16,04
	(Euro sedicivirgolazeroquattro)		
P25.A25.010	Arganelli per manovra persiane avvolgibili con maniglia b) asta rigida con molla Arganelli per manovra delle persiane avvolgibili compresa maniglia: b) ad asta rigida con molla di compensazione	cad	29,37
	(Euro ventinovevirgolatrentasette)		
P25.A25.015	Arganelli per manovra persiane avvolgibili con maniglia c) asta volante e molla Arganelli per manovra delle persiane avvolgibili compresa maniglia: c) ad asta volante con molla di compensazione	cad	26,06
	(Euro ventiseivirgolazerosei)		
P25.A35	opere compiute - opere da falegname		
P25.A35.000	Avvolgitore automatico per cinghia incassato con piastra frontale Avvolgitore automatico per cinghia incassato con piastra frontale	cad	1,80
	(Euro unovirgolaottanta)		
P25.C05	opere compiute - opere da falegname		
P25.C05.005	Carta vetrata in fogli qualsiasi grana		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Carta vetrata in fogli qualsiasi grana ----- (Euro zerovirgolaventinove)	foglio	0,29
P25.C05.010	Cassetta da incassare per avvolgitore Cassetta da incassare per avvolgitore ----- (Euro zerovirgolaottantadue)	cad	0,82
P25.C07	opere compiute - opere da falegname		
P25.C07.005	Cerniere in battuta per porte, altezza fino 12 cm: a) ferro con rondelle ottone Cerniere in battuta per porte, altezza fino a 12 cm: a) ferro con rondelle ottone ----- (Euro unovirgolaottantatre)	cad	1,83
P25.C07.010	Cerniere in battuta per porte, altezza fino a 12 cm: b) alluminio anodizzato Cerniere in battuta per porte, altezza fino a 12 cm: b) alluminio anodizzato ----- (Euro trevirgolaottantotto)	cad	3,88
P25.C07.015	Cerniere a libro fino a 12 cm a) ferro con rondelle ottone Cerniere a libro fino a 12 cm a) ferro con rondelle ottone ----- (Euro unovirgolatrentatre)	cad	1,33
P25.C07.020	Cerniere a libro fino a 12 cm b) alluminio anodizzato Cerniere a libro fino a 12 cm b) alluminio anodizzato ----- (Euro trevirgolatrentotto)	cad	3,38
P25.C10	opere compiute - opere da falegname		
P25.C10.005	Chioderia: a) da falegname in genere Chioderia: a) da falegname in genere ----- (Euro unovirgolaventotto)	kg	1,28
P25.C10.010	Chioderia: b) speciale (gruppini, puntine, ecc.) Chioderia: b) speciale (gruppini, puntine, ecc.) ----- (Euro unovirgolasessantasei)	kg	1,66
P25.C15	opere compiute - opere da falegname		
P25.C15.000	Cinghia di nylon di manovra per persiane avvolgibili Cinghia di nylon di manovra per persiane avvolgibili ----- (Euro zerovirgolaventitre)	m	0,23
P25.C15.015	Cerniere a libro fino a 12 cm c) ottone Cerniere a libro fino a 12 cm c) ottone ----- (Euro seivirgolasessantaquattro)	cad	6,64
P25.C18	opere compiute - opere da falegname		
P25.C18.000	Colla da falegname: viniliche Colla da falegname: viniliche ----- (Euro unovirgolasessantasei)	kg	1,66
P25.C20	opere compiute - opere da falegname		
P25.C20.005	Compensato pioppo in fogli di misura commerciale: a) spessore 4 mm Compensato pioppo in fogli di misura commerciale: a) spessore 4 mm ----- (Euro trevirgolaottantuno)		3,81
P25.C20.010	Compensato pioppo in fogli di misura commerciale: b) spessore 5 mm Compensato pioppo in fogli di misura commerciale: b) spessore 5 mm		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro quattrovirgolacinquantanove)	m ²	4,59
P25.C20.015	Compensato faggio in fogli di misura commerciale: c) spessore 6 mm Compensato faggio in fogli di misura commerciale: c) spessore 6 mm	m ²	9,40
	(Euro novevirgolaquaranta)		
P25.C20.025	Compensato faggio in fogli di misura commerciale: a) spessore 4 mm Compensato faggio in fogli di misura commerciale: a) spessore 4 mm	m ²	6,36
	(Euro seivirgolatrentasei)		
P25.C20.030	Compensato faggio in fogli di misura commerciale: b) spessore 5 mm Compensato faggio in fogli di misura commerciale: b) spessore 5 mm	m ²	7,66
	(Euro settevirgolasessantasei)		
P25.C30	opere compiute - opere da falegname		
P25.C30.010	Cuscinetti a sfere per persiane avvolgibili Cuscinetti a sfere per persiane avvolgibili	paio	1,61
	(Euro unovirgolasessantuno)		
P25.L45	opere compiute - opere da falegname		
P25.L45.005	Laminati plastici melaminici spessore 1,2mm a)lucidi od opachi -finitura normale Laminati plastici melaminici spessore 1,2 mm: a) lucidi od opachi - finitura normale	m ²	4,93
	(Euro quattrovirgolanoventatre)		
P25.L45.010	Laminati plastici melaminici spessore 1,2 mm: b) finitura speciale Laminati plastici melaminici spessore 1,2 mm: b) finitura speciale	m ²	5,70
	(Euro cinquevirgolasettanta)		
P25.M25	opere compiute - opere da falegname		
P25.M25.005	Maniglie per porta (coppia): a) alluminio anodizzato Maniglie per porta (coppia): a) alluminio anodizzato	cad	18,70
	(Euro diciottovirgolasettanta)		
P25.M25.010	Maniglie per porta (coppia) : b) ottone Maniglie per porta (coppia) : b) ottone	cad	26,71
	(Euro ventiseivirgolasettantuno)		
P25.M30	opere compiute - opere da falegname		
P25.M30.005	Maniglie per porta con copriviti (coppia) : a) alluminio anodizzato Maniglie per porta con copriviti (coppia) : a) alluminio anodizzato	cad	19,36
	(Euro diciannovevirgolatrentasei)		
P25.M30.010	Maniglie per porta con copriviti (coppia): b) ottone Maniglie per porta con copriviti (coppia): b) ottone	cad	28,04
	(Euro ventottovirgolazeroquattro)		
P25.P25	opere compiute - opere da falegname		
P25.P25.005	Pannelli: a) di fibra di legno qualità normale, 3 mm Pannelli: a) di fibra di legno qualità normale, 3 mm	m ²	1,94
	(Euro unovirgolanoventaquattro)		
P25.P25.006	Pannelli: b) medium density 6 mm Pannelli: b) medium density 6 mm	m ²	3,99
	(Euro trevirgolanoventanove)		
P25.P25.010	Pannelli: c) medium density 10 mm		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Pannelli: c) medium density 10 mm (Euro cinquevirgolaquarantotto)	m ²	5,48
P25.P25.019	Pannelli: d) medium density 19 mm Pannelli: d) medium density 19 mm (Euro ottovirgolaquaranta)	m ²	8,40
P25.P30	opere compiute - opere da falegname		
P25.P30.015	Paniforti: A - listellari a) spessore 15 mm Paniforti: A - listellari a) spessore 15 mm (Euro undecivirgoladodici)	m ²	11,12
P25.P30.020	Paniforti: A - listellari b) spessore 20 mm Paniforti: A - listellari b) spessore 20 mm (Euro tredicivirgotrentanove)	m ²	13,39
P25.P30.025	Paniforti: A - listellari c) spessore 25 mm Paniforti: A - listellari c) spessore 25 mm (Euro sedicivirgotrentasette)	m ²	16,37
P25.P35	opere compiute - opere da falegname		
P25.P35.010	Paniforti multistrati: a) spessore 10 mm Paniforti multistrati: a) spessore 10 mm (Euro ottovirgolasettantaquattro)	m ²	8,74
P25.P35.015	Paniforti multistrati: b) spessore 15 mm Paniforti multistrati: b) spessore 15 mm (Euro dodicivirgolasettantadue)	m ²	12,72
P25.P35.020	Paniforti multistrati: c) spessore 20 mm Paniforti multistrati: c) spessore 20 mm (Euro diciassettevirgolaquindici)	m ²	17,15
P25.P35.025	Paniforti multistrati: d) spessore 25 mm Paniforti multistrati: d) spessore 25 mm (Euro ventunovirgolazerodue)	m ²	21,02
P25.P40	opere compiute - opere da falegname		
P25.P40.008	Paniforti truciolari: a) spessore 8 mm Paniforti truciolari: a) spessore 8 mm (Euro duevirgolasettantasei)	m ²	2,76
P25.P40.015	Paniforti truciolari: b) spessore 15 mm Paniforti truciolari: b) spessore 15 mm (Euro trevirgolasessantacinque)	m ²	3,65
P25.P40.020	Paniforti truciolari: c) spessore 20 mm Paniforti truciolari: c) spessore 20 mm (Euro quattrovirgolacinquantatre)	m ²	4,53
P25.P40.025	Paniforti truciolari: d) spessore 25 mm Paniforti truciolari: d) spessore 25 mm (Euro cinquevirgolacinquantatre)	m ²	5,53
P25.P40.026	Paniforti truciolari: e) ignifugo 18 mm Paniforti truciolari: e) ignifugo 18 mm (Euro ottovirgolaottantaquattro)	m ²	8,84
P25.P50	opere compiute - opere da falegname		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P25.P50.005	Perline lavorate a maschio femmina spes 5 mm finito: a) abete o pino nazionale Perline lavorate a maschio e femmina, spessore 15 mm finito: a) abete o pino nazionale	m ²	7,92
	(Euro settevirgolanovantadue)		
P25.P50.010	Perline lavorate a maschio e femmina, spessore 15 mm finito: b) larice nazionale Perline lavorate a maschio e femmina, spessore 15 mm finito: b) larice nazionale	m ²	13,06
	(Euro tredicivirgolazerosei)		
P25.P50.015	Perline lavorate a maschio femmina spes 15mm finito: c) pitch-pine, yellow pine Perline lavorate a maschio e femmina, spessore 15 mm finito: c) pitch-pine, yellow pine	m ²	15,54
	(Euro quindicivirgolacinquantaquattro)		
P25.P50.020	Perline lavorate a maschio e femmina, spessore 15 mm finito: d) douglas Perline lavorate a maschio e femmina, spessore 15 mm finito: d) douglas	m ²	24,45
	(Euro ventiquattrovirgolaquarantacinque)		
P25.S20	opere compiute - opere da falegname		
P25.S20.005	Serratura per porta completa di chiavi a) per porta interna da infilare in ferro Serratura per porta completa di chiavi e bocchetta: a) normale per porta interna da infilare in ferro	cad	1,94
	(Euro unovirgolanovantaquattro)		
P25.S20.010	Serratura per porta completa di chiavi b)per porta interna da infilare in ottone Serratura per porta completa di chiavi e bocchetta: b) normale per porta interna da infilare in ottone	cad	2,99
	(Euro duevirgolanovantanove)		
P25.S20.015	Serratura per porta completa di chiavi: c) egiziana da infilare in ottone Serratura per porta completa di chiavi e bocchetta: c) egiziana da infilare in ottone	cad	3,88
	(Euro trevirgolaottantotto)		
P25.S20.020	Serratura per porta completa di chiavi d) di sicurezza tipo Yale due mandate Serratura per porta completa di chiavi e bocchetta: d) di sicurezza tipo Yale da infilare a due mandate con tre chiavi	cad	12,12
	(Euro dodicivirgoladodici)		
P25.S20.025	Serratura per porta completa di chiavi e bocchetta: e) a pomolo Serratura per porta completa di chiavi e bocchetta: e) a pomolo	cad	16,15
	(Euro sedicivirgolaquindici)		
P25.T10	opere compiute - opere da falegname		
P25.T10.005	Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: a) pioppo Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: a) pioppo	m ³	305,32
	(Euro trecentocinquevirgolatrentadue)		
P25.T10.010	Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: b) abete Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: b) abete	m ³	740,08
	(Euro settecentoquarantavirgolazerotto)		
P25.T10.015	Tavolame in dimensioni normali, di 1°scelta c) pino del Nord (Svezia, Finlandia)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: c) pino del Nord (Svezia, Finlandia) (Euro quattrocentonovantasettevirgolaottantuno)	m ³	497,81
P25.T10.020	Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: d) castagno Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: d) castagno (Euro cinquecentocinquantatrevirgolatredici)	m ³	553,13
P25.T10.025	Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: e) larice nazionale Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: e) larice nazionale (Euro settecentoquarantaseivirgolasettantadue)	m ³	746,72
P25.T10.030	Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: f) douglas Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: f) douglas (Euro milleduecentosettantaduevirgoladiciotto)	m ³	1.272,18
P25.T10.035	Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: g) pitch-pine yellow-pine Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: g) pitch-pine yellow-pine (Euro seicentosessantatrevirgolasettantacinque)	m ³	663,75
P25.T10.040	Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: h) rovere nazionale Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: h) rovere nazionale (Euro millediciassettevirgolasettantacinque)	m ³	1.017,75
P25.T10.045	Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: i) rovere Slavonia Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: i) rovere Slavonia (Euro milleduecentosettantaduevirgoladiciotto)	m ³	1.272,18
P25.T10.050	Tavolame in dimensioni normali, di 1° scelta: l) faggio naturale d'importazione Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: l) faggio naturale d'importazione (Euro cinquecentocinquantatrevirgolatredici)	m ³	553,13
P25.T10.055	Tavolame in dimensioni normali, di 1° scelta: m) faggio evaporato d'importazione Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: m) faggio evaporato d'importazione (Euro ottocentoduevirgolazerotre)	m ³	802,03
P25.T10.060	Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: n) noce nazionale Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: n) noce nazionale (Euro duemilasettecentosessantacinquevirgolasettantadue)	m ³	2.765,62
P25.T10.065	Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: o) mogano Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: o) mogano (Euro millecentosessantunovirgolacinquantasette)	m ³	1.161,57
P25.T10.070	Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: p) agnegrè (Tanganika) Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: p) agnegrè (Tanganika) (Euro milleduecentoquarantaquattrovirgolacinquantatre)	m ³	1.244,53
P26	MATERIALI - OPERE DA SERRAMENTISTA E VETRAIO		
P26.A10	opere compiute - opere da serramentista e vetraio		
P26.A10.005	Vetro stampato incolore misure fisse 4 + 0,5 ÷ 0,7 mm (produzione nazionale) Vetro stampato incolore in misure fisse: a) spessore 4 + 0,5 ÷ 0,7 mm (produzione nazionale) (Euro quindicivirgolaottantadue)	m ²	15,82

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P26.A10.010	Vetro stampato incolore misure fisse spes 4 + 0,5 + 0,7 mm (produzione belga) Vetro stampato incolore in misure fisse: b) spessore 4 + 0,5 + 0,7 mm (produzione belga)	m ²	27,16
	(Euro ventisettevirgolasedici)		
P26.A10.015	Vetro stampato colorato produzione belga: spessore 4 + 0,5 + 0,7 mm Vetro stampato colorato produzione belga: spessore 4 + 0,5 + 0,7 mm	m ²	35,13
	(Euro trentacinquevirgolatredici)		
P26.A15	opere compiute - opere da serramentista e vetraio		
P26.A15.005	Vetro retinato produzione nazionale sp 6+0,3 - 0,6 mm misure fisse: a) incolore Vetro retinato produzione nazionale spessore 6 + 0,3 - 0,6 mm in misure fisse: a) incolore	m ²	18,47
	(Euro diciottovirgolaquarantasette)		
P26.A15.010	Vetro retinato produzione nazionale sp 6+0,3- 0,6 mm misure fisse: b) colorato Vetro retinato produzione nazionale spessore 6 + 0,3 - 0,6 mm in misure fisse: b) colorato	m ²	30,98
	(Euro trentavirgolanoventotto)		
P26.A20	opere compiute - opere da serramentista e vetraio		
P26.A20.005	Vetro stampato temprato incolore a) spessore 8 + 0,8 ÷ 0,5 mm Vetro stampato temprato incolore in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgrecciati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m ² : a) spessore 8 + 0,8 ÷ 0,5 mm	m ²	56,92
	(Euro cinquantaseivirgolanoventadue)		
P26.A20.010	Vetro stampato temprato incolore b) spessore 10 ± 0,8 mm Vetro stampato temprato incolore in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgrecciati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m ² : b) spessore 10 ± 0,8 mm	m ²	72,40
	(Euro settantaduevirgolaquaranta)		
P26.A25	opere compiute - opere da serramentista e vetraio		
P26.A25.005	Vetro stampato temprato colorato a) spessore 8 + 0,8 ÷ 0,5 mm Vetro stampato temprato colorato in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgrecciati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m ² : a) spessore 8 + 0,8 ÷ 0,5 mm	m ²	74,29
	(Euro settantaquattrovirgolaventinove)		
P26.A25.010	Vetro stampato temprato colorato b) spessore 10 ± 0,8 mm Vetro stampato temprato colorato in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgrecciati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m ² : b) spessore 10 ± 0,8 mm	m ²	95,52
	(Euro novantacinquevirgolacinquantadue)		
P26.C10	opere compiute - opere da serramentista e vetraio		
P26.C10.005	Profilato di vetro a U-GLAS incolore spessore 5/6mm: a) non armato Profilato di vetro a U-GLAS incolore spessore 5/6 mm larghezza 250/270 mm ali da 40/45 mm in lunghezza multiple di 25 cm: a) non armato	m ²	25,45
	(Euro venticinquevirgolaquarantacinque)		
P26.C10.010	Profilato di vetro a U-GLAS incolore spessore 5/6 mm b) armato con fili acciaio Profilato di vetro a U-GLAS incolore spessore 5/6 mm larghezza 250/270 mm ali da 40/45 mm in lunghezza multiple di 25 cm: b) armato con fili acciaio	m ²	27,26
	(Euro ventisettevirgolaventisei)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P26.D10	opere compiute - opere da serramentista e vetraio		
P26.D10.005	Cristallo float incolore in misure fisse: a) sottile spessore 3 ± 0,2 mm Cristallo float incolore in misure fisse: a) sottile spessore 3 ± 0,2 mm ----- m ² (Euro tredicivirgolaventisette)		13,27
P26.D10.010	Cristallo float incolore in misure fisse: b) sottile spessore 4 ± 0,2 mm Cristallo float incolore in misure fisse: b) sottile spessore 4 ± 0,2 mm ----- m ² (Euro diciassettevirgolaquindici)		17,15
P26.D10.015	Cristallo float incolore in misure fisse: c) normale spessore 5 ± 0,2 mm Cristallo float incolore in misure fisse: c) normale spessore 5 ± 0,2 mm ----- m ² (Euro ventunovirgolaquarantasei)		21,46
P26.D10.020	Cristallo float incolore in misure fisse: d) normale spessore 6 ± 0,2 mm Cristallo float incolore in misure fisse: d) normale spessore 6 ± 0,2 mm ----- m ² (Euro trentavirgolaquindici)		30,15
P26.D10.025	Cristallo float incolore in misure fisse: e) forte spessore 8 ± 0,3 mm Cristallo float incolore in misure fisse: e) forte spessore 8 ± 0,3 mm ----- m ² (Euro trentacinquevirgolasettantatre)		35,73
P26.D10.030	Cristallo float incolore in misure fisse: f) tipo spesso spessore 10 ± 0,3 mm Cristallo float incolore in misure fisse: f) tipo spesso spessore 10 ± 0,3 mm ----- m ² (Euro quarantaquattrovirgolanoventadue)		44,92
P26.D10.035	Cristallo float incolore in misure fisse: g) extraspesso spessore 12 ± 0,3 mm Cristallo float incolore in misure fisse: g) extraspesso spessore 12 ± 0,3 mm ----- m ² (Euro sessantottovirgolaquarantotto)		68,48
P26.D15	opere compiute - opere da serramentista e vetraio		
P26.D15.005	Cristallo float colorato in misure fisse: a) sottile spessore 3 ± 0,2 mm Cristallo float colorato in misure fisse: a) sottile spessore 3 ± 0,2 mm ----- m ² (Euro ventivirgoladiciannove)		20,19
P26.D15.010	Cristallo float colorato in misure fisse: b) sottile spessore 4 ± 0,2 mm Cristallo float colorato in misure fisse: b) sottile spessore 4 ± 0,2 mm ----- m ² (Euro ventitrevirgolasettantanove)		23,79
P26.D15.015	Cristallo float colorato in misure fisse: c) normale spessore 5 ± 0,2 mm Cristallo float colorato in misure fisse: c) normale spessore 5 ± 0,2 mm ----- m ² (Euro ventisettevirgolanoventanove)		27,99
P26.D15.020	Cristallo float colorato in misure fisse: d) normale spessore 6 ± 0,2 mm Cristallo float colorato in misure fisse: d) normale spessore 6 ± 0,2 mm ----- m ² (Euro trentatrevirgolaquattordici)		33,14
P26.D15.025	Cristallo float colorato in misure fisse: e) forte spessore 8 ± 0,3 mm Cristallo float colorato in misure fisse: e) forte spessore 8 ± 0,3 mm ----- m ² (Euro quarantaseivirgolanoventuno)		46,91
P26.D15.030	Cristallo float colorato in misure fisse: f) spesso spessore 10 ± 0,3 mm Cristallo float colorato in misure fisse: f) spesso spessore 10 ± 0,3 mm ----- m ² (Euro cinquantottovirgolatrentacinque)		58,35

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P26.D15.035	Cristallo float colorato in misure fisse: g) extraspesso spessore 12 ± 0,3 mm Cristallo float colorato in misure fisse: g) extraspesso spessore 12 ± 0,3 mm	m ²	80,75
	(Euro ottantavirgolasettantacinque)		
P26.D20	opere compiute - opere da serramentista e vetraio		
P26.D20.005	Cristallo float temprato incolore a) spessore 5 ± 0,2 mm Cristallo float temprato incolore in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m ² : a) spessore 5 ± 0,2 mm	m ²	40,98
	(Euro quarantavirgolanoventotto)		
P26.D20.010	Cristallo float temprato incolore b) spessore 6 ± 0,2 mm Cristallo float temprato incolore in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m ² : b) spessore 6 ± 0,2 mm	m ²	45,80
	(Euro quarantacinquevirgolaottanta)		
P26.D20.015	Cristallo float temprato incolore: c) spessore 8 ± 0,3 mm Cristallo float temprato incolore in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m ² : c) spessore 8 ± 0,3 mm	m ²	61,94
	(Euro sessantunovirgolanoventaquattro)		
P26.D20.020	Cristallo float temprato incolore d) spessore 10 ± 0,3 mm Cristallo float temprato incolore in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m ² : d) spessore 10 ± 0,3 mm	m ²	80,31
	(Euro ottantavirgolatrentuno)		
P26.D20.025	Cristallo float temprato incolore e) spessore 12 ± 0,3 mm Cristallo float temprato incolore in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m ² : e) spessore 12 ± 0,3 mm	m ²	101,60
	(Euro centounovirgolasessanta)		
P26.D25	opere compiute - opere da serramentista e vetraio		
P26.D25.005	Cristallo float temprato colorato a) spessore 5 ± 0,2 mm Cristallo float temprato colorato in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m ² : a) spessore 5 ± 0,2 mm	m ²	48,67
	(Euro quarantottovirgolasessantasette)		
P26.D25.010	Cristallo float temprato colorato: b) spessore 6 ± 0,2 mm Cristallo float temprato colorato in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m ² : b) spessore 6 ± 0,2 mm	m ²	56,58
	(Euro cinquantaseivirgolacinquantotto)		
P26.D25.015	Cristallo float temprato colorato c) spessore 8 ± 0,3 mm Cristallo float temprato colorato in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m ² : c) spessore 8 ± 0,3 mm	m ²	77,89
	(Euro settantasettevirgolaottantanove)		
P26.D25.020	Cristallo float temprato colorato d) spessore 10 ± 0,3 mm Cristallo float temprato colorato in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m ² : d) spessore 10 ± 0,3 mm	m ²	101,01
	(Euro centounovirgolazerouno)		
P26.D25.025	Cristallo float temprato colorato: e) spessore 12 ± 0,3 mm Cristallo float temprato colorato in misure fisse, lastre rettangolari, bordi		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m ² : e) spessore 12 ± 0,3 mm ----- (Euro centotrentaquattrovirgolaquarantasette)	m ²	134,47
P26.D30	opere compiute - opere da serramentista e vetraio		
P26.D30.005	Cristallo di sicurezza stratificato a) due strati spessore 6+7 mm Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: a) due strati spessore 6+7 mm (con interposto plastico P.V.B. 0,38 mm) ----- (Euro quarantaduevirgolasessanta)	m ²	42,60
P26.D30.010	Cristallo di sicurezza stratificato b) due strati, spessore 8+9 mm Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: b) due strati, spessore 8+9 mm con interposto plastico P.V.B. 0,38 mm) ----- (Euro quarantottovirgolacinquanta)	m ²	48,50
P26.D30.015	Cristallo di sicurezza stratificato c) due strati, spessore 10+11 mm Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: c) due strati, spessore 10+11 mm (con interposto plastico P.V.B. 0,76 mm) ----- (Euro sessantacinquevirgolaventisette)	m ²	65,27
P26.D30.020	Cristallo di sicurezza stratificato d) due strati, spessore 11+12 mm Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: d) due strati, spessore 11+12 mm (con interposto plastico P.V.B. 1,52mm) ----- (Euro ottantasettevirgolanoventacinque)	m ²	87,95
P26.D30.025	Cristallo di sicurezza stratificato d1) due strati, spessore 19 mm Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: d1) due strati, spessore 19 mm (con interposto plastico P.V.B. 4,56 mm) ----- (Euro duecentoquarantanovevirgolaquaranta)	m ²	249,40
P26.D30.030	Cristallo di sicurezza stratificato e) tre strati, spessore 18+19 mm Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: e) tre strati, spessore 18+19 mm (con interposto plastico P.V.B. 0,38mm) ----- (Euro centoventicinquevirgolazerouno)	m ²	125,01
P26.D30.035	Cristallo di sicurezza stratificato f) tre strati, spessore 26+27 mm Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: f) tre strati, spessore 26+27 mm (con interposto plastico P.V.B. 0,38mm) ----- (Euro centosessantunovirgolasettantotto)	m ²	161,78
P26.D30.040	Cristallo di sicurezza stratificato g) quattro strati, spessore 36+38 mm Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: g) quattro strati, spessore 36+38 mm (con interposto plastico P.V.B. 0,38 mm) ----- (Euro duecentoquarantasettevirgolasessantaquattro)	m ²	247,64
P26.D30.045	Cristallo di sicurezza stratificato h) sovrapprezzo colore plastico gray 0,38mm Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: h) sovrapprezzo per colorazione plastico gray spess. 0,38 mm ----- (Euro tredicivirgolanoventanove)	m ²	13,99
P26.D30.050	Cristallo di sicurezza stratificato i) Sovraprezzo colore plastico bianco 0,38mm Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: i) Sovraprezzo per colorazione plastico bianco opalescente spess. 0,38 mm ----- (Euro diciottovirgolazerotto)	m ²	18,08
P26.D30.055	Cristallo sicurezza stratificato per ogni interposto plastico maggioraz al m² Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: N.B. per ogni ulteriore interposto plastico P.V.B. spessore 0,38 mm maggiorazione al m ² -----	m ²	10,95

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro diecivirgolanovantacinque)		
P26.D40	opere compiute - opere da serramentista e vetraio		
P26.D40.005	Cristallo inciso all'acido Madras: a) bianco spessore 5 mm Cristallo inciso all'acido Madras: a) bianco spessore 5 mm	m ²	64,39
	(Euro sessantaquattrovirgolatrentanove)		
P26.D40.010	Cristallo inciso all'acido Madras: b) bronzo spessore 5 mm Cristallo inciso all'acido Madras: b) bronzo spessore 5 mm	m ²	67,48
	(Euro sessantasettevirgolaquarantotto)		
P26.E10	opere compiute - opere da serramentista e vetraio		
P26.E10.005	Vetrate isolanti termoacustiche normali a) cristallo 3+3 mm Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ora m ² . gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirale a) cristallo 3+3 mm	m ²	25,66
	(Euro venticinquevirgolasesantasei)		
P26.E10.010	Vetrate isolanti termoacustiche normali b) cristallo 4+4 mm Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ora m ² . gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirale b) cristallo 4+4 mm	m ²	32,41
	(Euro trentaduevirgolaquarantuno)		
P26.E10.015	Vetrate isolanti termoacustiche normali c) cristallo 5+5 mm Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ora m ² . gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirale c) cristallo 5+5 mm	m ²	38,28
	(Euro trentottovirgolaventotto)		
P26.E10.020	Vetrate isolanti termoacustiche normali d) cristallo 5+6 mm Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ora m ² . gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirale d) cristallo 5+6 mm	m ²	44,14
	(Euro quarantaquattrovirgolaquattordici)		
P26.E10.025	Vetrate isolanti termoacustiche normali e) cristallo 5+8 mm Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ora m ² . gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirale e) cristallo 5+8 mm	m ²	49,06
	(Euro quarantanovevirgolazerosei)		
P26.E15	opere compiute - opere da serramentista e vetraio		
P26.E15.005	Vetrate isolanti termoacustiche a)cristallo mm5+vetro antisfondamento mm3+0.38+3 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ora m ² . gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirale a)cristallo mm5+vetro antisfondamento mm 3+0.38+3		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		m ²	58,08
	(Euro cinquantottovirgolazerotto)		
P26.E15.010	Vetrate isolanti termoacustiche b)cristallo mm5+vetro antisfondamento mm3+0.76+3 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ora m ² . gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale b)cristallo mm5+vetro antisfondamento mm 3+0.76+3	m ²	65,82
	(Euro sessantacinquevirgolaottantadue)		
P26.E15.015	Vetrate isolanti termoacustiche c)cristallo mm5+vetro antisfondamento mm3+1.14+3 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ora m ² . gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale c)cristallo mm5+vetro antisfondamento mm 3+1.14+3	m ²	75,23
	(Euro settantacinquevirgolaventitre)		
P26.E15.020	Vetrate isolanti termoacustiche d)cristallo mm5+vetro antisfondamento mm3+1.52+3 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ora m ² . gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale d)cristallo mm5+vetro antisfondamento mm 3+1.52+3	m ²	83,52
	(Euro ottantatrevirgolaacinquantadue)		
P26.E15.025	Vetrate isolanti termoacustiche e)cristallo mm5+vetro antisfondamento mm4+0.76+4 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ora m ² . gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale e)cristallo mm5+vetro antisfondamento mm4+0.76+4	m ²	72,46
	(Euro settantaduevirgolaquarantasei)		
P26.E15.030	Vetrate isolanti termoacustiche f)cristallo mm5+vetro antisfondamento mm4+1.14+4 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ora m ² . gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale f)cristallo mm5+vetro antisfondamento mm4+1.14+4	m ²	81,87
	(Euro ottantunovirgolaottantasette)		
P26.E15.035	Vetrate isolanti termoacustiche g)cristallo mm5+vetro antisfondamento mm4+1.52+4 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ora m ² . gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale g)cristallo mm5+vetro antisfondamento mm4+1.52+4	m ²	89,06
	(Euro ottantanovevirgolazerosei)		
P26.E15.040	Vetrate isolanti termoacustiche h)cristallo mm5+vetro antisfondamento mm5+0.76+3 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ora m ² . gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	polivinilbutirrale h)crystallo mm5+vetro antisfondamento mm5+0,76+3 ----- (Euro settantaduevirgolaquarantasei)	m ²	72,46
P26.E15.045	Vetrare isolanti termoacustiche i)crystallo mm5+vetro antisfondamento mm5+1,14+3 Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di crystallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ora m ² . gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale i)crystallo mm5+vetro antisfondamento mm5+1,14+3 ----- (Euro ottantunvirgolaottantasette)	m ²	81,87
P26.E15.050	Vetrare isolanti termoacustiche l)crystallo mm5+vetro antisfondamento mm5+1,52+3 Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di crystallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ora m ² . gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale l)crystallo mm5+vetro antisfondamento mm5+1,52+3 ----- (Euro novantunvirgolaventisette)	m ²	91,27
P26.E15.055	Vetrare isolanti termoacustiche m)crystallo mm6+vetro antisfondamento mm5+0,76+3 Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di crystallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ora m ² . gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale m)crystallo mm6+vetro antisfondamento mm5+0,76+3 ----- (Euro settantanovevirgolasessantacinque)	m ²	79,65
P26.E15.060	Vetrare isolanti termoacustiche n)2 lastre crystallo antisfondamento mm3+0,38+3 Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di crystallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm. 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k = 2,9 cal/ora m ² . gradi cent.) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti ecc. ; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale n)2 lastre crystallo antisfondamento mm 3+0,38+3 ----- (Euro settantunvirgolanovantuno)	m ²	71,91
P26.E20	opere compiute - opere da serramentista e vetraio		
P26.E20.005	Vetrare isolanti intercapedine 15mm a)crystallo mm 3+3 Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di crystallo,e interposta intercapedine di mm. 15 complete di profilati distanziatori, sali disidratanti ecc. Per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra a)crystallo mm 3+3 ----- (Euro ventisettevirgolatrentotto)	m ²	27,38
P26.E20.010	Vetrare isolanti intercapedine 15mm b)crystallo mm4+4 Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di crystallo,e interposta intercapedine di mm. 15 complete di profilati distanziatori, sali disidratanti ecc. Per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra b)crystallo mm4+4 ----- (Euro trentaquattrovirgolatredici)	m ²	34,13
P26.E20.015	Vetrare isolanti intercapedine 15mm c)crystallo mm5+5 Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di crystallo,e interposta intercapedine di mm. 15 complete di profilati distanziatori, sali disidratanti ecc. Per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra c)crystallo mm5+5 ----- (Euro trentanovevirgolanovantanove)	m ²	39,99
P26.E20.020	Vetrare isolanti intercapedine 15mm d)crystallo mm5+6 Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>crystallo,e interposta intercapedine di mm. 15 complete di profilati distanziatori, sali disidratanti ecc. Per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra d)crystallo mm5+6</p> <p>----- m²</p> <p>(Euro quarantacinquevirgolaottanta)</p>		45,80
P26.E20.025	<p>Vetrate isolanti intercapedine 15mm e)crystallo mm5+8 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di crystallo,e interposta intercapedine di mm. 15 complete di profilati distanziatori, sali disidratanti ecc. Per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra e)crystallo mm5+8</p> <p>----- m²</p> <p>(Euro cinquantavirgolasettantadue)</p>		50,72
P26.E20.030	<p>Vetrate isolanti intercapedine 15mm f) 2 cristalli temperati mm 6 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di crystallo,e interposta intercapedine di mm. 15 complete di profilati distanziatori, sali disidratanti ecc. Per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra f) 2 cristalli temperati mm 6</p> <p>----- m²</p> <p>(Euro cinquantatrevirgolatrentatre)</p>		53,33
P26.E20.035	<p>Vetrate isolanti intercapedine 15mm g) crystallo temperato mm 8+ crystallo mm 5 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di crystallo,e interposta intercapedine di mm. 15 complete di profilati distanziatori, sali disidratanti ecc. Per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra g) crystallo temperato mm 8+ crystallo mm 5</p> <p>----- m²</p> <p>(Euro sessantavirgolaottantaquattro)</p>		60,84
P26.E20.040	<p>Vetrate isolanti intercapedine 15mm h) crystallo mm 4+ vetro antisf. mm 3+film+3 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di crystallo,e interposta intercapedine di mm. 15 complete di profilati distanziatori, sali disidratanti ecc. Per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra h) crystallo mm 4+ vetro antisf. mm 3+film+3</p> <p>----- m²</p> <p>(Euro cinquantaduevirgolaquarantaquattro)</p>		52,44
P26.E20.045	<p>Vetrate isolanti intercapedine 15mm i) crystallo mm 5+ vetro antisf. mm 3+film+3 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di crystallo,e interposta intercapedine di mm. 15 complete di profilati distanziatori, sali disidratanti ecc. Per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra i) crystallo mm 5+ vetro antisf. mm 3+film+3</p> <p>----- m²</p> <p>(Euro sessantaduevirgolacinquantuno)</p>		62,51
P26.E20.050	<p>Vetrate isolanti intercapedine 15mm l) 2 lastre crystallo antisf. mm 3+film+3 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di crystallo,e interposta intercapedine di mm. 15 complete di profilati distanziatori, sali disidratanti ecc. Per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra l) 2 lastre crystallo antisf. mm 3+film+3</p> <p>----- m²</p> <p>(Euro settantatrevirgolazerouno)</p>		73,01
P26.G10	opere compiute - opere da serramentista e vetraio		
P26.G10.005	<p>Lavorazioni: a) smerigliatura Lavorazioni: a) smerigliatura</p> <p>----- m²</p> <p>(Euro ventisettevirgolasessantacinque)</p>		27,65
P26.G10.010	<p>Lavorazioni: b) satinatura ad acido: 1) su una faccia Lavorazioni: b) satinatura ad acido: 1) su una faccia</p> <p>----- m²</p> <p>(Euro quarantanovevirgolasettantotto)</p>		49,78
P26.G10.015	<p>Lavorazioni: b) satinatura ad acido: 2) su due facce Lavorazioni: b) satinatura ad acido: 2) su due facce</p>		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	 m ²	76,33
	(Euro settantaseivirgolatrentatre)		
P26.G10.020	Lavorazioni: c) givrettatura Lavorazioni: c) givrettatura m ²	44,26
	(Euro quarantaquattrovirgolaventisei)		
P26.G10.025	Lavorazioni: d) Molatura a filo lucido fino a 12 mm: Lavorazioni: Molatura a filo lucido fino a 12 mm: m	13,83
	(Euro tredicivirgolaottantatre)		
P26.G20	opere compiute - opere da serramentista e vetraio		
P26.G20.005	Stucco normale per vetri con oli vegetali ed ossidi di ferro o di titanio Stucco normale per vetri con oli vegetali ed ossidi di ferro o di titanio kg	1,71
	(Euro unovirgolasettantuno)		
P26.G20.010	Stucco speciale bituminoso per lucernari Stucco speciale bituminoso per lucernari kg	2,33
	(Euro duevirgolatrentatre)		
P26.G20.015	Sigillante al silicone in cartucce da 310 ml Sigillante al silicone in cartucce da 310 ml cad	5,66
	(Euro cinquevirgolasessantasei)		
P26.G20.020	Mastice plastico trafilato Mastice plastico trafilato kg	5,73
	(Euro cinquevirgolasettantatre)		
P27	MATERIALI - OPERE DA DECORATORE		
P27.A10	opere compiute - opere da decoratore		
P27.A10.000	Olio di lino cotto (p.s. 0,94) Olio di lino cotto (p.s. 0,94) l	5,53
	(Euro cinquevirgolacinquantatre)		
P27.A10.005	Diluenti: a) acqua ragia vegetale (p.s. 0,80) Diluenti: a) acqua ragia vegetale (p.s. 0,80) l	3,92
	(Euro trevirgolanoventadue)		
P27.A10.010	Diluenti: b) acqua ragia minerale (p.s. 1,00) Diluenti: b) acqua ragia minerale (p.s. 1,00) l	2,66
	(Euro duevirgolasessantasei)		
P27.A10.015	Diluenti: c) diluente per sintetici (p.s. 1,00) Diluenti: c) diluente per sintetici (p.s. 1,00) l	3,43
	(Euro trevirgolaquarantatre)		
P27.A10.020	Diluenti: d) diluente per epossidici (p.s. 1,00) Diluenti: d) diluente per epossidici (p.s. 1,00) l	4,51
	(Euro quattrovirgolacinquantuno)		
P27.A10.025	Diluenti: e) diluente alla nitro (p.s. 1,00) Diluenti: e) diluente alla nitro (p.s. 1,00) l	3,60
	(Euro trevirgolasessanta)		
P27.B10	opere compiute - opere da decoratore		
P27.B10.005	Stucchi: a) emulsionati in acqua (p.s. 1,70) Stucchi: a) emulsionati in acqua (p.s. 1,70) kg	2,52
	(Euro duevirgolacinquantadue)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P27.B10.010	Stucchi: b) sintetici (p.s. 1,70) Stucchi: b) sintetici (p.s. 1,70)	kg	5,44
	(Euro cinquevirgolaquarantaquattro)		
P27.B10.015	Stucchi: c) epossidici (p.s. 2,00) Stucchi: c) epossidici (p.s. 2,00)	kg	15,39
	(Euro quindicivirgolatrentanove)		
P27.C10	opere compiute - opere da decoratore		
P27.C10.000	Soluzione antimuffa (p.s. 1,00) Soluzione antimuffa (p.s. 1,00)	l	8,30
	(Euro ottovirgolatrenta)		
P27.C20	opere compiute - opere da decoratore		
P27.C20.005	Covertitori di ruggine a) fosfatanti (p.s. 1,00) Covertitori di ruggine a) fosfatanti (p.s. 1,00)	l	7,95
	(Euro settevirgolanoventacinque)		
P27.C20.010	Covertitori di ruggine b) chelatanti (p.s. 1,00) Covertitori di ruggine b) chelatanti (p.s. 1,00)	l	13,99
	(Euro tredicivirgolanoventanove)		
P27.C30	opere compiute - opere da decoratore		
P27.C30.000	Sverniciatore (p.s. 1,20) Sverniciatore (p.s. 1,20)	l	7,69
	(Euro settevirgolasessantatré)		
P27.D10	opere compiute - opere da decoratore		
P27.D10.005	Sabbia nazionale in sacchi a) quarzifera Sabbia nazionale in sacchi a) quarzifera	ql	18,76
	(Euro diciottovirgolasettantasei)		
P27.D10.010	Sabbia nazionale in sacchi b) silicea Sabbia nazionale in sacchi b) silicea	ql	11,07
	(Euro undicivirgolazerosette)		
P27.D10.015	Sabbia nazionale in sacchi c) metallica di ghisa Sabbia nazionale in sacchi c) metallica di ghisa	kg	1,71
	(Euro unovirgolasettantuno)		
P27.E10	opere compiute - opere da decoratore		
P27.E10.000	Colla cellulosica in polvere (p.s. 1,30) Colla cellulosica in polvere (p.s. 1,30)	kg	20,36
	(Euro ventivirgolatrentasei)		
P27.F10	opere compiute - opere da decoratore		
P27.F10.000	Tinta a tempera bianca (p.s. 1,80) Tinta a tempera bianca (p.s. 1,80)	l	2,55
	(Euro duevirgolacinquantacinque)		
P27.F20	opere compiute - opere da decoratore		
P27.F20.005	Idropitture bianche: a) per interni (p.s. 1,50) Idropitture bianche: a) per interni (p.s. 1,50)	l	4,53
	(Euro quattrovirgolacinquantatré)		
P27.F20.010	Idropitture bianche: b) acriliche per esterni (p.s. 1,30) Idropitture bianche: b) acriliche per esterni (p.s. 1,30)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro settevirogolatredici)		7,13
P27.F20.015	Idropitture bianche: c) acriliche colori di base correnti (p.s. 1,30) Idropitture bianche: c) acriliche colori di base correnti (p.s. 1,30)		7,83
	(Euro settevirogolaottantatre)		
P27.F20.020	Idropitture bianche: d) fissativo a base di silicati di potassio trasparente Idropitture bianche: d) fissativo a base di silicati di potassio trasparente		8,40
	(Euro ottovirogolaquaranta)		
P27.F20.025	Idropitture bianche: e) fondo minerale base silicato di potassio colore bianco Idropitture bianche: e) fondo minerale a base di silicato di potassio colore bianco		9,79
	(Euro novevirgolasettantanove)		
P27.F30	opere compiute - opere da decoratore		
P27.F30.005	Vernici isolanti: a) acriliche all'acqua (p.s. 1,00) Vernici isolanti: a) acriliche all'acqua (p.s. 1,00)		4,98
	(Euro quattrovirogolanoventotto)		
P27.F30.010	Vernici isolanti: b) a solvente (p.s. 0,95) Vernici isolanti: b) a solvente (p.s. 0,95)		6,64
	(Euro seivirogolasessantaquattro)		
P27.G10	opere compiute - opere da decoratore		
P27.G10.005	Rivestimento plastico continuo bianco: a) bucciato per interni (p.s. 1,70) Rivestimento plastico continuo bianco: a) bucciato per interni (p.s. 1,70)		5,80
	(Euro cinquevirgolaottanta)		
P27.G10.010	Rivestimento plastico continuo bianco: b) acrilico per esterni (p.s. 1,60) Rivestimento plastico continuo bianco: b) acrilico per esterni (p.s. 1,60)		7,03
	(Euro settevirogolazerotre)		
P27.G20	opere compiute - opere da decoratore		
P27.G20.000	Rivestimento plastico continuo a solvente tipo pliolite (p.s. 1,70) Rivestimento plastico continuo a solvente tipo pliolite (p.s. 1,70)		9,79
	(Euro novevirgolasettantanove)		
P27.G30	opere compiute - opere da decoratore		
P27.G30.005	Rivestimento plastico continuo rustico con granulometria 1,2 mm (p.s. 1,80) Rivestimento plastico continuo rustico a base di resine sintetiche in emulsione, pigmenti e quarzi, nelle tinte chiare di cartella: a) con granulometria 1,2 mm (p.s. 1,80)		3,70
	(Euro trevirgolasettanta)		
P27.G30.010	Rivestimento plastico continuo rustico con granulometria 1,8/2,0 mm (p.s. 1,80) Rivestimento plastico continuo rustico a base di resine sintetiche in emulsione, pigmenti e quarzi, nelle tinte chiare di cartella: b) con granulometria 1,8/2,0 mm (p.s. 1,80)		3,70
	(Euro trevirgolasettanta)		
P27.G30.015	Rivestimento plastico continuo rustico con granulometria 2,8/3,0 mm (p.s. 1,80) Rivestimento plastico continuo rustico a base di resine sintetiche in emulsione, pigmenti e quarzi, nelle tinte chiare di cartella: c) con		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	granulometria 2,8/3,0 mm (p.s. 1,80) ----- (Euro trevirgolasettanta)	l	3,70
P27.G40	opere compiute - opere da decoratore		
P27.G40.005	Rivestimento plastico continuo a) con graniglia di marmo naturale (p.s. 1,70) Rivestimento plastico continuo granulato a base di resine sintetiche in emulsione nelle miscele e granulometria esistenti in cartella colore: a) con graniglia di marmo naturale (p.s. 1,70) ----- (Euro trevirgolaventiquattro)	l	3,24
P27.G40.010	Rivestimento plastico continuo b) con graniglia ceramizzata (p.s. 1,70) Rivestimento plastico continuo granulato a base di resine sintetiche in emulsione nelle miscele e granulometria esistenti in cartella colore: b) con graniglia ceramizzata (p.s. 1,70) ----- (Euro trevirgolaottantuno)	l	3,81
P27.H10	opere compiute - opere da decoratore		
P27.H10.005	Pittura a solvente tipo pliolite: a) bianca (p.s. 1,50) Pittura a solvente tipo pliolite: a) bianca (p.s. 1,50) ----- (Euro novevirgolasettantatre)	l	9,73
P27.H10.010	Pittura a solvente tipo pliolite: b) colori base correnti (p.s. 1,50) Pittura a solvente tipo pliolite: b) colori base correnti (p.s. 1,50) ----- (Euro diecivirgolazerodue)	l	10,02
P27.H20	opere compiute - opere da decoratore		
P27.H20.000	Pittura opaca bianca tipo cementite (p.s. 1,50) Pittura opaca bianca tipo cementite (p.s. 1,50) ----- (Euro undicivirgolazerasette)	l	11,07
P27.H30	opere compiute - opere da decoratore		
P27.H30.005	Pitture di fondo, per ferro: a) fondo all'ossido di ferro rosso (p.s. 1,60) Pitture di fondo, per ferro: a) fondo all'ossido di ferro rosso (p.s. 1,60) ----- (Euro ottovirgolaquaranta)	l	8,40
P27.H30.010	Pitture di fondo, per ferro: b) antiruggine al fosfato di zinco (p.s. 1,50) Pitture di fondo, per ferro: b) antiruggine al fosfato di zinco (p.s. 1,50) ----- (Euro novevirgolazerasette)	l	9,07
P27.H40	opere compiute - opere da decoratore		
P27.H40.005	Pitture sintetiche: a) bianca smalto (p.s. 1,30) Pitture sintetiche: a) bianca smalto (p.s. 1,30) ----- (Euro novevirgolasessantotto)	l	9,68
P27.H40.010	Pitture sintetiche: b) colori di base correnti (p.s. 1,30) Pitture sintetiche: b) colori di base correnti (p.s. 1,30) ----- (Euro tredicivirgolaundici)	l	13,11
P27.H50	opere compiute - opere da decoratore		
P27.H50.005	Pitture sintetiche alchidiche intermedie a) bianca a smalto lucido (p.s. 1,20) Pitture sintetiche alchidiche intermedie e di finitura: a) bianca a smalto lucido (p.s. 1,20) ----- (Euro quattordicivirgolasettantadue)	l	14,72
P27.H50.010	Pitture sintetiche alchidiche intermedie b) bianca a smalto satinato (p.s.1,30)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Pitture sintetiche alchidiche intermedie e di finitura: b) bianca a smalto satinato (p.s. 1,30) ----- (Euro tredicivirgolasessantasette)	l	13,67
P27.H50.020	Pitture sintetiche alchidiche intermedie c) colori correnti lucidi o satinati Pitture sintetiche alchidiche intermedie e di finitura: c) colori base correnti lucidi o satinati (p.s. 1,20) ----- (Euro sedicivirgoladieci)	l	16,10
P27.H60	opere compiute - opere da decoratore		
P27.H60.000	Pitture oleofenoliche: di fondo, per ferro: Pitture oleofenoliche: di fondo, per ferro: ----- (Euro quindicivirgolavanove)	l	15,99
P27.H70	opere compiute - opere da decoratore		
P27.H70.005	Pitture poliuretaniche a due componenti a) bianche non ingiallenti (p.s. 1,25) Pitture poliuretaniche a due componenti: intermedie e di finitura: a) bianche non ingiallenti (p.s. 1,25) ----- (Euro sedicivirgolaottantadue)	l	16,82
P27.H70.010	Pitture poliuretaniche a due componenti b)colori non ingiallenti (p.s. 1,25) Pitture poliuretaniche a due componenti: intermedie e di finitura: b) colori correnti non ingiallenti (p.s. 1,25) ----- (Euro diciottovirgolasettantasei)	l	18,76
P27.H80	opere compiute - opere da decoratore		
P27.H80.005	Pitture epossidiche a due componenti: a) fondo anticorrosivo per ferro (p.s. 1, Pitture epossidiche a due componenti: di fondo: a) fondo anticorrosivo per ferro (p.s. 1,30) ----- (Euro undicivirgolasettantotto)	l	11,78
P27.H80.010	Pitture epossidiche a due componenti: di fondo: b) fondo per cemento (p.s. 1,25) Pitture epossidiche a due componenti: di fondo: b) fondo per cemento (p.s. 1,25) ----- (Euro undicivirgolavanlacinque)	l	11,95
P27.H80.030	Pitture epossidiche a due componenti: di finitura: a) bianche (p.s. 1,25) Pitture epossidiche a due componenti: intermedie e di finitura: a) bianche (p.s. 1,25) ----- (Euro tredicivirgolaottantotto)	l	13,88
P27.H80.035	Pitture epossidiche a due componenti: di finitura: b) colori correnti (p.s. 1,25) Pitture epossidiche a due componenti: intermedie e di finitura: b) colori correnti (p.s. 1,25) ----- (Euro tredicivirgolacinquantacinque)	l	13,55
P27.H80.040	Pitture epossidiche senza solventi a due componenti a) di fondo (p.s. 1,90) Pitture epossidiche senza solventi a due componenti a) di fondo (p.s. 1,90) ----- (Euro quindicivirgolasessanta)	l	15,60
P27.H80.045	Pitture epossidiche senza solventi a due componenti b) di finitura (p.s. 1,50) Pitture epossidiche senza solventi a due componenti b) di finitura (p.s. 1,50) ----- (Euro sedicivirgoladieci)	l	16,10

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro sedicivirgoladieci)		
P27.H90	opere compiute - opere da decoratore		
P27.H90.005	Pittura ignifuga intumescente (p.s. 1,20) Pittura ignifuga intumescente (p.s. 1,20)		12,22
	(Euro dodicivirgolaventidue)		
P27.H90.010	Pitture al clorocaucciù bianche (p.s. 1,25) Pitture al clorocaucciù bianche (p.s. 1,25)		11,89
	(Euro undicivirgolaottantanove)		
P27.H90.015	Pittura zincante inorganica (p.s. 2,70) Pittura zincante inorganica (p.s. 2,70)		15,43
	(Euro quindicivirgolaquarantatre)		
P27.H90.020	Pittura epossicatrame (p.s. 1,50) Pittura epossicatrame (p.s. 1,50)		6,92
	(Euro seivirgolanoventadue)		
P27.H90.025	Pittura bituminosa a solvente (p.s. 1,20) Pittura bituminosa a solvente (p.s. 1,20)		3,81
	(Euro trevirgolaottantuno)		
P27.I10	opere compiute - opere da decoratore		
P27.I10.005	Vernici trasparenti flatting: a) alchidiche (p.s. 0,90) Vernici trasparenti flatting: a) alchidiche (p.s. 0,90)		9,73
	(Euro novevirgolasettantatre)		
P27.I10.010	Vernici trasparenti flatting: b) uretanica monocomponente (p.s. 0,90) Vernici trasparenti flatting: b) uretanica monocomponente (p.s. 0,90)		9,73
	(Euro novevirgolasettantatre)		
P27.I20	opere compiute - opere da decoratore		
P27.I20.005	Vernici idrorepellenti: a) siliconica a solvente (p.s. 0,90) Vernici idrorepellenti: a) siliconica a solvente (p.s. 0,90)		9,07
	(Euro novevirgolazerasette)		
P27.I20.010	Vernici idrorepellenti: b) polisilossani a solvente (p.s. 0,90) Vernici idrorepellenti: b) polisilossani a solvente (p.s. 0,90)		9,02
	(Euro novevirgolazerodue)		
P27.I20.015	Vernici idrorepellenti: c) composti organometallici (p.s. 1,00) Vernici idrorepellenti: c) composti organometallici (p.s. 1,00)		10,07
	(Euro diecivirgolazerasette)		
P27.I20.020	Vernici idrorepellenti: d) acriliche a solvente (p.s. 1,00) Vernici idrorepellenti: d) acriliche a solvente (p.s. 1,00)		15,33
	(Euro quindicivirgolatrentatre)		
P27.L10	opere compiute - opere da decoratore		
P27.L10.005	Rulli - pennelli: a) rullo in lana merinos 20 cm Rulli - pennelli: a) rullo in lana merinos 20 cm	cad	14,38
	(Euro quattordicivirgolatrentotto)		
P27.L10.010	Rulli - pennelli: b) rullo in pelo sintetico (nylon) 20 cm Rulli - pennelli: b) rullo in pelo sintetico (nylon) 20 cm	cad	6,47
	(Euro seivirgolaquarantasette)		
P27.L10.015	Rulli - pennelli: c) rullo per rivestimenti continui, strolati e rustici 20		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	cm Rulli - pennelli: c) rullo per rivestimenti plastici continui, strolati e rustici 20 cm		
 cad		11,95
	(Euro undecivirgolanovantacinque)		
P27.L10.020	Rulli - pennelli: d) rullo per pitture dense a pelo rasato 20 cm Rulli - pennelli: d) rullo per pitture dense a pelo rasato 20 cm		
 cad		5,42
	(Euro cinquevirgolaquarantadue)		
P27.L10.025	Rulli - pennelli: e) pannellessa quadrupla pura setola bionda cinese misura 2 1/2" Rulli - pennelli: e) pannellessa quadrupla in pura setola bionda cinese misura 2 1/2"		
 cad		6,25
	(Euro seivirgolaventicinque)		
P27.L10.030	Rulli - pennelli: f) pannellessa tripla in pura setola bionda cinese 50 mm Rulli - pennelli: f) pannellessa tripla in pura setola bionda cinese 50 mm		
 cad		2,60
	(Euro duevirgolasessanta)		
P27.L10.035	Rulli - pennelli: g) ovale svizzero in pura setola bionda cinese misura 2 1/2" Rulli - pennelli: g) ovale svizzero in pura setola bionda cinese misura 2 1/2"		
 cad		10,89
	(Euro diecivirgolaottantanove)		
P27.L10.040	Rulli - pennelli: h) ovalino in pura setola bionda cinese misura n. 14 Rulli - pennelli: h) ovalino in pura setola bionda cinese misura n. 14		
 cad		4,21
	(Euro quattrovirgolaiventuno)		
P27.L10.045	Rulli - pennelli: i) ovalino in pura setola bionda cinese misura n. 18 Rulli - pennelli: i) ovalino in pura setola bionda cinese misura n. 18		
 cad		6,75
	(Euro seivirgolasettantacinque)		
P27.L10.050	Rulli - pennelli: l) strozzato in pura setola bionda cinese misura n. 14 Rulli - pennelli: l) strozzato in pura setola bionda cinese misura n. 14		
 cad		2,10
	(Euro duevirgoladieci)		
P27.L10.055	Rulli - pennelli: m) plafoncino in pura setola bionda cinese 5 x 15 cm Rulli - pennelli: m) plafoncino in pura setola bionda cinese 5 x 15 cm		
 cad		14,72
	(Euro quattordicivirgolasettantadue)		
P27.L10.060	Rulli - pennelli: n) pannellessa per radiatori in pura setola bionda cinese 50mm Rulli - pennelli: n) pannellessa angolare per radiatori in pura setola bionda cinese 50mm		
 cad		2,65
	(Euro duevirgolasessantacinque)		
P27.L10.065	Rulli - pennelli: o) plafoniere in pura setola bionda cinese 6,5 x 16 cm Rulli - pennelli: o) plafoniere in pura setola bionda cinese 6,5 x 16 cm		
 cad		19,86
	(Euro diciannovevirgolaottantasei)		
P27.L10.070	Rulli - pennelli: p) astuccino in pura setola bionda cinese misura n. 16 Rulli - pennelli: p) astuccino in pura setola bionda cinese misura n. 16		
 cad		1,33
	(Euro unovirgolatrentatre)		
P27.L10.075	Rulli - pennelli: q) mucino per profilare pura setola bionda cinese misura n. 22 Rulli - pennelli: q) mucino per profilare in pura setola bionda cinese misura n. 22		
 cad		5,85
	(Euro cinquevirgolaottantacinque)		
P27.M10	opere compiute - opere da decoratore		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P27.M10.005	Materiali vari - a) spugna naturale prima scelta tagliata 17x12x9 cm Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni a) spugna naturale prima scelta tagliata 17x12x9 cm	cad	14,11
	(Euro quattordicivirgolaundici)		
P27.M10.010	Materiali vari - b) spugna sintetica, finto mare 150 x 102 x 65 mm Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni b) spugna sintetica, finto mare 150 x 102 x 65 mm	cad	0,94
	(Euro zerovirgolanovantaquattro)		
P27.M10.015	Materiali vari - c) carta vetrata 2 g 68 x 48 cm Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni c) carta vetrata 2 g 68 x 48 cm	foglio	0,77
	(Euro zerovirgolasettantasette)		
P27.M10.020	Materiali vari - d) carta abrasiva 100 g 28 x 23 cm Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni d) carta abrasiva 100 g 28 x 23 cm	foglio	0,83
	(Euro zerovirgolaottantatre)		
P27.M10.025	Materiali vari - e) carta abrasiva per levigatrici,rolli da 50 m x h 120mm Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni e) carta abrasiva per levigatrici, rolli da 50 m x h 120 mm	cad	25,99
	(Euro venticinquevirgolanovantanove)		
P27.M10.030	Materiali vari - f) tela smeriglio 60 g 28 x 23 cm Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni f) tela smeriglio 60 g 28 x 23 cm	cad	0,94
	(Euro zerovirgolanovantaquattro)		
P27.M10.035	Materiali vari - g) dischi abrasivi diametro 15 cm Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni g) dischi abrasivi diametro 15 cm	cad	2,21
	(Euro duevirgolaventuno)		
P27.M10.040	Materiali vari - h) raschietti con manico in legno 8 cm Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni h) raschietti con manico in legno 8 cm	cad	3,18
	(Euro trevirgoladiciotto)		
P27.M10.045	Materiali vari - i) spazzole metalliche 5 ranghi Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni i) spazzole metalliche 5 ranghi	cad	3,18
	(Euro trevirgoladiciotto)		
P27.M10.050	Materiali vari - l) nastro in carta adesivo 2,5 cm x 50 m Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni l) nastro in carta adesivo 2,5 cm x 50 m	cad	2,66
	(Euro duevirgolasessantasei)		
P27.M10.055	Materiali vari - m) teli di polietilene spessore 0,10 mm 4 x 4 m Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni m) teli di polietilene spessore 0,10 mm 4 x 4 m	cad	5,42
	(Euro cinquevirgolaquarantadue)		
P41	MATERIALI - OPERE DI STABILIZZAZIONE DEI TERRENI		
P41.B10	opere compiute - opere di stabilizzazione dei terreni		
P41.B10.000	Terreno vegetale Terreno vegetale	m ³	17,71
	(Euro diciassettevirgolasettantuno)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P41.C10	opere compiute - opere di stabilizzazione dei terreni		
P41.C10.000	Tondame, pali e pertiche in castagno Tondame, pali e pertiche in castagno ----- (Euro centotrentotovirgolaventotto)	m ³	138,28
P41.C20	opere compiute - opere di stabilizzazione dei terreni		
P41.C20.025	Palo scortecciato di castagno: diametro 10-25 cm Palo scortecciato di castagno: diametro 10-25 cm ----- (Euro centodieci virgolasesantadue)	m ³	110,62
P41.C30	opere compiute - opere di stabilizzazione dei terreni		
P41.C30.040	Palo appuntito di castagno: diametro 4 cm; lunghezza 30 cm Palo appuntito di castagno: diametro 4 cm; lunghezza 30 cm ----- (Euro zero virgolasedici)	cad	0,16
P41.C30.050	Palo appuntito di castagno: diametro 5 cm ; lunghezza 80 cm Palo appuntito di castagno: diametro 5 cm ; lunghezza 80 cm ----- (Euro zero virgolasesantasei)	cad	0,66
P41.C30.051	Palo appuntito di castagno: diametro 5 cm; lunghezza 1 m Palo appuntito di castagno: diametro 5 cm; lunghezza 1 m ----- (Euro zero virgolaottantatre)	cad	0,83
P41.C30.100	Palo appuntito di castagno: diametro 8-10 cm ; lunghezza 1 m Palo appuntito di castagno: diametro 8-10 cm ; lunghezza 1 m ----- (Euro uno virgolaventotto)	cad	1,28
P41.C30.200	Palo appuntito di castagno: diametro 20 cm ; lunghezza 1,5 m Palo appuntito di castagno: diametro 20 cm ; lunghezza 1,5 m ----- (Euro otto virgolatrenta)	cad	8,30
P41.C30.202	Palo appuntito di castagno: diametro 20 cm ; lunghezza 2 m Palo appuntito di castagno: diametro 20 cm ; lunghezza 2 m ----- (Euro nove virgolanoventasette)	cad	9,97
P41.C32	opere compiute - opere di stabilizzazione dei terreni		
P41.C32.100	Mezzo palo di castagno: diametro 10 cm ; lunghezza 2 m Mezzo palo di castagno: diametro 10 cm ; lunghezza 2 m ----- (Euro uno virgolaquindici)	cad	1,15
P41.C35	opere compiute - opere di stabilizzazione dei terreni		
P41.C35.080	Pertica di castagno: diam. 8 cm ; lunghezza 2 m Pertica di castagno: diam. 8 cm ; lunghezza 2 m ----- (Euro uno virgolazerozero)	cad	1,00
P41.C35.200	Pertica di castagno: diam. 20 cm ; lunghezza 2 m Pertica di castagno: diam. 20 cm ; lunghezza 2 m ----- (Euro nove virgolanoventasette)	cad	9,97
P41.C75	opere compiute - opere di stabilizzazione dei terreni		
P41.C75.010	Ramaglia di salice, di taglio fresco, della lunghezza di 2,5-3 m, diametro 2-5 cm Ramaglia di salice, di taglio fresco, della lunghezza di 2,5-3 m, diametro 2-5 cm ----- (Euro uno virgolazerozero)	cad	1,00
P41.C80	opere compiute - opere di stabilizzazione dei terreni		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P41.C80.000	Verghe da intreccio Verghe da intreccio	q	8,40
	(Euro ottovirgolaquaranta)		
P41.C90	opere compiute - opere di stabilizzazione dei terreni		
P41.C90.000	Paglia (sostanza vegetale secca) Paglia (sostanza vegetale secca)	q	11,07
	(Euro undecivirgolazerosette)		
P41.G10	opere compiute - opere di stabilizzazione dei terreni		
P41.G10.000	Biorete in fibra naturale (juta, cocco, agave, ecc.) Biorete in fibra naturale (juta, cocco, agave, ecc.)	m ²	1,94
	(Euro unovirgolanoventaquattro)		
P41.G20	opere compiute - opere di stabilizzazione dei terreni		
P41.G20.000	Biostuoia Biostuoia	m ²	2,49
	(Euro duevirgolaquarantanove)		
P41.G32	opere compiute - opere di stabilizzazione dei terreni		
P41.G32.000	Stuoia in fibra naturale (legno di faggio) Stuoia in fibra naturale (legno di faggio)	m ²	1,47
	(Euro unovirgolaquarantasette)		
P41.G50	opere compiute - opere di stabilizzazione dei terreni		
P41.G50.010	Georete grimpante in polipropilene semplice Georete grimpante in polipropilene semplice	m ²	8,30
	(Euro ottovirgolatrenta)		
P41.G50.020	Georete grimpante in polipropilene rinforzato con geogriglia Georete grimpante in polipropilene rinforzato con geogriglia	m ²	12,17
	(Euro dodicivirgoladiciassette)		
P41.I10	opere compiute - opere di stabilizzazione dei terreni		
P41.I10.000	Concime organico Concime organico	kg	0,16
	(Euro zerovirgolasedici)		
P41.I12	opere compiute - opere di stabilizzazione dei terreni		
P41.I12.000	Fertilizzante organico, ammendante Fertilizzante organico, ammendante	kg	0,66
	(Euro zerovirgolasesantasei)		
P41.I15	opere compiute - opere di stabilizzazione dei terreni		
P41.I15.000	Concime minerale Concime minerale	kg	0,39
	(Euro zerovirgolatrentanove)		
P41.I30	opere compiute - opere di stabilizzazione dei terreni		
P41.I30.000	Sementi in miscuglio per idrosemina Sementi in miscuglio per idrosemina	kg	11,34
	(Euro undecivirgolatrentaquattro)		
P41.I40	opere compiute - opere di stabilizzazione dei terreni		
P41.I40.000	Sementi in miscuglio per semina a spaglio		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Sementi in miscuglio per semina a spaglio ----- (Euro quattrovirgolaventuno)	kg	4,21
P41.P10	opere compiute - opere di stabilizzazione dei terreni		
P41.P10.010	Pianta da vivaio in vasetto fitocella altezza cm 100 Pianta da vivaio in vasetto fitocella altezza cm 100 ----- (Euro diecivirgolacinquantuno)	cad	10,51
P41.P20	opere compiute - opere di stabilizzazione dei terreni		
P41.P20.000	Talea di salice arbustivo Talea di salice arbustivo ----- (Euro zerovirgolatrentanove)	cad	0,39
P41.V10	opere compiute - opere di stabilizzazione dei terreni		
P41.V10.010	Carta catramata Carta catramata ----- (Euro tredicivirgolaottantatre)	m ²	13,83
P41.V20	opere compiute - opere di stabilizzazione dei terreni		
P41.V20.000	Collante organico Collante organico ----- (Euro duevirgolaventuno)	kg	2,21
P41.V30	opere compiute - opere di stabilizzazione dei terreni		
P41.V30.016	Fune di acciaio: diametro 16 mm Fune di acciaio: diametro 16 mm ----- (Euro duevirgolatrentatre)	m	2,33
P41.Z10	opere compiute - opere di stabilizzazione dei terreni		
P41.Z10.000	Rete metallica plastificata per recinzioni Rete metallica plastificata per recinzioni ----- (Euro duevirgolanoventanove)	m ²	2,99
P42	MATERIALI - ACQUEDOTTI - FOGNATURE - IRRIGAZIONE - DEPURAZIONE		
P42.A10	opere compiute - acquedotti - fognature - irrigazione - depurazione		
P42.A10.005	Tubo in acciaio zincato tipo Mannesmann diametro 3/8" peso 0,900 kg/m Tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann senza saldatura, filettata con manicotti, tabella UNI 3824/74 a) diametro 3/8" peso 0,900 kg/m ----- (Euro trevirgolatrentotto)	kg	3,38
P42.A10.010	Tubo in acciaio zincato tipo Mannesmann diametro 1/2" peso 1,320 kg/m Tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann senza saldatura, filettata con manicotti, tabella UNI 3824/74 b) diametro 1/2" peso 1,320 kg/m ----- (Euro duevirgolaventuno)	kg	2,21
P42.A10.015	Tubo in acciaio zincato tipo Mannesmann diametro 3/4" peso 1,670 kg/m Tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann senza saldatura, filettata con manicotti, tabella UNI 3824/74 c) diametro 3/4" peso 1,670 kg/m ----- (Euro duevirgolazerouno)	kg	2,01
P42.A10.020	Tubo in acciaio zincato tipo Mannesmann diametro 1" peso 2,600 kg/m Tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann senza saldatura, filettata con manicotti, tabella UNI 3824/74 diametro 1" peso 2,600 kg/m		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		kg	1,87
	(Euro unovirgolaottantasette)		
P42.A10.025	Tubo in acciaio zincato tipo Mannesmann diametro 1 1/4" peso 3,350 kg/m Tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann senza saldatura, filettata con manicotti, tabella UNI 3824/74 e) diametro 1 1/4" peso 3,350 kg/m	kg	1,75
	(Euro unovirgolasettantacinque)		
P42.A10.030	Tubo in acciaio zincato tipo Mannesmann diametro 1 1/2" peso 3,850 kg/m Tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann senza saldatura, filettata con manicotti, tabella UNI 3824/74 f) diametro 1 1/2" peso 3,850 kg/m	kg	1,75
	(Euro unovirgolasettantacinque)		
P42.A10.035	Tubo in acciaio zincato tipo Mannesmann diametro 2" peso 5,400 kg/m Tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann senza saldatura, filettata con manicotti, tabella UNI 3824/74 g) diametro 2" peso 5,400 kg/m	kg	1,74
	(Euro unovirgolasettantaquattro)		
P42.A10.040	Tubo in acciaio zincato tipo Mannesmann diametro 2 1/2" peso 6,900 kg/m Tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann senza saldatura, filettata con manicotti, tabella UNI 3824/74 h) diametro 2 1/2" peso 6,900 kg/m	kg	1,71
	(Euro unovirgolasettantuno)		
P42.A10.045	Tubo in acciaio zincato tipo Mannesmann diametro 3" peso 9,000 kg/m Tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann senza saldatura, filettata con manicotti, tabella UNI 3824/74 i) diametro 3" peso 9,000 kg/m	kg	1,71
	(Euro unovirgolasettantuno)		
P42.B20	opere compiute - acquedotti - fognature - irrigazione - depurazione		
P42.B20.005	Tubazioni in HDPE duro per condotte di scarico: diametro esterno 40 mm Tubazioni e raccordi in polietilene alta densità duro per condotte di scarico: diametro esterno 40 mm a) tubo	m	1,42
	(Euro unovirgolaquarantadue)		
P42.B20.010	Tubazioni in HDPE duro per condotte di scarico: diametro esterno 50 mm Tubazioni e raccordi in polietilene alta densità duro per condotte di scarico: diametro esterno 50 mm a) tubo	m	1,80
	(Euro unovirgolaottanta)		
P42.B20.015	Tubazioni in HDPE duro per condotte di scarico: diametro esterno 63 mm Tubi e raccordi in polietilene alta densità duro per condotte di scarico: diametro esterno 63 mm a) tubo	m	2,30
	(Euro duevirgolatrenta)		
P42.B20.020	Tubazioni in HDPE duro per condotte di scarico: diametro esterno 75 mm Tubazioni e raccordi in polietilene alta densità duro per condotte di scarico: diametro esterno 75 mm a) tubo	m	2,75
	(Euro duevirgolasettantacinque)		
P42.B20.025	Tubazioni in HDPE duro per condotte di scarico: diametro esterno 90 mm tubazioni e raccordi in polietilene alta densita' duro per condotte di scarico: diametro esterno mm 90 a) tubo	m	3,88
	(Euro trevirgolaottantotto)		
P42.B20.030	Tubazioni in HDPE duro per condotte di scarico: diametro esterno		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	110 mm Tubazioni e raccordi in polietilene alta densita' duro per condotte di scarico: diametro esterno 110 mm a) tubo ----- m	m	5,80
	(Euro cinquevirgolaottanta)		
P42.B20.035	Tubazioni in HDPE duro per condotte di scarico: diametro esterno 125 mm Tubazioni e raccordi in polietilene alta densita' duro per condotte di scarico: diametro esterno mm 125 a) tubo ----- m	m	7,52
	(Euro settevirgolacinquantadue)		
P42.B20.040	Tubazioni in HDPE duro per condotte di scarico: diametro esterno 160 mm tubazioni e raccordi in polietilene alta densita' duro per condotte di scarico: diametro esterno mm 160 ----- m	m	12,17
	(Euro dodicivirgoladiciassette)		
P42.B20.045	Tubazioni in HDPE duro per condotte di scarico: diametro esterno 200 mm tubazioni e raccordi in polietilene alta densita' duro per condotte di scarico: diametro esterno mm 200 a) tubo ----- m	m	15,33
	(Euro quindicivirgolatrentatre)		
P42.B50	opere compiute - acquedotti - fognature - irrigazione - depurazione		
P42.B50.020	Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 20 mm Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 20 mm ----- m	m	0,44
	(Euro zerovirgolaquarantaquattro)		
P42.B50.025	Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 25 mm Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 25 mm ----- m	m	0,61
	(Euro zerovirgolasessantuno)		
P42.B50.032	Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 32 mm Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 32 mm ----- m	m	1,00
	(Euro unovirgolazerozero)		
P42.B50.040	Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 40 mm Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 40 mm ----- m	m	1,49
	(Euro unovirgolaquarantanove)		
P42.B50.050	Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 50 mm Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 50 mm ----- m	m	2,27
	(Euro duevirgolaventisette)		
P42.B50.063	Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 63 mm Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 63 mm ----- m	m	3,55
	(Euro trevirgolacinquantacinque)		
P42.B50.075	Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 75 mm Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 75 mm ----- m	m	4,98
	(Euro quattrovirgolanoventotto)		
P42.B50.090	Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 90 mm Tubo in polietilene duro, PN 10: - diam. 90 mm ----- m	m	6,64
	(Euro seivirgolasessantaquattro)		
P42.B90	opere compiute - acquedotti - fognature - irrigazione - depurazione		
P42.B90.040	Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 40 mm Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 40 mm ----- m	m	0,61

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro zerovirgolasessantuno)		
P42.B90.050	Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 50 mm Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 50 mm	m	0,71
	(Euro zerovirgolasettantuno)		
P42.B90.063	Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 63 mm Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 63 mm	m	0,83
	(Euro zerovirgolaottantatre)		
P42.B90.075	Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 75 mm Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 75 mm	m	1,15
	(Euro unovirgolaquindici)		
P42.B90.090	Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 90 mm Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 90 mm	m	1,33
	(Euro unovirgolatrentatre)		
P42.B90.110	Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 110 mm Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 110 mm	m	1,83
	(Euro unovirgolaottantatre)		
P42.B90.125	Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 125 mm Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 125 mm	m	2,33
	(Euro duevirgolatrentatre)		
P42.B90.200	Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 200 mm Tubo in polietilene corrugato esternamente e liscio internamente: - diam. 200 mm	m	7,03
	(Euro settevirgolazerotre)		
P42.C50	opere compiute - acquedotti - fognature - irrigazione - depurazione		
P42.C50.010	Tubo in cemento : - diam. 10 cm Tubo in cemento ad alta resistenza a spessore normale girocompressi: - diam. 10 cm	m	3,33
	(Euro trevirgolatrentatre)		
P42.C50.015	Tubo in cemento : - diam. 15 cm Tubo in cemento ad alta resistenza a spessore normale girocompressi: - diam. 15 cm	m	4,31
	(Euro quattrovirgolatrentuno)		
P42.C50.020	Tubo in cemento : - diam. 20 cm Tubo in cemento ad alta resistenza a spessore normale girocompressi: - diam. 20 cm	m	5,31
	(Euro cinquevirgolatrentuno)		
P42.C50.025	Tubo in cemento : - diam. 25 cm Tubo in cemento ad alta resistenza a spessore normale girocompressi: - diam. 25 cm	m	6,47
	(Euro seivirgolaquarantasette)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P42.C50.030	Tubo in cemento : - diam. 30 cm Tubo in cemento ad alta resistenza a spessore normale girocompressi: - diam. 30 cm ----- m (Euro settevirlgasessantaquattro)	m	7,64
P42.C50.040	Tubo in cemento : - diam. 40 cm Tubo in cemento ad alta resistenza a spessore normale girocompressi: - diam. 40 cm ----- m (Euro diecivirlgasessantatre)	m	10,63
P42.C50.050	Tubo in cemento : - diam. 50 cm Tubo in cemento ad alta resistenza a spessore normale girocompressi: - diam. 50 cm ----- m (Euro quattordicivirlgasessanta)	m	14,60
P42.C50.060	Tubo in cemento : - diam. 60 cm Tubo in cemento ad alta resistenza a spessore normale girocompressi: - diam. 60 cm ----- m (Euro diciottovirlgacinquantotto)	m	18,58
P42.C50.080	Tubo in cemento : - diam. 80 cm Tubo in cemento ad alta resistenza a spessore normale girocompressi: - diam. 80 cm ----- m (Euro ventinovirlgolaottantasette)	m	29,87
P42.C50.100	Tubo in cemento : - diam. 100 cm Tubo in cemento ad alta resistenza a spessore normale girocompressi: - diam. 100 cm ----- m (Euro quarantaseivirlgolaquarantasei)	m	46,46
P42.G50	opere compiute - acquedotti - fognature - irrigazione - depurazione		
P42.G50.020	Tubo in gres ceramico: - diam. 20 cm Tubo in gres ceramico: - diam. 20 cm ----- m (Euro ventivirlgacinquantadue)	m	20,52
P42.G50.030	Tubo in gres ceramico: - diam. 30 cm Tubo in gres ceramico: - diam. 30 cm ----- m (Euro trentaduevirlgolatrentacinque)	m	32,35
P42.G50.040	Tubo in gres ceramico: - diam. 40 cm Tubo in gres ceramico: - diam. 40 cm ----- m (Euro cinquantavirlgolatrentaquattro)	m	50,34
P42.L10	opere compiute - acquedotti - fognature - irrigazione - depurazione		
P42.L10.000	Tubi in lamiera drenanti, zincati e forati, compresi i pezzi speciali Tubi in lamiera drenanti, zincati e forati, compresi i pezzi speciali ----- kg (Euro unovirlgolaventidue)	kg	1,22
P42.P65	opere compiute - acquedotti - fognature - irrigazione - depurazione		
P42.P65.080	Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2: - diam. 80 mm Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 80 mm ----- m (Euro unovirlgasessantasei)	m	1,76
P42.P65.100	Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2: - diam. 100 mm Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 100 mm ----- m (Euro duevirlgolaquindici)	m	2,15
P42.P65.125	Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2: - diam. 125 mm Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2, giunto a bicchiere con anello		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 125 mm ----- (Euro duevirgolasettantasei)	m	2,76
P42.P65.160	Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2: - diam. 160 mm Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 160 mm ----- (Euro cinquevirgolacinquantatre)	m	5,53
P42.P65.200	Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2: - diam. 200 mm Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 200 mm ----- (Euro ottovirgolanoventasette)	m	8,97
P42.P65.250	Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2: - diam. 250 mm Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 250 mm ----- (Euro quattordicivirgolasedici)	m	14,16
P42.P65.315	Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2: - diam. 315 mm Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 315 mm ----- (Euro ventiduevirgolacinquantuno)	m	22,51
P42.P65.400	Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2: - diam. 400 mm Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 400 mm ----- (Euro trentaseivirgoladodici)	m	36,12
P42.P65.500	Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2: - diam. 500 mm Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/2, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 500 mm ----- (Euro cinquantaduevirgolacinquantaquattro)	m	52,54
P42.P70	opere compiute - acquedotti - fognature - irrigazione - depurazione		
P42.P70.080	Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 80 mm Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 80 mm ----- (Euro trevirgolaottantuno)	m	3,81
P42.P70.100	Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 100 mm Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 100 mm ----- (Euro quattrovirgolaottanta)	m	4,80
P42.P70.125	Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 125 mm Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 125 mm ----- (Euro seivirgolazerotto)	m	6,08
P42.P70.140	Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 140 mm Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 140 mm ----- (Euro settevirgolaventicinque)	m	7,25
P42.P70.160	Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 160 mm Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 160 mm ----- (Euro ottovirgolazerotto)	m	8,08

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P42.P70.200	Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 200 mm Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 200 mm	m	10,18
	(Euro diecivirgoladiciotto)		
P42.P70.250	Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 250 mm Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 250 mm	m	17,15
	(Euro diciassettevirgolaquindici)		
P42.P70.315	Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 315 mm Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 315 mm	m	27,11
	(Euro ventisettevirgolaundici)		
P42.P70.400	Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 400 mm Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 400 mm	m	44,26
	(Euro quarantaquattrovirgolaventisei)		
P42.P70.500	Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1: - diam. 500 mm Tubo in pvc rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, barre di lunghezza 6 m: - diam. 500 mm	m	58,08
	(Euro cinquantottovirgolazerotto)		
P42.R10	opere compiute - acquedotti - fognature - irrigazione - depurazione		
P42.R10.020	Coppe irrigue semiovoidali o trapeziodali in cemento: - da cm 20*22 Coppe irrigue semiovoidali o trapeziodali in cemento: - da cm 20*22	m	11,17
	(Euro undicivirgoladiciassette)		
P42.R10.025	Coppe irrigue semiovoidali o trapeziodali in cemento: - da cm 25*28 Coppe irrigue semiovoidali o trapeziodali in cemento: - da cm 25*28	m	13,16
	(Euro tredicivirgolasedici)		
P42.R10.033	Coppe irrigue semiovoidali o trapeziodali in cemento: - da cm 33*30 Coppe irrigue semiovoidali o trapeziodali in cemento: - da cm 33*30	m	15,11
	(Euro quindicivirgolaundici)		
P43	MATERIALI - POZZETTI E CHIUSINI		
P43.A30	opere compiute - pozzetti e chiusini		
P43.A30.025	Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 25*25 Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 25*25	cad	6,64
	(Euro seivirgolasessantaquattro)		
P43.A30.030	Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 30*30 Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 30*30	cad	7,97
	(Euro settevirgolanovantasette)		
P43.A30.040	Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 40*40 Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 40*40	cad	9,97
	(Euro novevirgolanovantasette)		
P43.A30.050	Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 50*50 Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 50*50	cad	17,26
	(Euro diciassettevirgolaventisei)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P43.A30.060	Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 60*60 Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 60*60	cad	27,21
	(Euro ventisettevirgolaventuno)		
P43.A30.080	Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 80*80 Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 80*80	cad	56,42
	(Euro cinquantaseivirgolaquarantadue)		
P43.A30.100	Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 100*100 Pozzetto prefabbricato in cemento: - dimensioni cm 100*100	cad	109,52
	(Euro centonovevirgolacinquantadue)		
P43.C10	opere compiute - pozzetti e chiusini		
P43.C10.008	Canale in cemento, lunghezza 1 m: - larghezza cm 8 Canale in cemento, lunghezza 1 m: - larghezza cm 8	cad	9,29
	(Euro novevirgolaventinove)		
P43.C10.010	Canale in cemento, lunghezza 1 m: - larghezza cm 10 Canale in cemento, lunghezza 1 m: - larghezza cm 10	cad	10,63
	(Euro diecivirgolasessantatre)		
P43.C10.015	Canale in cemento, lunghezza 1 m: - larghezza cm 15 Canale in cemento, lunghezza 1 m: - larghezza cm 15	cad	12,56
	(Euro dodicivirgolacinquantasei)		
P43.C10.020	Canale in cemento, lunghezza 1 m: - larghezza cm 20 Canale in cemento, lunghezza 1 m: - larghezza cm 20	cad	16,59
	(Euro sedicivirgolacinquantanove)		
P43.C15	opere compiute - pozzetti e chiusini		
P43.C15.008	Canale in cemento con griglia in acciaio, lunghezza 1 m: - larghezza cm 8 Canale in cemento con griglia in acciaio, lunghezza 1 m: - larghezza cm 8	cad	21,57
	(Euro ventunovirgolacinquantasette)		
P43.C15.010	Canale in cemento con griglia in acciaio, lunghezza 1 m: - larghezza cm 10 Canale in cemento con griglia in acciaio, lunghezza 1 m: - larghezza cm 10	cad	22,90
	(Euro ventiduevirgolanoventa)		
P43.C15.015	Canale in cemento con griglia in acciaio, lunghezza 1 m: - larghezza cm 15 Canale in cemento con griglia in acciaio, lunghezza 1 m: - larghezza cm 15	cad	29,87
	(Euro ventinovevirgolaottantasette)		
P43.C15.020	Canale in cemento con griglia in acciaio, lunghezza 1 m: - larghezza cm 20 Canale in cemento con griglia in acciaio, lunghezza 1 m: - larghezza cm 20	cad	39,17
	(Euro trentanovevirgoladiassette)		
P43.F30	opere compiute - pozzetti e chiusini		
P43.F30.070	Fossa biologica: - diametro 70 cm - capacità 8 persone Fossa biologica: - diametro 70 cm - capacità 8 persone	cad	59,74
	(Euro cinquantanovevirgolasettantaquattro)		
P43.F30.090	Fossa biologica: - diametro 90 cm - capacità 12 persone Fossa biologica: - diametro 90 cm - capacità 12 persone	cad	73,01

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro settantatrevirgolazerouno)		
P43.F30.110	Fossa biologica: - diametro 110 cm - capacità 16 persone Fossa biologica: - diametro 110 cm - capacità 16 persone	cad	92,92
	(Euro novantaduevirgolanoventadue)		
P43.F50	opere compiute - pozzetti e chiusini		
P43.F50.110	Fossa imhoff: - diametro 110 cm - altezza 167 cm Fossa imhoff: - diametro 110 cm - altezza 167 cm	cad	232,32
	(Euro duecentotrentaduevirgolatrentadue)		
P43.F50.125	Fossa imhoff: - diametro 125 cm - altezza 210 cm Fossa imhoff: - diametro 125 cm - altezza 210 cm	cad	371,70
	(Euro trecentosettantunovirgolasettanta)		
P43.F50.150	Fossa imhoff: - diametro 150 cm - altezza 180 cm Fossa imhoff: - diametro 150 cm - altezza 180 cm	cad	464,62
	(Euro quattrocentosessantaquattrovirgolasessantadue)		
P43.F50.200	Fossa imhoff: - diametro 200 cm - altezza 216 cm Fossa imhoff: - diametro 200 cm - altezza 216 cm	cad	1.178,15
	(Euro millecentosettantottovirgolaquindici)		
P43.G10	opere compiute - pozzetti e chiusini		
P43.G10.010	Ghisa grigia per chiusini e griglie Ghisa grigia per chiusini e griglie	kg	0,94
	(Euro zerovirgolanoventaquattro)		
P43.G10.020	Ghisa sferoidale per chiusini e griglie Ghisa sferoidale per chiusini e griglie	kg	1,83
	(Euro unovirgolaottantatre)		
P43.M10	opere compiute - pozzetti e chiusini		
P43.M10.010	Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - diametro cm 120 Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - diametro cm 120	cad	136,07
	(Euro centotrentaseivirgolazerasette)		
P43.M10.100	Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - cm 100*100 Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - cm 100*100	cad	136,07
	(Euro centotrentaseivirgolazerasette)		
P43.M10.120	Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - cm 120*120 Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - cm 120*120	cad	152,66
	(Euro centocinquantaduevirgolasessantasei)		
P43.M10.130	Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - cm 100*140 Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - cm 100*140	cad	152,66
	(Euro centocinquantaduevirgolasessantasei)		
P43.M10.140	Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - cm 140*140 Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - cm 140*140	cad	175,89
	(Euro centosettantacinquevirgolaottantanove)		
P43.M10.160	Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - cm 160*160 Piastra di cemento con chiusino in ghisa: - cm 160*160	cad	199,12
	(Euro centonovantanovevirgoladodici)		
P43.N10	opere compiute - pozzetti e chiusini		
P43.N10.030	Chiusino in cemento: - cm 30*30		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Chiusino in cemento: - cm 30*30 ----- (Euro quattrovirgolantotto)	cad	4,98
P43.N10.037	Chiusino in cemento: - cm 37*37 Chiusino in cemento: - cm 37*37 ----- (Euro cinquevirgolatrentuno)	cad	5,31
P43.N10.047	Chiusino in cemento: - cm 47*47 Chiusino in cemento: - cm 47*47 ----- (Euro ottovirgolatrenta)	cad	8,30
P43.N10.058	Chiusino in cemento: - cm 58*58 Chiusino in cemento: - cm 58*58 ----- (Euro novevirgolantasette)	cad	9,97
P43.N10.068	Chiusino in cemento: - cm 68*68 Chiusino in cemento: - cm 68*68 ----- (Euro tredicivirgolaventisette)	cad	13,27
P44	MATERIALI - OPERE STRADALI - SISTEMAZIONI ESTERNE		
P44.C10	opere compiute - opere stradali - sistemazioni esterne		
P44.C10.000	Tout venant di fiume Tout venant di fiume ----- (Euro dodicivirgoladiciassette)	m ³	12,17
P44.C12	opere compiute - opere stradali - sistemazioni esterne		
P44.C12.000	Sabbione di cava Sabbione o detrito di cava per saturazione massicciata ----- (Euro ventiseivirgolasettantotto)	m ³	26,78
P44.C15	opere compiute - opere stradali - sistemazioni esterne		
P44.C15.000	Fresato Fresato ----- (Euro diecivirgolacinquantuno)	m ³	10,51
P44.C20	opere compiute - opere stradali - sistemazioni esterne		
P44.C20.010	Misto in granulometria 0-30 mm Misto in granulometria 0-30 mm ----- (Euro quattordicivirgolasettantadue)	ton	14,72
P44.C20.020	Misto integrale Misto integrale ----- (Euro novevirgolatredici)	ton	9,13
P44.C20.030	Misto granulare stabilizzato Misto granulare stabilizzato ----- (Euro undicivirgolaventi)	ton	11,20
P44.C30	opere compiute - opere stradali - sistemazioni esterne		
P44.C30.030	Pietrisco di fiume da 15 a 30 mm Pietrisco di fiume da frantumazione - 15 a 30 mm ----- (Euro ventunvirgolantovanta)	m ³	21,90
P44.C30.050	Pietrisco di fiume da 30 a 50 mm Pietrisco di fiume da frantumazione - 30 a 50 mm ----- (Euro diciannovevirgolaventicinque)	m ³	19,25

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P44.E10	opere compiute - opere stradali - sistemazioni esterne		
P44.E10.000	Conglomerato bituminoso in granulometria 0-40 mm (tout venant) Conglomerato bituminoso in granulometria 0-40 mm (tout venant) ----- qf (Euro trevirgolaottantotto)		3,88
P44.E30	opere compiute - opere stradali - sistemazioni esterne		
P44.E30.000	Conglomerato bituminoso in granulometria 0-25 mm (binder) Conglomerato bituminoso in granulometria 0-25 mm (binder) ----- qf (Euro trevirgolaottantotto)		3,88
P44.E50	opere compiute - opere stradali - sistemazioni esterne		
P44.E50.000	Conglomerato bituminoso in granulometria 0-12 mm (tappeto di usura) Conglomerato bituminoso in granulometria 0-12 mm (tappeto di usura) ----- qf (Euro quattrovirgolasettantacinque)		4,75
P44.E80	opere compiute - opere stradali - sistemazioni esterne		
P44.E80.000	Emulsione bituminosa Emulsione bituminosa ----- qf (Euro ventinovevirgolazeroquattro)		29,04
P44.P10	opere compiute - opere stradali - sistemazioni esterne		
P44.P10.010	Cubetti di porfido cm 6/8 Cubetti di porfido cm 6/8 ----- qf (Euro ventiseivirgolacinquantacinque)		26,55
P44.P30	opere compiute - opere stradali - sistemazioni esterne		
P44.P30.100	Lastrame di porfido Lastrame di porfido ----- m ² (Euro dodicivirgoladiciassette)		12,17
P55	MATERIALI - IMPIANTI IDRICO-SANITARI		
P55.C10.015	Rubinetti 01 3/8" c) gas: con portagomma Rubinetti 01 3/8" c) gas: con portagomma ----- (Euro quattrovirgoladiciotto)		4,18
P55.C10.020	Rubinetti 01 3/8" d) fermo per gas, tipo di sicurezza Rubinetti 01 3/8" d) fermo per gas, tipo di sicurezza ----- (Euro quattrovirgolazero sette)		4,07
P55.C15	opere compiute - impianti idrico-sanitari		
P55.C15.005	Rubinetti 02 1/2" a) sfera pass. totale con portagomma Rubinetti 02 1/2" a) sfera pass. totale con portagomma ----- (Euro cinquevirgolanoventatré)		5,93
P55.C15.010	Rubinetti 02 1/2" b) sfera cappuccio da incasso Rubinetti 02 1/2" b) sfera cappuccio da incasso ----- (Euro diecivirgolaottantanove)		10,89
P55.C15.015	Rubinetti 02 1/2" c) gas: con portagomma Rubinetti 02 1/2" c) gas: con portagomma ----- (Euro cinquevirgolatrentasette)		5,37
P55.C15.020	Rubinetti 02 1/2" d) fermo per gas, tipo di sicurezza Rubinetti 02 1/2" d) fermo per gas, tipo di sicurezza ----- (Euro seivirgolaventicinque)		6,25

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P55.C20	opere compiute - impianti idrico-sanitari		
P55.C20.005	Rubineti 03 3/4" a) sfera pass. totale con portagomma Rubineti 03 3/4" a) sfera pass. totale con portagomma		8,63
	(Euro ottovirgolasessantatre)		
P55.C20.010	Rubineti 03 3/4" b) sfera cappuccio a incasso Rubineti 03 3/4" b) sfera cappuccio a incasso		13,83
	(Euro tredicivirgolaottantatre)		
P55.C20.020	Rubineti 03 3/4" d) fermo per gas, tipo di sicurezza Rubineti 03 3/4" d) fermo per gas, tipo di sicurezza		10,46
	(Euro diecivirgolaquarantasei)		
P55.C25	opere compiute - impianti idrico-sanitari		
P55.C25.005	Rubineti 04 1" a) sfera pass. totale con portagomma Rubineti 04 1" a) sfera pass. totale con portagomma		11,73
	(Euro undicivirgolasettantatre)		
P55.C25.010	Rubineti 04 1" b) sfera cappuccio da incasso Rubineti 04 1" b) sfera cappuccio da incasso		17,32
	(Euro diciassettevirgolatrentadue)		
P55.C25.020	Rubineti 04 1" d) fermo per gas, tipo di sicurezza Rubineti 04 1" d) fermo per gas, tipo di sicurezza		14,06
	(Euro quattordicivirgolazerosei)		
P55.D10	opere compiute - impianti idrico-sanitari		
P55.D10.005	Vaso a pavimento (turca) porcellana per incasso a filo pavimento con sifone Vaso a pavimento (turca): a) porcellana dura (vetrochina) con pedane da 60x50 cm, per incasso a filo pavimento con sifone	cad	122,25
	(Euro centoventiduevirgolaventicinque)		
P55.D10.010	Vaso a pavimento (turca) porcellana montaggio a filo pavimento senza sifone Vaso a pavimento (turca): b) porcellana c.s. con pedane da 60x50x25 cm, per montaggio a filo pavimento senza sifone	cad	144,37
	(Euro centoquarantaquattrovirgolatrentasette)		
P55.D10.015	Vaso a pavimento (turca): cassetta di scarico in polietilene tipo esterno Vaso a pavimento (turca): cassetta di scarico in polietilene, isolata contro la condensa, tipo esterno a parete capacita' 14/10 l, completa di valvola a galleggiante 3/8", comando incorporato, tubo di discesa ed accessori di montaggio	cad	96,80
	(Euro novantaseivirgolaottanta)		
P55.D10.020	Vaso a pavimento (turca): cassetta di scarico in polietilene tipo ad incasso Vaso a pavimento (turca): d) cassetta di scarico in polietilene, tipo da incasso a muro, capacita' 14/10 l, completa di valvola galleggiante 3/8", comando incorporato, tubo di discesa, rosone in ottone cromato ed accessori di montaggio	cad	90,16
	(Euro novantavirgolasedici)		
P55.D10.025	Vaso a pavimento (turca): gruppo di lavaggio vaso a passo rapido Vaso a pavimento (turca): e) gruppo di lavaggio vaso a passo rapido composto da rubinetto di arresto da incasso a sfera diametro 3/4" con cappuccio, rubinetto a passo rapido diametro 3/4", tubo di scarico in polietilene completo di curva tecnica prolungata, cannotta a muro, rosone in ottone cromato ed accessori di montaggio	cad	44,80
	(Euro quarantaquattrovirgolaottanta)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P55.D10.030	Vaso a pavimento (turca): rubinetto a passo rapido da 3/4 " Vaso a pavimento (turca): rubinetto a passo rapido da 3/4 " ----- (Euro ventiduevirgolazerouno)	cad	22,01
P55.D10.035	Vaso a pavimento (turca): sifone per vaso a pavimento Vaso a pavimento (turca): sifone per vaso a pavimento ----- (Euro quarantatrevirgolasettanta)	cad	43,70
P55.D15	opere compiute - impianti idrico-sanitari		
P55.D15.005	Vaso igienico bianco a pianta ovale completo di accessori di montaggio Vaso igienico bianco a pianta ovale o poligonale: a) tipo a cacciata in porcellana dura (vetrochina) completo di accessori di montaggio ----- (Euro centoventicinquevirgolazerouno)	cad	125,01
P55.D15.015	Vaso igienico bianco a pianta ovale cassetta scarico in polietilene tipo esterno Vaso igienico bianco a pianta ovale o poligonale: c) cassetta di scarico in polietilene, tipo esterno a parete o zaino, capacita' 14/10 l, completa di valvola a galleggiante 3/8", comando incorporato, tubo di discesa, morsetto w.c., accessori di montaggio ----- (Euro novantaseivirgolaottanta)	cad	96,80
P55.D15.020	Vaso igienico bianco a pianta ovale cassetta scarico polietilene tipo da incasso Vaso igienico bianco a pianta ovale o poligonale: d) cassetta di scarico in polietilene, tipo da incasso a muro, capacita' 14/10 l, completa di valvola a galleggiante 3/8", comando incorporato, tubo di discesa, curva tecnica, morsetto w.c., canotto cromato, accessori di montaggio ----- (Euro novantavirgolasedici)	cad	90,15
P55.D15.025	Vaso igienico bianco a pianta ovale gruppo di lavaggio vaso a passo rapido vaso igienico bianco a pianta ovale o poligonale: e) gruppo di lavaggio vaso a passo rapido composto da rubinetto di arresto da incasso a sfera diametro 3/4", con cappuccio, rubinetto a passo rapido diametro 3/4", morsetto w.c., canotto cromato ----- (Euro quarantacinquevirgolasettantacinque)	cad	45,75
P55.D15.030	Vaso igienico bianco a pianta ovale: tubo di raccordo vaso - muro con rosone Vaso igienico bianco a pianta ovale o poligonale: Tubo di raccordo vaso - muro con rosone ----- (Euro seivirgolaventicinque)	cad	6,25
P55.D20	opere compiute - impianti idrico-sanitari		
P55.D20.005	Lavabo rettangolare bianco in porcellana dura vetrochina da 68x57 cm Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: a) porcellana dura vetrochina da 68x57 cm ----- (Euro centoventiseivirgolaundici)	cad	126,11
P55.D20.010	Lavabo rettangolare bianco in porcellana dura vetrochina da 61x52 cm Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: b) porcellana dura vetrochina da 61x52 cm ----- (Euro novantanovevirgolazerouno)	cad	99,01
P55.D20.015	Lavabo rettangolare bianco in porcellana dura vetrochina 58x45 cm Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: c) porcellana dura vetrochina 58x45 cm ----- (Euro quarantaduevirgolatrentadue)	cad	42,32
P55.D20.020	Lavabo rettangolare bianco colonna lavabo in porcellana dura		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	vetrochina Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: d) colonna lavabo in porcellana dura vetrochina	cad	53,38
	(Euro cinquantatrevirgolatrentotto)		
P55.D20.025	Lavabo rettangolare bianco apparecchiatura completa per lavabo 2 rubinetti Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: e) apparecchiatura completa per lavabo, con due rubinetti da 1/2", con bocca di erogazione al centro combinata con scarico automatico, piletta e sifone a bottiglia da 1 1/4", due rubinetti di regolaggio sottolavabo da 1/2", flessibili di collegamento con rosette, viti e tasselli di fissaggio	cad	108,97
	(Euro centottovirgolanoventasette)		
P55.D20.030	Lavabo rettangolare bianco apparecchiatura completa per lavabo monocomando Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: f) apparecchiatura completa per lavabo, con miscelatore monocomando con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto e combinata con scarico automatico, piletta e sifone a bottiglia da 1 1/4", due rubinetti di regolaggio sottolavabo da 1/2", viti e tasselli di fissaggio	cad	151,00
	(Euro centocinquantunovirgolazerozero)		
P55.D20.035	Lavabo rettangolare bianco: batteria lavabo senza scarico Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: g) batteria lavabo senza scarico	cad	56,42
	(Euro cinquantaseivirgoiaquarantadue)		
P55.D20.040	Lavabo rettangolare bianco: batteria lavabo con scarico Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: h) batteria lavabo con scarico	cad	66,37
	(Euro sessantaseivirgolatrentasette)		
P55.D20.045	Lavabo rettangolare bianco: gruppo lavabo monocomando con scarico Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: i) gruppo lavabo monocomando con scarico	cad	108,97
	(Euro centottovirgolanoventasette)		
P55.D20.050	Lavabo rettangolare bianco: piletta con griglia a scarico da dn 65, 1 1/4" Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: l) piletta con griglia a scarico da dn 65,1 1/4"	cad	12,22
	(Euro dodicivirgolaventidue)		
P55.D20.055	Lavabo rettangolare bianco: sifone a bottiglia per lavabo completo di canotto 1/4" Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: m) sifone a bottiglia per lavabo completo di canotto da 1/4"	cad	15,11
	(Euro quindicivirgolaundici)		
P55.D20.060	Lavabo rettangolare bianco: coppia di tubetti di collegamento da 1/2" Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: n)coppia di tubetti di collegamento da 1/2"	cad	12,50
	(Euro dodicivirgolacinquanta)		
P55.D20.065	Lavabo rettangolare bianco: rubinetto di regolaggio da 1/2" Lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati: o) rubinetto di regolaggio da 1/2"	cad	7,35
	(Euro settevirgolatrentacinque)		
P55.D25	opere compiute - impianti idrico-sanitari		
P55.D25.005	Bidet a pianta ovale: porcellana dura vetrochina da 62x32 cm completo accessori Bidet a pianta ovale o poligonale monoforo o tre fori: a) porcellana dura		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	vetrochina da 62x32 cm completa di accessori di montaggio (Euro centodiciasettevirgolaventisei)	cad	117,26
P55.D25.010	Bidet a pianta ovale: apparecchiatura completa per bidet, con due rubinetti Bidet a pianta ovale o poligonale monoforo o tre fori: b) apparecchiatura completa per bidet, con due rubinetti da 1/2", combinata con scarico automatico, piletta e sifone ad esse da 1 1/4", due rubinetti di regolaggio sottobidet da 1/2", flessibili di collegamento con rosette, viti e tasselli di fissaggio (Euro ottantaseivirgolaottantatre)	cad	86,83
P55.D25.015	Bidet a pianta ovale: apparecchiatura completa bidet miscelatore monocomando Bidet a pianta ovale o poligonale monoforo o tre fori: c) apparecchiatura completa per bidet, con miscelatore monocomando con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto orientabile e combinata con scarico automatico, piletta e sifone a esse da 1 1/4", due rubinetti di regolaggio sottobidet da 1/2", viti e tasselli di fissaggio (Euro centocinquantunovirgolacinquantasei)	cad	151,56
P55.D25.020	Bidet a pianta ovale: coppia di rubinetti per bidet Bidet a pianta ovale o poligonale monoforo o tre fori: d) coppia di rubinetti per bidet (Euro venticinquevirgolazerozero)	cad	25,00
P55.D25.025	Bidet a pianta ovale: batteria bidet con scarico Bidet a pianta ovale o poligonale monoforo o tre fori: e) batteria bidet con scarico (Euro quarantatrevirgolasettanta)	cad	43,70
P55.D25.030	Bidet a pianta ovale: gruppo monocomando bidet con scarico Bidet a pianta ovale o poligonale monoforo o tre fori: f) gruppo monocomando bidet con scarico (Euro centottovirgolanoventasette)	cad	108,97
P55.D25.035	Bidet a pianta ovale: sifone a P per lavabo o bidet 1 1/4" con canotto Bidet a pianta ovale o poligonale monoforo o tre fori: g) sifone a P per lavabo o bidet 1 1/4" con canotto (Euro quindicivirgolanoventanove)	cad	15,99
P55.D30	opere compiute - impianti idrico-sanitari		
P55.D30.005	Vasca da bagno: in ghisa porcellanata rettangolare da rivestire Vasca da bagno: in ghisa porcellanata rettangolare da rivestire 170x70 cm, 160x60 cm, 105x70 cm (Euro centottantunovirgolanoventotto)	cad	181,98
P55.D30.010	Vasca da bagno: vasca acrilica 170x70, 160x70 Vasca da bagno: b) vasca acrilica 170x70, 160x70 (Euro duecentoquattrovirgoladieci)	cad	204,10
P55.D30.015	Vasca da bagno: apparecchiatura completa con gruppo da incasso con due rubinetti Vasca da bagno: c) apparecchiatura completa con gruppo da incasso con due rubinetti da 1/2", deviatore manuale, bocca di erogazione centrale da 3/4", gancio a parete reggidoccia, colonna di scarico e troppo piena da incasso da 1 1/2", sifone in polietilene (Euro centoquarantasettevirgolasessantotto)	cad	147,68
P55.D30.020	Vasca da bagno: apparecchiatura completa con miscelatore monocomando esterno Vasca da bagno: d) apparecchiatura completa con miscelatore monocomando esterno, deviatore automatico, dotato di doccia a telefono, colonna di scarico e troppo pieno da incasso da 1 1/2!", sifone in polietilene	cad	217,38

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro duecentodiciassettevirgolatrentotto)		
P55.D30.025	Vasca da bagno: apparecchiatura completa con miscelatore monocomando da incasso Vasca da bagno: e) apparecchiatura completa con miscelatore monocomando da incasso, deviatore automatico, bocca di erogazione centrale da 3/4", gancio a parete reggidoccia, colonna di scarico e troppo pieno da incasso da 1 1/2", sifone in polietilene	cad	181,43
	(Euro centottantunovirgolaquarantatre)		
P55.D30.030	Vasca da bagno: coppia di rubinetti ad angolo da incasso Vasca da bagno: coppia di rubinetti ad angolo da incasso	cad	28,76
	(Euro ventottovirgolasettantasei)		
P55.D30.035	Vasca da bagno: gruppo monocomando vasca a parete Vasca da bagno: gruppo monocomando vasca a parete	cad	183,09
	(Euro centottantatrevirgolazeronove)		
P55.D30.040	Vasca da bagno: gruppo monocomando per vasca con deviatore automatico Vasca da bagno: gruppo monocomando per vasca con deviatore automatico	cad	91,27
	(Euro novantunovirgolaventisette)		
P55.D30.045	Vasca da bagno: deviatore da incasso a 4 vie Vasca da bagno: deviatore da incasso a 4 vie	cad	29,87
	(Euro ventinovevirgolaottantasette)		
P55.D30.050	Vasca da bagno: bocca di erogazione a parete da 3/4" Vasca da bagno: bocca di erogazione a parete da 3/4"	cad	25,28
	(Euro venticinquevirgolaventotto)		
P55.D30.055	Vasca da bagno: colonna di scarico vasca Vasca da bagno: colonna di scarico vasca	cad	29,31
	(Euro ventinovevirgolatrentuno)		
P55.D30.060	Vasca da bagno: sifone da 1/2" per colonna di scarico vasca Vasca da bagno: sifone da 1/2" per colonna di scarico vasca	cad	12,12
	(Euro dodicivirgoladodici)		
P55.D30.065	Vasca da bagno: accessorio doccia con supporto, impugnatura e flessibile Vasca da bagno: accessorio doccia con supporto, impugnatura e flessibile	cad	30,98
	(Euro trentavirgolanoventotto)		
P55.D35	opere compiute - impianti idrico-sanitari		
P55.D35.005	Piatto doccia: in grès porcellanato bianco (fire clay) dimensioni 75x75 cm Piatto doccia: in grès porcellanato bianco (fire clay) dimensioni 75x75 cm	cad	109,52
	(Euro centonovevirgolaquindici)		
P55.D35.010	Piatto doccia: in grès porcellanato bianco (fire clay) dimensioni 80x80 cm Piatto doccia: in grès porcellanato bianco (fire clay) dimensioni 80x80 cm	cad	142,16
	(Euro centoquarantaduevirgolasedici)		
P55.D35.020	Piatto doccia: apparecchiatura completa con gruppo da incasso con due rubinetti Piatto doccia: d) apparecchiatura completa con gruppo da incasso con due rubinetti asquadra da 1/2", braccio con soffione normale, piletta a griglia, sifone in polietilene	cad	64,72
	(Euro sessantaquattrovirgolasettantadue)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P55.D35.025	Piatto doccia: apparecchiatura completa con miscelatore monocomando esterno Piatto doccia: e) apparecchiatura completa con miscelatore monocomando esterno, dotato di braccio doccia a snodo e soffione anticalcare, piletta sifoide in polietilene	cad	119,47
	(Euro centodiciannovevirgolaquarantasette)		
P55.D35.030	Piatto doccia: apparecchiatura completa con miscelatore monocomando da incasso Piatto doccia: f) apparecchiatura completa con miscelatore monocomando da incasso, dotato di braccio doccia a snodo e soffione anticalcare, piletta sifoide in polietilene	cad	98,46
	(Euro novantottovirgolaquarantasei)		
P55.D35.035	Piatto doccia: gruppo monocomando doccia da esterno Piatto doccia: gruppo monocomando doccia da esterno	cad	85,18
	(Euro ottantacinquevirgoladiciotto)		
P55.D35.040	Piatto doccia: miscelatore monocomando doccia da incasso Piatto doccia: miscelatore monocomando doccia da incasso	cad	64,72
	(Euro sessantaquattrovirgolasettantadue)		
P55.D35.045	Piatto doccia: braccio doccia con soffione Piatto doccia: braccio doccia con soffione	cad	20,41
	(Euro ventivirgolaquarantuno)		
P55.D35.050	Piatto doccia: piletta sifoide per doccia da 1 1/4" Piatto doccia: l) piletta sifoide per doccia da 1 1/4"	cad	13,61
	(Euro tredicivirgolasessantuno)		
P55.D40	opere compiute - impianti idrico-sanitari		
P55.D40.005	Orinatoio: sospeso, lavaggio tramite flusso continuo dimensione 46x37 cm Orinatoio: a) sospeso, lavaggio tramite flusso continuo o rubinetto a comando non manuale; in porcellana dura vetrochina, dimensione 46x37 cm	cad	73,01
	(Euro settantatrevirgolazerouno)		
P55.D40.010	Orinatoio: sospeso, a cacciata, con sifone incorporato, dimensioni 54x37 cm Orinatoio: b) sospeso, a cacciata, lavaggio tramite flusso continuo o rubinetto a comando non manuale; in porcellana dura vetrochina con sifone incorporato, dimensioni 54x37 cm	cad	200,78
	(Euro duecentovirgolasettantotto)		
P55.D40.015	Orinatoio: apparecchiatura completa orinatoio composta da rubinetto regolazione Orinatoio: c) apparecchiatura completa per orinatoio composta da rubinetto di regolazione del flusso, tubo di adduzione con bicchiere cromato, presa di lavaggio, sifone in polipropilene da 1/4", viti di fissaggio con tasselli ad espansione	cad	56,42
	(Euro cinquantaseivirgolaquarantadue)		
P55.D40.020	Orinatoio apparecchiatura completa composta da rubinetto comando pedale Orinatoio: d) apparecchiatura completa per orinatoio composta da rubinetto con comando a pedale, tubo di adduzione con bicchiere cromato, presa di lavaggio, curva di allacciamento a 90°, viti di fissaggio con tasselli ad espansione	cad	188,94
	(Euro centottantottovirgolanoventaquattro)		
P55.D40.025	Orinatoio: presa a parete per orinatoio Orinatoio: presa a parete per orinatoio	cad	39,56
	(Euro trentanovevirgolacinquantasei)		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P55.D40.030	Orinatoio: attacco eccentrico per scarico orinatoio dn 65 mm Orinatoio: attacco eccentrico per scarico orinatoio dn 65 mm	cad	15,21
	(Euro quindicivirgolaventuno)		
P55.D40.035	Orinatoio: sifone in polipropilene bianco Orinatoio: g) sifone in polipropilene bianco	cad	5,28
	(Euro cinquevirgolaventotto)		
P55.D45	opere compiute - impianti idrico-sanitari		
P55.D45.005	Lavello per cucina: in grès porcellanato bianco (fire clay) dimensioni 116x50 Lavello per cucina: a) in grès porcellanato bianco (fire clay) dimensioni 116x50 con scolapiatti unito a due bacinelle	cad	239,51
	(Euro duecentotrentanovevirgolaacinquantuno)		
P55.D45.010	Lavello per cucina: in grès porcellanato bianco (fire clay) dimensioni 100x50 Lavello per cucina: b) in grès porcellanato bianco (fire clay) dimensioni 100x50 con scolapiatti unito ad una bacinella, reversibile, per montaggio su mobile	cad	117,82
	(Euro centodiciassettevirgolaottantadue)		
P55.D45.015	Lavello per cucina: apparecchiatura completa con gruppo a parete bocca girevole Lavello per cucina: c) apparecchiatura completa con gruppo a parete con bocca girevole piletta da 1 1/4 con tappo e catenella al troppo pieno, sifone in polietilene	cad	68,48
	(Euro sessantottovirgolaquarantotto)		
P55.D45.020	Lavello per cucina: apparecchiatura completa con gruppo monoforo Lavello per cucina: d) apparecchiatura completa con gruppo monoforo con bocca girevole per montaggio diretto su lavello, piletta da 1/4" con tappo e catenella altroppo pieno, sifone in polietilene	cad	84,63
	(Euro ottantaquattrovirgolasessantatre)		
P55.D45.025	Lavello per cucina: apparecchiatura completa monocomando a parete Lavello per cucina: e) apparecchiatura completa con miscelatore monocomando a parete con bocca girevole, piletta da 1 1/4" con tappo e catenella al troppo pieno.sifone in polietilene	cad	111,18
	(Euro centoundicivirgoladiciotto)		
P55.D45.030	Lavello per cucina: apparecchiatura completa monocomando diretto su lavello Lavello per cucina: f) apparecchiatura completa con miscelatore monocomando con bocca girevole per montaggio diretto su lavello, piletta da 1 1/4" con tappo e catenella al troppo pieno, sifone in polietilene	cad	101,78
	(Euro centounovirgolasettantotto)		
P55.D45.035	Lavello per cucina: gruppo monoforo lavello Lavello per cucina: g) gruppo monoforo lavello	cad	68,03
	(Euro sessantottovirgolazerotre)		
P55.D45.040	Lavello per cucina: gruppo monocomando lavello a parete Lavello per cucina: h) gruppo monocomando lavello a parete	cad	95,14
	(Euro novantacinquevirgolaquattordici)		
P55.D45.045	Lavello per cucina: gruppo monocomando lavello con bocca girevole Lavello per cucina: i) gruppo monocomando lavello con bocca girevole	cad	85,18
	(Euro ottantacinquevirgoladiciotto)		
P55.D50	opere compiute - impianti idrico-sanitari		
P55.D50.005	Scaldabagno istantaneo a gas per acqua calda sanitaria portata 10 l/minuto		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Scaldabagno istantaneo a gas per produzione di acqua calda sanitaria, bruciatore atmosferico multigas con accensione di tipo piezoelettrico della fiamma pilota, adattamento automatico della potenza con valvola modulante: a) portata 10 l/minuto	cad	189,72
	(Euro centottantanovevirgolasettantadue)		
P55.D50.010	Scaldabagno istantaneo a gas per acqua calda sanitaria portata 13 l/minuto Scaldabagno istantaneo a gas per produzione di acqua calda sanitaria, bruciatore atmosferico multigas con accensione di tipo piezoelettrico della fiamma pilota, adattamento automatico della potenza con valvola modulante: b) portata 13 l/minuto	cad	266,06
	(Euro duecentosessantaseivirgolazerosei)		
P55.D55	opere compiute - impianti idrico-sanitari		
P55.D55.005	Boiler a gas ad accumulo per produzione di acqua calda sanitaria capacita' 50 l Boiler a gas ad accumulo per produzione di acqua calda sanitaria, bruciatore atmosferico multigas con accensione di tipo piezoelettrico della fiamma pilota, cappa antivento; termostato regolabile da 40° C a 70° C, limitatore di temperatura, isolamento in poliuretano rigido da 50 mm: a) capacita' 50 l	cad	218,48
	(Euro duecentodiciottovirgolaquarantotto)		
P55.D55.010	Boiler a gas ad accumulo per produzione di acqua calda sanitaria capacita' 80 l Boiler a gas ad accumulo per produzione di acqua calda sanitaria, bruciatore atmosferico multigas con accensione di tipo piezoelettrico della fiamma pilota, cappa antivento; termostato regolabile da 40° C a 70° C, limitatore di temperatura, isolamento in poliuretano rigido da 50 mm: b) capacita' 80 l	cad	219,05
	(Euro duecentodiciannovevirgolazerocinque)		
P55.D55.015	Boiler a gas ad accumulo per produzione di acqua calda sanitaria capacita' 100 l Boiler a gas ad accumulo per produzione di acqua calda sanitaria, bruciatore atmosferico multigas con accensione di tipo piezoelettrico della fiamma pilota, cappa antivento; termostato regolabile da 40° C a 70° C, limitatore di temperatura, isolamento in poliuretano rigido da 50 mm: c) capacita' 100 l	cad	258,87
	(Euro duecentocinquantottovirgolaottantasette)		
P55.D60	opere compiute - impianti idrico-sanitari		
P55.D60.005	Boiler ad accumulo elettrico, completo di termostato regolazione capacita' 30 l Boiler ad accumulo elettrico, completo di termostato di regolazione, valvola combinata di non ritorno e sicurezza, accessori di montaggio: a) capacita' 30 l	cad	76,33
	(Euro settantaseivirgolatrentatre)		
P55.D60.010	Boiler ad accumulo elettrico, completo di termostato regolazione capacita' 50 l Boiler ad accumulo elettrico, completo di termostato di regolazione, valvola combinata di non ritorno e sicurezza, accessori di montaggio: b) capacita' 50 l	cad	95,70
	(Euro novantacinquevirgolasettanta)		
P55.D60.015	Boiler ad accumulo elettrico, completo di termostato regolazione capacita' 80 l Boiler ad accumulo elettrico, completo di termostato di regolazione, valvola combinata di non ritorno e sicurezza, accessori di montaggio: c) capacita' 80 l	cad	95,70
	(Euro novantacinquevirgolasettanta)		
P55.D60.020	Boiler ad accumulo elettrico completo di termostato regolazione capacita' 100 l		

VOCI ELEMENTARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Boiler ad accumulo elettrico, completo di termostato di regolazione, valvola combinata di non ritorno e sicurezza, accessori di montaggio: d) capacita' 100 l		
	-----	cad	117,26
	(Euro centodiciassettevirgolaventisei)		
P55.E10	opere compiute - impianti idrico-sanitari		
P55.E10.005	Saldature per tubi di piombo in lega di stagno, diametri da 24 a 40 mm Saldature per tubi di piombo in lega di stagno, compreso consumo di stearina e carburante esclusa mano d'opera: a) diametri da 24 a 40 mm		
	-----	cad	0,69
	(Euro zerovirgolasessantatrive)		
P55.E10.010	Saldature per tubi di piombo in lega di stagno, diametri da 40 a 60 mm Saldature per tubi di piombo in lega di stagno, compreso consumo di stearina e carburante esclusa mano d'opera: b) diametri da 40 a 60 mm		
	-----	cad	0,97
	(Euro zerovirgolanoventasette)		
P55.E10.015	Saldature per tubi di piombo in lega di stagno, diametri da 60 a 107 mm Saldature per tubi di piombo in lega di stagno, compreso consumo di stearina e carburante esclusa mano d'opera: c) diametri da 60 a 107 mm		
	-----	cad	1,38
	(Euro unovirgolatrentotto)		
P55.F10	opere compiute - impianti idrico-sanitari		
P55.F10.000	Tubo di piombo di prima fusione Tubo di piombo di prima fusione		
	-----	kg	1,91
	(Euro unovirgolanoventuno)		
P55.F15	opere compiute - impianti idrico-sanitari		
P55.F15.000	Lastra di piombo di prima fusione Lastra di piombo di prima fusione		
	-----	kg	1,91
	(Euro unovirgolanoventuno)		
P55.F20	opere compiute - impianti idrico-sanitari		
P55.F20.000	Lega di stagno per saldature base 40% compresa incidenza acido,gas in bombola Lega di stagno per saldature base 40% compresa incidenza acido, gas in bombola o benzina per saldatori		
	-----	kg	9,37
	(Euro novevirgolatrentasette)		

ERRATA CORRIGE:

Fascicolo relativo alle "VOCI ELEMENTARI - ANNO 2003"

Le unità di misura delle seguenti voci sono da intendersi quelle riportate nella seguente tabella:

CODICE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA
P15.D35.015	mm/m ²
P24.V10.000	m ³
P25.C20.005	m ²
da P55.C10.015 a P55.C25.020 compresi	cad