

Tavola 1.14 - Centro recupero animali selvatici della Valle d'Aosta: specie ospitate, riabilitate e reintrodotte - Anni 1995-2015

Anni	N	Specie	Deceduti all'entrata	Liberati	Deceduti	Totale	Liberati (%)	Deceduti (%)
1995	1	AQUILA REALE	0	2	0	2	100,00%	0,00%
	2	CAMOSCIO	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	3	CAPRIOLO	0	6	1	7	85,71%	14,29%
	4	CERVO	0	1	1	2	50,00%	50,00%
	5	FAINA	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	6	FALCO PECCHIAIOLO	0	0	2	2	0,00%	100,00%
	7	GUFO REALE	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	8	PICCOLA FAUNA	0	6	3	9	66,67%	33,33%
	9	POIANA	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	10	TASSO	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	11	UCCELLI (nidiacei - adulti) e Chiroterri (pipistrelli)	0	6	3	9	66,67%	33,33%
	12	VOLPE	0	1	1	2	50,00%	50,00%
		TOTALE	0	24	14	38	63,16%	36,84%
1996	1	ALLOCCO	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	2	CAMOSCIO	0	2	2	4	50,00%	50,00%
	3	CAPRIOLO	0	1	9	10	10,00%	90,00%
	4	CERVO	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	5	FAINA	0	1	1	2	50,00%	50,00%
	6	MARMOTTA	0	2	0	2	100,00%	0,00%
	7	PICCOLA FAUNA	0	4	3	7	57,14%	42,86%
	8	POIANA	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	9	UCCELLI (nidiacei - adulti) e Chiroterri (pipistrelli)	0	5	5	10	50,00%	50,00%
	10	VOLPE	0	1	0	1	100,00%	0,00%
		TOTALE	0	19	20	39	48,72%	51,28%
1997	1	CAMOSCIO	0	2	3	5	40,00%	60,00%
	2	CAPRIOLO	0	6	9	15	40,00%	60,00%
	3	CIVETTA	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	4	PICCOLA FAUNA	0	3	8	11	27,27%	72,73%
	5	SPARVIERE	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	6	TASSO	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	7	UCCELLI (nidiacei - adulti) e Chiroterri (pipistrelli)	0	8	11	19	42,11%	57,89%
	8	VOLPE	0	1	0	1	100,00%	0,00%
		TOTALE	0	21	33	54	38,89%	61,11%
1998	1	ASTORE	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	2	CAPRIOLO	0	7	7	14	50,00%	50,00%
	3	CINGHIALE	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	4	FAINA	0	3	0	3	100,00%	0,00%
	5	GHEPPIO	0	0	3	3	0,00%	100,00%
	6	PICCOLA FAUNA	0	5	6	11	45,45%	54,55%
	7	POIANA	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	8	SPARVIERE	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	9	STAMBECCO	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	10	TARTARUGA	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	11	UCCELLI (nidiacei - adulti) e Chiroterri (pipistrelli)	0	19	22	41	46,34%	53,66%
12	VOLPE	0	1	0	1	100,00%	0,00%	
		TOTALE	0	36	43	79	45,57%	54,43%
1999	1	AQUILA REALE	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	2	CAMOSCIO	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	3	CAPRIOLO	0	10	10	20	50,00%	50,00%
	4	CIVETTA	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	5	FAINA	0	2	0	2	100,00%	0,00%
	6	FALCO PELLEGRINO	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	7	GHEPPIO	0	1	1	2	50,00%	50,00%
	8	PAVONE	0	2	0	2	100,00%	0,00%
	9	PICCOLA FAUNA	0	3	4	7	42,86%	57,14%
	10	POIANA	0	0	2	2	0,00%	100,00%
	11	SPARVIERE	0	0	2	2	0,00%	100,00%
	12	TASSO	0	1	1	2	50,00%	50,00%
	13	UCCELLI (nidiacei - adulti) e Chiroterri (pipistrelli)	0	21	22	43	48,84%	51,16%
	14	VOLPE	0	1	2	3	33,33%	66,67%
		TOTALE	0	41	48	89	46,07%	53,93%

	1	AIRONE CENERINO	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	2	ALLOCCO	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	3	CAMOSCIO	0	3	3	6	50,00%	50,00%
	4	CAPRIOLO	0	9	4	13	69,23%	30,77%
	5	CERVO	0	2	0	2	100,00%	0,00%
	6	CINGHIALE	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	7	FAINA	0	1	1	2	50,00%	50,00%
	8	FALCO PECCHIAIOLO	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	9	FALCO PELLEGRINO	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	10	GHEPPIO	0	2	0	2	100,00%	0,00%
2000	11	GUFO COMUNE	0	1	1	2	50,00%	50,00%
	12	LEPRE	0	4	3	7	57,14%	42,86%
	13	MARMOTTA	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	14	PICCOLA FAUNA	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	15	POIANA	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	16	SPARVIERE	0	1	2	3	33,33%	66,67%
	17	STAMBECCO	0	0	2	2	0,00%	100,00%
	18	TARTARUGA	0	0	6	6	0,00%	100,00%
	19	UCCELLI (nidiacei - adulti) e Chiroterri (pipistrelli)	0	16	29	45	35,56%	64,44%
	20	VOLPE	0	1	1	2	50,00%	50,00%
		TOTALE	0	43	57	100	43,00%	57,00%
	1	AIRONE CENERINO	0	2	1	3	66,67%	33,33%
	2	ALLOCCO	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	3	AQUILA REALE	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	4	CAMOSCIO	0	0	8	8	0,00%	100,00%
	5	CAPRIOLO	0	16	15	31	51,61%	48,39%
	6	CERVO	0	2	1	3	66,67%	33,33%
	7	CIVETTA	0	1		1	100,00%	0,00%
	8	FALCO PECCHIAIOLO	0	0	1	1	0,00%	100,00%
2001	9	GHEPPIO	0	2	1	3	66,67%	33,33%
	10	LEPRE	0	2	2	4	50,00%	50,00%
	11	PICCOLA FAUNA	0	0	2	2	0,00%	100,00%
	12	POIANA	0	1	1	2	50,00%	50,00%
	13	SPARVIERE	0	1	3	4	25,00%	75,00%
	14	TASSO	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	15	UCCELLI (nidiacei - adulti) e Chiroterri (pipistrelli)	0	6	7	13	46,15%	53,85%
	16	VOLPE	0	5	0	5	100,00%	0,00%
		TOTALE	0	40	43	83	48,19%	51,81%
	1	AIRONE CENERINO	0	1	1	2	50,00%	50,00%
	2	ALLOCCO	0	1	2	3	33,33%	66,67%
	3	CAMOSCIO	0	2	3	5	40,00%	60,00%
	4	CAPRIOLO	0	6	13	19	31,58%	68,42%
	5	CINGHIALE	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	6	FAINA	0	2	1	3	66,67%	33,33%
	7	FALCO PECCHIAIOLO	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	8	LEPRE	0	0	3	3	0,00%	100,00%
2002	9	MARMOTTA	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	10	PICCOLA FAUNA	0	1	1	2	50,00%	50,00%
	11	POIANA	0	2	0	2	100,00%	0,00%
	12	SPARVIERE	0	2	1	3	66,67%	33,33%
	13	STAMBECCO	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	14	TASSO	0	1	1	2	50,00%	50,00%
	15	UCCELLI (nidiacei - adulti) e Chiroterri (pipistrelli)	0	7	5	12	58,33%	41,67%
		TOTALE	0	28	32	60	46,67%	53,33%
	1	AIRONE CENERINO	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	2	ALLOCCO	0	0	2	2	0,00%	100,00%
	3	ASTORE	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	4	CAMOSCIO	0	2	4	6	33,33%	66,67%
	5	CAPRIOLO	0	11	9	20	55,00%	45,00%
	6	FAINA	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	7	FALCO PECCHIAIOLO	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	8	FALCO PELLEGRINO	0	1	0	1	100,00%	0,00%
2003	9	GHEPPIO	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	10	GUFO REALE	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	11	LEPRE	0	1	1	2	50,00%	50,00%
	12	PICCOLA FAUNA	0	0	3	3	0,00%	100,00%
	13	POIANA	0	2	2	4	50,00%	50,00%
	14	SPARVIERE	0	2	1	3	66,67%	33,33%
	15	TASSO	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	16	UCCELLI (nidiacei - adulti) e Chiroterri (pipistrelli)	0	4	2	6	66,67%	33,33%
	17	VOLPE	0	2	2	4	50,00%	50,00%
		TOTALE	0	29	29	58	50,00%	50,00%
	1	AIRONE CENERINO	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	2	CAMOSCIO	0	0	6	6	0,00%	100,00%
	3	CAPRIOLO	0	5	12	17	29,41%	70,59%
	4	CERVO	0	1	1	2	50,00%	50,00%
	5	FAINA	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	6	FALCO PECCHIAIOLO	0	2	0	2	100,00%	0,00%
	7	GUFO COMUNE	0	0	1	1	0,00%	100,00%
2004	8	LEPRE	0	0	2	2	0,00%	100,00%
	9	MARMOTTA	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	10	POIANA	0	1	1	2	50,00%	50,00%
	11	SPARVIERE	0	1	1	2	50,00%	50,00%
	12	STAMBECCO	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	13	TARTARUGA	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	14	UCCELLI (nidiacei - adulti) e Chiroterri (pipistrelli)	0	3	1	4	75,00%	25,00%
		TOTALE	0	16	27	43	37,21%	62,79%

2005	1	ALLOCCO	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	2	ASTORE	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	3	BIANCONE	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	4	CAMOSCIO	0	1	5	6	16,67%	83,33%
	5	CAPRIOLO	0	9	20	29	31,03%	68,97%
	6	FAINA	0	3	2	5	60,00%	40,00%
	7	GHEPPIO	0	1	1	2	50,00%	50,00%
	8	LEPRE	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	9	MARMOTTA	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	10	PICCOLA FAUNA	0	2	3	5	40,00%	60,00%
	11	POIANA	0	1	2	3	33,33%	66,67%
	12	SPARVIERE	0	1	2	3	33,33%	66,67%
	13	STAMBECCO	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	14	TARTARUGA	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	15	TASSO	0	2	0	2	100,00%	0,00%
	16	UCCELLI (nidiacei - adulti) e Chiroterri (pipistrelli)	0	4	1	5	80,00%	20,00%
	17	VOLPE	0	5	2	7	71,43%	28,57%
	TOTALE	0	32	42	74	43,24%	56,76%	
2006	1	ALLOCCO	0	1	2	3	33,33%	66,67%
	2	AQUILA REALE	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	3	CAMOSCIO	0	2	5	7	28,57%	71,43%
	4	CAPRIOLO	0	9	25	34	26,47%	73,53%
	5	FAINA	0	3	1	4	75,00%	25,00%
	6	GHEPPIO	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	7	GUFO REALE	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	8	MARMOTTA	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	9	PICCOLA FAUNA	0	0	4	4	0,00%	100,00%
	10	POIANA	0	0	3	3	0,00%	100,00%
	11	SPARVIERE	0	2	5	7	28,57%	71,43%
	12	STAMBECCO	0	0	3	3	0,00%	100,00%
	13	TARTARUGA	0	3	2	5	60,00%	40,00%
	14	TASSO	0	2	0	2	100,00%	0,00%
	15	UCCELLI (nidiacei - adulti) e Chiroterri (pipistrelli)	0	11	17	28	39,29%	60,71%
	16	VOLPE	0	1	2	3	33,33%	66,67%
		TOTALE	0	35	72	107	32,71%	67,29%
2007	1	AIRONE CENERINO	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	2	ALLOCCO	0	1	1	2	50,00%	50,00%
	3	ASTORE	0	1	1	2	50,00%	50,00%
	4	CAMOSCIO	0	1	3	4	25,00%	75,00%
	5	CAPRIOLO	0	16	11	27	59,26%	40,74%
	6	FAINA	0	3	5	8	37,50%	62,50%
	7	FALCO PECCHIAIOLO	0	2	0	2	100,00%	0,00%
	8	GHEPPIO	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	9	LEPRE	0	0	2	2	0,00%	100,00%
	10	MARMOTTA	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	11	PICCOLA FAUNA	0	5	13	18	27,78%	72,22%
	12	POIANA	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	13	SPARVIERE	0	2	1	3	66,67%	33,33%
	14	STAMBECCO	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	15	TARTARUGA	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	16	UCCELLI (nidiacei - adulti) e Chiroterri (pipistrelli)	0	42	54	96	43,75%	56,25%
	17	VOLPE	0	4	3	7	57,14%	42,86%
	TOTALE	0	81	96	177	45,76%	54,24%	
2008	1	ALLOCCO	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	2	AQUILA REALE	0	0	2	2	0,00%	100,00%
	3	ASTORE	0	1	1	2	50,00%	50,00%
	4	CAMOSCIO	0	0	9	9	0,00%	100,00%
	5	CAPRIOLO	0	9	37	46	19,57%	80,43%
	6	CERVO	0	1	5	6	16,67%	83,33%
	7	CINGHIALE	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	8	CIVETTA	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	9	FAINA	0	2	1	3	66,67%	33,33%
	10	GHEPPIO	0	2	4	6	33,33%	66,67%
	11	GUFO COMUNE	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	12	LEPRE	0	5	5	10	50,00%	50,00%
	13	PICCOLA FAUNA	0	2	9	11	18,18%	81,82%
	14	POIANA	0	0	3	3	0,00%	100,00%
	15	SPARVIERE	0	1	1	2	50,00%	50,00%
	16	STAMBECCO	0	1	1	2	50,00%	50,00%
	17	TARTARUGA	0	5	0	5	100,00%	0,00%
	18	UCCELLI (nidiacei - adulti) e Chiroterri (pipistrelli)	0	34	45	79	43,04%	56,96%
	19	VOLPE	0	3	6	9	33,33%	66,67%
	TOTALE	0	69	130	199	34,67%	65,33%	
2009	1	ALLOCCO	0	2	3	5	40,00%	60,00%
	2	AQUILA REALE	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	3	ASTORE	0	2	0	2	100,00%	0,00%
	4	CAMOSCIO	0	4	1	5	80,00%	20,00%
	5	CAPRIOLO	0	10	30	40	25,00%	75,00%
	6	FAINA	0	2	4	6	33,33%	66,67%
	7	FALCO PELLEGRINO	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	8	GHEPPIO	0	1	3	4	25,00%	75,00%
	9	LEPRE	0	2	4	6	33,33%	66,67%
	10	MARMOTTA	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	11	NIBBIO	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	12	PICCOLA FAUNA	0	5	8	13	38,46%	61,54%
	13	POIANA	0	1	1	2	50,00%	50,00%
	14	SPARVIERE	0	1	3	4	25,00%	75,00%
	15	STAMBECCO	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	16	TARTARUGA	0	8	0	8	100,00%	0,00%
	17	TASSO	0	0	2	2	0,00%	100,00%
	18	UCCELLI (nidiacei - adulti) e Chiroterri (pipistrelli)	0	34	44	78	43,59%	56,41%
	19	VOLPE	0	1	8	9	11,11%	88,89%
	TOTALE	0	76	113	189	40,21%	59,79%	

2010	1	ALLOCCO	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	2	BIANCONE	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	3	CAMOSCIO	1	2	1	4	50,00%	25,00%
	4	CAPRIOLO	1	14	15	30	46,67%	50,00%
	5	CERVO	0	0	2	2	0,00%	100,00%
	6	FAINA	1	3	1	5	60,00%	20,00%
	7	FALCO LODOLAIO	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	8	FALCO PECCHIAIOLO	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	9	FALCO PELLEGRINO	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	10	GHEPPIO	0	2	3	5	40,00%	60,00%
	11	GUFO REALE	1	1	1	3	33,33%	33,33%
	12	LEPRE	0	2	4	6	33,33%	66,67%
	13	LUPO	1	0	0	1	0,00%	0,00%
	14	MARMOTTA	0	1	2	3	33,33%	66,67%
	15	PICCOLA FAUNA	2	5	5	12	41,67%	41,67%
	16	POIANA	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	17	SPARVIERE	2	2	3	7	28,57%	42,86%
	18	TARTARUGA	0	8	1	9	88,89%	11,11%
	19	TASSO	1	0	1	2	0,00%	50,00%
	20	UCCELLI (nidiacei - adulti) e Chiroterri (pipistrelli)	11	34	49	94	36,17%	52,13%
	21	VOLPE	0	4	3	7	57,14%	42,86%
	TOTALE	21	81	94	196	41,33%	47,96%	
2011	1	AIRONE CENERINO	0	1	1	2	50,00%	50,00%
	2	ALLOCCO	0	1	1	2	50,00%	50,00%
	3	ASTORE	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	4	CAMOSCIO	0	0	7	7	0,00%	100,00%
	5	CAPRIOLO	2	4	22	28	14,29%	78,57%
	6	CERVO	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	7	CIVETTA	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	8	FAINA	2	2	3	7	28,57%	42,86%
	9	GHEPPIO	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	10	GUFO REALE	0	2	4	6	33,33%	66,67%
	11	LEPRE	0	2	2	4	50,00%	50,00%
	12	MARMOTTA	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	13	PICCOLA FAUNA	3	7	5	15	46,67%	33,33%
	14	PITONE REALE	0	2	0	2	100,00%	0,00%
	15	POIANA	0	0	2	2	0,00%	100,00%
	16	SPARVIERE	1	2	3	6	33,33%	50,00%
	17	STAMBECCO	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	18	TARTARUGA	0	11	0	11	100,00%	0,00%
	19	TASSO	0	1	2	3	33,33%	66,67%
	20	UCCELLI (nidiacei - adulti) e Chiroterri (pipistrelli)	8	58	50	116	50,00%	43,10%
	21	VOLPE	0	3	4	7	42,86%	57,14%
	TOTALE	16	98	110	224	43,75%	49,11%	
2012	1	AIRONE CENERINO	1	0	1	2	0,00%	50,00%
	2	ALLOCCO	0	3	1	4	75,00%	25,00%
	3	CAMOSCIO	4	2	3	9	22,22%	33,33%
	4	CAPRIOLO	12	20	9	41	48,78%	21,95%
	5	CERVO	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	6	CIVETTA	0	1	2	3	33,33%	66,67%
	7	FAINA	1	0	0	1	0,00%	0,00%
	8	FALCO PECCHIAIOLO	0	2	0	2	100,00%	0,00%
	9	FALCO PELLEGRINO	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	10	GHEPPIO	0	2	1	3	66,67%	33,33%
	11	LEPRE	0	2	1	3	66,67%	33,33%
	12	MARMOTTA	0	2	1	3	66,67%	33,33%
	13	PICCOLA FAUNA	1	11	14	26	42,31%	53,85%
	14	POIANA	0	3	2	5	60,00%	40,00%
	15	SPARVIERE	1	6	3	10	60,00%	30,00%
	16	STAMBECCO	1	0	4	5	0,00%	80,00%
	17	TARTARUGA	0	9	2	11	81,82%	18,18%
	18	TASSO	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	19	UCCELLI (nidiacei - adulti) e Chiroterri (pipistrelli)	15	39	53	107	36,45%	49,53%
	20	VOLPE	6	3	6	15	20,00%	40,00%
		TOTALE	42	106	105	253	41,90%	41,50%
2013	1	CAMOSCIO	1	1	8	10	10,00%	80,00%
	2	CAPRIOLO	6	8	21	35	22,86%	60,00%
	3	CERVO			1	1	0,00%	100,00%
	4	FAINA			3	3	0,00%	100,00%
	5	FALCO LODOLAIO		1		1	100,00%	0,00%
	6	GHEPPIO		2	3	5	40,00%	60,00%
	7	LEPRE	2	1	2	5	20,00%	40,00%
	8	MARMOTTA			1	1	0,00%	100,00%
	9	PICCOLA FAUNA	2	7	4	13	53,85%	30,77%
	10	POIANA			3	3	0,00%	100,00%
	11	SPARVIERE		4	2	6	66,67%	33,33%
	12	STAMBECCO			1	1	0,00%	100,00%
	13	TARTARUGA		13		13	100,00%	0,00%
	14	TASSO	1		2	3	0,00%	66,67%
	15	UCCELLI (nidiacei - adulti) e Chiroterri (pipistrelli)	8	30	31	69	43,48%	44,93%
	16	VOLPE	2	1	6	9	11,11%	66,67%
	TOTALE	22	68	88	178	38,20%	49,44%	
2014	1	ALLOCCO	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	2	ASTORE	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	3	CAMOSCIO	2		4	6	0,00%	66,67%
	4	CAPRIOLO	4	3	12	19	15,79%	63,16%
	5	CIVETTA	0	1	0	1	100,00%	0,00%
	6	FAINA	1	0	1	2	0,00%	50,00%
	7	GHEPPIO	0	4	3	7	57,14%	42,86%
	8	GUFO COMUNE	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	9	GUFO DI PALUDE	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	10	GUFO REALE	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	11	LEPRE	0	0	2	2	0,00%	100,00%
	12	MARMOTTA	0	2	0	2	100,00%	0,00%
	13	PICCOLA FAUNA	3	8	3	14	57,14%	21,43%
	14	POIANA	1	1	2	4	25,00%	50,00%
	15	SPARVIERE	0	4	5	9	44,44%	55,56%
	16	TARTARUGA	0	10	0	10	100,00%	0,00%
	17	TASSO	6	1	4	11	9,09%	36,36%
	18	UCCELLI (nidiacei - adulti) e Chiroterri (pipistrelli)	20	43	46	109	39,45%	42,20%
	19	VOLPE	10	7	11	28	25,00%	39,29%
	TOTALE	47	85	97	229	37,12%	42,36%	

	1	ALLOCCO	1	3	0	4	75,00%	0,00%
	2	AQUILA REALE	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	3	ASTORE	0	0	2	2	0,00%	100,00%
	4	CAMOSCIO	4	1	5	10	10,00%	50,00%
	5	CAPRIOLO	4	4	18	26	15,38%	69,23%
	6	FAINA	2	1	0	3	33,33%	0,00%
	7	FALCO PECCHIAIOLO	1	0	0	1	0,00%	0,00%
	8	GHEPPIO	3	3	1	7	42,86%	14,29%
2015	9	GUFO REALE	0	3	0	3	100,00%	0,00%
	10	LEPRE	0	4	5	9	44,44%	55,56%
	11	PICCOLA FAUNA	5	1	5	11	9,09%	45,45%
	12	POIANA	1	2	2	5	40,00%	40,00%
	13	SPARVIERE	1	0	1	2	0,00%	50,00%
	14	TARTARUGA	0	5	0	5	100,00%	0,00%
	15	TASSO	3	0	2	5	0,00%	40,00%
	16	UCCELLI (nidiacei - adulti) e Chiroteri (pipistrelli)	19	53	44	116	45,69%	37,93%
	17	VOLPE	3	5	10	18	27,78%	55,56%
		TOTALE	47	85	96	228	37,28%	42,11%
		TOTALE GENERALE	195	1.113	1.389	2.697	41,27%	51,50%

Fonte: Ass.to Agricoltura e risorse naturali - Dipartimento agricoltura, risorse naturali e corpo forestale- Flora, fauna, caccia e pesca - Ufficio per la fauna selvatica e ittica - Centro di Recupero Animali Selvatici - CRAS

Uccelli (nidiacei - adulti) e chiroteri (pipistrelli): Alzavola, balestruccio, cardellino, cincia, rondine, taccola, verzellino, cuculo, fagiano di monte, fringuello, svasso, gazza, germano reale, merlo, passero, pettirosso, rondone, storno, tortora

Piccola fauna: riccio, scoiattolo, donnola, ermellino, ghio, biacco