

Tavola 1.16 - Concentrazioni medie mensili per decadi dei pollini della pianta a fioritura estiva denominata Castagno (pollini per metro cubo d'aria) - Valle d'Aosta - Anni 2011- 2015

MESE	Decade	2011	2012	2013	2014	2015
Maggio	1	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
Giugno	1	18,74	3,84	0,00	7,92	8,65
	2	70,12	32,03	14,34	14,58	39,33
	3	54,42	65,58	24,70	70,29	100,62
Luglio	1	40,76	33,15	121,09	29,85	67,13
	2	5,14	12,83	91,34	23,24	12,25
	3	1,20	4,91	24,57	2,30	3,49
Agosto	1	0,00	2,28	3,50	0,73	0,92
	2	0,00	1,22	1,12	0,05	0,29
	3	0,00	1,06	0,27	0,00	0,31
Settembre	1	0,00	0,83	0,39	1,12	0,49
	2	0,00	0,73	0,49	0,24	0,19
	3	0,00	0,24	0,10	0,00	0,19
Ottobre	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
	2	0,00	0,19	0,00	0,00	0,15
	3	0,00	0,09	0,00	0,04	0,07
Novembre	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dicembre	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Arpa Valle d'Aosta

I dati sopra riportati fanno riferimento alla stazione di St. Christophe (sede ARPA)