4.2.1 Elementi generali comuni a tutti gli impianti e discariche

Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento	Valutazione dell'idoneità dell'area	Descrizione del fattore e/o dell'area	Analisi del fattore
Siti in fascia di rispetto di 10 m da corsi d'acqua, torrenti e fiumi (nuove autorizzazioni)	-	art. 41, l.r. 11/1998 R.D. 523/1904	NESSUNA (trattasi di rinnovo e modifica autorizzazione)	-	-
-	Siti in fascia di rispetto di 10 m da corsi d'acqua, torrenti e fiumi (rinnovo autorizzazioni e varianti sostanziali)	art. 41, l.r. 11/1998 R.D. 523/1904	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nella fascia citata)	-	-
Aree appartenente al demanio idrico (nuove autorizzazioni)	-	R.D. 523/1904	NESSUNA (trattasi di rinnovo e modifica autorizzazione)	-	-
-	Aree appartenente al demanio idrico (rinnovo autorizzazioni e varianti sostanziali)	R.D. 523/1904	NON NECESSARIA (il centro non in oggetto ricade nelle aree citate)	-	-
-	Siti in fascia di rispetto di 20 m da corsi d'acqua, torrenti e fiumi	− art. 43, norme tecniche di attuazione PTA	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nelle fasce citate)	-	-
Siti in fascia di rispetto di 20 m da laghi naturali	-	art. 34, l.r. 11/1998	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nella fascia citata)	-	-
-	Siti in fascia di rispetto di 100 m da laghi naturali e invasi artificiali	art. 34, l.r. 11/1998	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nella fascia citata)	-	-
-	Corpi idrici sotterranei	Direttiva 2000/60/CE Perimetrazione ARPA	NECESSARIA (il centro in oggetto ricade nei corpi idrici citati)	Il centro insiste in parte nella Piana di Aosta (area Ovest) ed in parte nella Conca di Chatillon (area Est).	Le aree destinate allo stoccaggio di sostanze bituminose sono tutte impermeabilizzate. La falda è posta a circa 5 metri dal piano di campagna: tale dato è stato ricavato a partire dal pozzo IVIES e dalla proiezione del piezometro P5 posto a valle della discarica di Pontey (piezometro più prossimo all'area, ad oltre 500 m di distanza). Tale quota può essere presa come riferimento per l'area Ovest, mentre per l'area Est, la soggiacenza sicuramente sarà maggiore. Si segnala che nell'area Ovest lo stoccaggio avviene in un vascone di cemento armato. Si rimanda alla relazione geologica per la trattazione completa relativa all'idrogeologia.
All'interno di aree naturali protette (Parchi, riserve)	-	− art.142, comma 1, lett. f), D.lgs. 42/2004 − L. 394/1991	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nelle aree citate)	-	-
-	Prossimità aree naturali protette (inferiore a 100 m)	− art.142, comma 1, lett. f), D.lgs. 42/2004 − L. 394/1991	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nelle aree citate)	-	-
-	Zone umide e prossimità zone umide (inferiore a 100 m)	− art.142, comma 1, lett. i), D.lgs. 42/2004, − art. 34, l.r. 11/1998	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nelle zone citate)	-	-
All'interno di Siti Natura 2000 (ZPS, ZSC, SIC)	-	Direttiva 92/43/CE Direttiva 2009/147/CE D.P.R. n. 357/1997	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nei siti citati)	-	-
-	Prossimità Siti Natura 2000 (ZPS, ZSC, SIC))	Direttiva 92/43/CE Direttiva 2009/147/CE D.P.R. n. 357/97	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nei siti citati)	-	-
-	Zone di interesse archeologico	− art. 142, comma 1, lett. m), D.lgs. 42/2004 − Art. 40 NAPTP	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nelle zone citate)	-	-
-	Siti di interesse naturalistico	− art. 38, NAPTP − PRG territorialmente competente	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nei siti citati)	-	-
All'interno delle aree vincolate con presenza di beni immobili caratterizzati da bellezza naturale e di elevato valore estetico, oltre che punti panoramici da cui ammirare bellezze naturali	Aree con presenza di beni immobili e bellezze naturali e nelle loro prossimità	art. 136, D.lgs. 42/2004	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nelle aree citate)	-	-
-	Prossimità beni culturali isolati e a quelli ambientali individuati dal PTP, aree di specifico interesse paesaggistico, storico culturale o documentario e archeologico	Artt. 37, 38, 40, delle NAPTP	NECESSARIA (il centro in oggetto ricade nelle aree citate)	PRG - M5 Fascia di rispetto dei fiumi PTP - Fasce rispetto fiumi legge 431 (dato storico PTP)	Centro già esistente. L'area Est è inserita all'interno della zona Be01* del PRGC, entro la quale l'attività è ammessa. Le zone Eg ed Ei nelle quali ricade il vascone in c.a. (area Ovest) secondo il piano regolatore comunale attuale saranno corrette ed inserite nella zona industriale Be. Si segnala infine l'attuale impossibilità dello spostamento del centro in altro sito per ragioni tecniche e funzionali.
-	Aree boscate e bosco di tutela	− art. 33, l.r. 11/1998 − art. 142, comma 1, lett. g), D.lgs. 42/2004	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nelle aree citate)	-	-
PSFF−A e PSFF−B (nuove autorizzazioni)	-	PSFF − PAI	NESSUNA (trattasi di rinnovo e modifica autorizzazione)	-	-
-	PSFF−A e PSFF−B (rinnovo autorizzazioni e varianti sostanziali)	− Direttiva per la riduzione rischio idraulico degli impianti esistenti	NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nelle fasce citate)	-	-
fascia A, DF1 e F1 (nuove autorizzazioni)	-	− Artt. 35, 36, l.r. 11/1998 − Cartografia ambiti inedificabili	NESSUNA (trattasi di rinnovo e modifica autorizzazione)	-	-

-	fascia A, DF1 e F1 (rinnovo autorizzazioni e varianti sostanziali)	− Direttiva per la riduzione rischio idraulico degli impianti esistenti − Artt. 35, 36, l.r. 11/1998 − Cartografia ambiti inedificabili		NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nelle fasce citate, ma l'accesso dell'area Est del centro in oggetto ricadrà nella nuova fascia A lungo il torrente Eau-Noire, non ancora recepita)	Il centro in oggetto non ricade nelle fasce citate, ma l'accesso dell'area Est del centro in oggetto ricadrà nella nuova fascia A lungo il torrente Eau-Noire, non ancora recepita. Relativamente allo studio di bacino si sono riscontrate alcune anomalie nelle verifiche idrauliche: si rimanda alla relazione geologica per la trattazione completa.	Per proteggere le attività previste nell'area est verrà realizzato un terrapieno di protezione in corrispondenza dell'accesso alla stessa, come descritto nello studio di compatibilità.
-	fascia B, DF2 e F2, (nuove autorizzazioni, rinnovi e varianti sostanziali)	− Direttiva per la riduzione rischio idraulico degli impianti esistenti − Artt. 35, 36, l.r. 11/1998 − Cartografia ambiti inedificabili		NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nelle fasce citate, ma l'area est rientrerà in parte nella nuova fascia B per inondazione del torrente Eau-Noire, non ancora recepita.)	Il centro ove si realizzeranno le attività di recupero e messa in riserva rientra in fascia C per inondazione. L'area est rientrerà in parte nella nuova fascia B per inondazione del torrente Eau-Noire, non ancora recepita. Relativamente allo studio di bacino si sono riscontrate alcune anomalie nelle verifiche idrauliche: si rimanda alla relazione geologica per la trattazione completa.	Per proteggere le attività previste nell'area est verrà realizzato un terrapieno di protezione in corrispondenza dell'accesso alla stessa, come descritto nello studio di compatibilità.
-	terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine	− Art. 37, l.r. 11/1998 − Cartografia ambiti inedificabili		NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nei terreni citati)	-	-
-	Aree sottoposte a vincolo idrogeologico	R.D.L. 3267/1923		NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nelle aree citate)	-	-
Siti in fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile	-	art. 94, D.lgs. 152/2006		NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nella fascia citata)	-	-
-	Siti in fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile − Zone di protezione	art. 94, D.lgs. 152/2006		NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nella fascia citata)	-	-
Presenza di edifici sensibili (scuole, asili nido, ospedali, case di cura) a distanza pari o inferiore a 250 metri	-	-		NON NECESSARIA (nessuna presenza di edifici sensibili)	-	-
-	Presenza di edifici sensibili (scuole, asili nido, ospedali, case di cura) a distanza superiore a 250 m e inferiore a 1000 metri	-		NECESSARIA (presenza di edifici sensibili)	Presenza di: scuola elementare, scuola materna e microcomunità ad una distanza di circa 650 metri.	Sono presenti le suddette strutture: l'impatto è minimo in quanto tra questi edifici sensibili e il centro in oggetto si ha il rilevato autostradale. Inoltre si segnala che si ha un dislivello di oltre 60 m.
Vicinanza all'edificato urbano, zone A, Ba, Bd, Ca, Cd e F (ad esclusione di quelle destinate ad opere infrastrutturali), nel caso di nuove autorizzazioni inferiore a 150 m, o 100 m, in presenza di abitazioni sparse	-	− PRG del comune territorialmente competente		NESSUNA (trattasi di rinnovo e modifica autorizzazione)	-	-
-	Vicinanza all'edificato urbano − zona A, B, C e F (ad esclusione di quelle destinate ad opere infrastrutturali) maggiore di 150 m e inferiore a 400 m, maggiore di 100 m e inferiore a 200 m in presenza di abitazioni sparse	− PRG del comune territorialmente competente		NECESSARIA (vicinanza edificato)	L'area ovest è posta in vicinanza delle zone: Ae13*, Ae27*, Bb1*, Be01*, Ca01*. L'area est è posta in vicinanza delle zone: Ae05, Ae24*, Ae25*, Ae27*, Ae28*, Ba04*, Bb1*, Bb03, Be01*, Ca01*, Cb01*. Bb1*: alcuni fabbricati a distanza maggiore di 100 metri e inferiore a 200 m.	Il centro in oggetto è già esistente e la parte principale di esso è posta in zona Be01* (dove sono presenti il vaglio ed il frantoio). In tale area oltre al centro in oggetto sono presenti numerose altre attività industriali e artigianali.
-	Aree posta a una quota superiore ai 1600 m	− art. 142, D.lgs. 42/2004		NON NECESSARIA (il centro in oggetto non ricade nelle aree citate)	-	-
-	fasce di rispetto: −Autostrade: 60 m −Strade di grande comunicazione: 40 m −Strade di media importanza: 30 m −Strade di interesse locale: 20 m −Ferrovie: 30 m −Aeroporti: 300 m −Cimiteri: 200 m	− Nuovo Codice della strada		NECESSARIA (il centro in oggetto ricade nelle fasce citate)	Il centro in oggetto rientra in parte nelle fasce di rispetto dall'autostrada. L'area ovest è posta nella fascia di rispetto di 30 m della strada regionale n. 10 di Pontey.	Il centro in oggetto è già stato autorizzato nel passato, pur rientrando in parte nella fascia di rispetto dall'autostrada. Non sono previste opere infrastrutturali definitive tali da pregiudicare eventuali ampliamenti o modifiche delle vie di comunicazione interferenti.
All'interno o in vicinanza (inferiore a 100 m) di fondi dedicati a produzioni agricole di particolare qualità e tipicità	-	− art. 21, D.lgs. 228/2001		NON NECESSARIA (il centro non rientra nei fondi citati)	-	-
-	In prossimità tra 100 e 500 m di territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità	− art. 21, D.lgs. 228/2001		NON NECESSARIA (il centro non rientra nei fondi citati)	-	-
-	Accesso siti che richieda attraversamento zone residenziali	− PRG del comune territorialmente competente		NON NECESSARIA (accesso al sito senza attraversamento zone residenziali)	-	-
-	Accesso siti non servito da viabilità adeguata	− Nuovo Codice della strada		NON NECESSARIA	L'accesso al centro in oggetto è servito da viabilità adeguata: dalla strada regionale n. 10 di Pontey, deviazione verso strada comunale (strada camionabile secondaria) che conduce all'area industriale e alla località Bosayes.	-
-	Ubicazione impianti in aree non coerenti nei confronti dei piani di zonizzazione acustica o in presenza di accostamenti critici	− Piano zonizzazione acustica del comune territorialmente competente		NON NECESSARIA	Il centro ricade in classe acustica V limitrofa a classi IV e III. Fasce pertinenza: autostrada - tipo A, strade extraurbane - tipo Cb, ferrovia	-